

新潟市民病院 採用医薬品一覧（2024年10月1日現在）

採用区分	医薬品名	備考
院外	アーチスト錠1.25mg	
院外	アーチスト錠10mg	
院外	アーチスト錠2.5mg	
院外	アーチスト錠20mg	
院外・院内	アーテン錠(2mg)	
院内	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	
院内	アービタックス注射液100mg	
院内	アービタックス注射液500mg	
院外・院内限定	アーリーダ錠60mg	
院内	動注用アイエーコール100mg	
院外・院内	アイオビジンUD点眼液1%	
院外・院内限定	アイクルシグ錠15mg	
院内限定	アイセントレス錠400mg	
院内限定	アイセントレス錠600mg	
院外・院内限定	アイトロール錠10mg	
院外	アイトロール錠20mg	
院内	アイノフロー吸入用800ppm	
院外・院内	アイビーディカプセル100	
院外	アイビーディドライシロップ5%	
院外・院内限定	アイファガン点眼液0.1%	
院外	アイベータ配合点眼液	
院外	アイミクス配合錠HD	
院外	アイミクス配合錠LD	
院内限定	アイモビーグ皮下注70mgペン	
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	
院内	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	
院内限定	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	
院内限定	アウドラザイム点滴静注液2.9mg	
院内	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	後発品
院外	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	後発品
院外・院内限定	亜鉛華デンブン「コザカイ・M」	
院内	アキネトン注射液5mg	
院外	アキネトン細粒1%	
院外・院内	アキネトン錠1mg	
院外・院内	アクアチムクリーム1%	
院外	アクアチムローション1%	
院外	アクアチム軟膏1%	
院内	アクチバシン注2400万	
院内	アクチバシン注600万	
院内限定	アクテムラ点滴静注用200mg	
院内限定	アクテムラ点滴静注用400mg	
院内限定	アクテムラ点滴静注用80mg	
院外・院内限定	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	
院外	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	
院外・院内	アクトシン軟膏3%	
院外	アクトスOD錠15	
院外	アクトス錠15	
院外	アクトスOD錠30	
院外	アクトス錠30	
院外	アクトネル錠17.5mg	
院外	アクトネル錠2.5mg	
院外	アクトネル錠75mg	
院内	アクブラ静注用100mg	
院内	アクブラ静注用10mg	
院内	アクブラ静注用50mg	
院内	アクラシノン注射用20mg	
院外・院内限定	アグリリンカプセル0.5mg	
院内限定	アクロマイシンVカプセル250mg	
院外	アクロマイシン軟膏3%	
院内	アコアラシ静注用600	
院内	アコアラシ静注用1800	
院外・院内限定	アコファイド錠100mg	
院外・院内限定	アサコール錠400mg	
院外・院内	アザニン錠50mg	
院外・院内限定	アザルフィジンEN錠250mg	
院外・院内	アザルフィジンEN錠500mg	
院内	アシクロビル錠200mg「トーワ」	後発品
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	後発品
院内	アシアロシン手注	
院外	アシノン錠150mg	
院外	アシノン錠75mg	
院外	アジマイシン点眼液1%	
院内	亜硝酸アミル「AFP」	
院外・院内限定	アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	
院内	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院外	アジルバ錠10mg	
院外	アジルバ錠20mg	
院外	アジルバ錠40mg	
院外	アジレクト錠0.5mg	
院外・院内限定	アジレクト錠1mg	
院外	アスタットクリーム1%	
院外	アスタット外用液1%	
院外	アスタット軟膏1%	
院外・院内	アストミン錠10mg	
院外・院内	アズノールST錠口腔用5mg	
院外・院内	アズノールうがい液4%	後発品
院外・院内	アズノール軟膏0.033%	
院外	アスパラカリウム散50%	
院外・院内	アスパラカリウム錠300mg	
院外	アスパラ-CA錠200	
院外・院内限定	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	後発品
院外	アスパラ配合錠	
院外・院内	アスピリン「ヨシダ」	
院外・院内限定	アスペノンカプセル10	
院外	アスペノンカプセル20	
院外・院内	アスベリン散10%	
院外	アスベリンシロップ0.5%	
院外	アスベリン錠10	
院外	アスベリン錠20	
院外	アスベリンドライシロップ2%	
院外	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	
院内	アセサイド6%消毒液	
院外・院内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	
院外	アセチルスピラマイシン錠200	
院外	アセトアミノフェン「JG」原末	
院外・院内	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	後発品
院内	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	後発品
院外	アゼプチン錠1mg	
院内限定	アセレント注100μg	
院内	アセリオ静注液1000mgバッグ	
院内	アゾセミド錠30mg「JG」	後発品
院内	アゾセミド錠60mg「JG」	後発品
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	
院外・院内限定	アダブチノール錠5mg	
院内	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	
院外・院内	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	
院外・院内	アタラックス-Pカプセル25mg	
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	
院外	アダラートCR錠10mg	
院外	アダラートCR錠20mg	
院外	アダラートCR錠40mg	
院外	アタラックス-Pドライシロップ2.5%	
院外・院内	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	後発品
院外	アディノベイト静注用500	
院外・院内	アディノベイト静注用1000	
院外・院内	アディノベイト静注用2000	
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	
院内	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	後発品
院内	アデホス-Lコーワ注20mg	
院内	アデホス-Lコーワ注40mg	
院外	アデホスコワー腸溶錠20	
院外	アデホスコワー腸溶錠60	
院外・院内	アデホスコワー顆粒10%	
院外	アデムバス錠0.5mg	
院外・院内限定	アデムバス錠1.0mg	
院外・院内限定	アデムバス錠2.5mg	
院外	アテレック錠10	
院外	アテレック錠5	
院外	アドエア100ディスカス28吸入用	
院外	アドエア100ディスカス60吸入用	
院外・院内限定	アドエア125エアゾール120吸入用	
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	
院外・院内	アドエア250ディスカス28吸入用	
院外	アドエア250ディスカス60吸入用	
院外	アドエア500ディスカス28吸入用	
院外	アドエア500ディスカス60吸入用	
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	
院外・院内限定	アドシルカ錠20mg	
院内	アドステロール-I131注射液	

採用区分	医薬品名	備考
院外	アトーゼット配合錠HD	
院外	アトーゼット配合錠LD	
院内	アドセトリス点滴静注用50mg	
院外・院内	アドソルビン原末	
院外	アドナ錠10mg	
院外	アドナ錠30mg	
院外	アドナ注(静脈用)100mg	
院外	アドナ注(静脈用)50mg	
院内	アドニン-0注5単位	
院外	アドフィードバップ40mg	
院外	アドベイト静注用キット250	
院外	アドベイト静注用キット500	
院外	アドベイト静注用キット1000	
院外	アドベイト静注用キット1500	
院外	アドベイト静注用キット2000	
院内限定	アトモキセチン錠10mg「トーワ」	後発品
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	後発品
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	後発品
院内	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	
院外	アトロベントエロゾル20 $\mu$ g	
院外・院内	日点アトロピン点眼液1%	後発品
院内限定	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	後発品
院外	アナフラニール錠10mg	
院外・院内限定	アナフラニール錠25mg	
院内	アナペイン注10mg/mL	
院内	アナペイン注2mg/mL	
院内	アナペイン注7.5mg/mL	
院外	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	
院外	アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用	
院内	アネキセート注射液0.5mg	
院内	アネメトロ点滴静注液500mg	
院内	アネレム静注用50mg	
院外	アノーロエリプタ7吸入用	
院外・院内限定	アノーロエリプタ30吸入用	
院内	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	
院内	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	
院外	アバプロ錠100mg	
院外	アバプロ錠200mg	
院外	アバプロ錠50mg	
院内	アビガン錠200mg	
院外	アビドラ注100単位/mL	
院外	アビドラ注カート	
院外・院内	アビドラ注ソロスター	
院外・院内限定	アフィニトール錠5mg	
院外・院内	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	
院外・院内	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g	
院外	アブストラル舌下錠400 $\mu$ g	
院外	アフタシール25 $\mu$ g	
院外	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	
院外・院内	アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g	
院内	アブラキサ点滴静注用100mg	
院外	アブレゾリン錠10mg	
院内	アプレピタントカプセル125mg「NK」	後発品
院内	アプレピタントカプセル80mg「NK」	後発品
院外	アベロックス錠400mg	
院外	アヘン散「第一三共」	
院外	アヘンチンキ「第一三共」	
院外・院内限定	アポカイン皮下注30mg	
院外・院内限定	アポネックス筋注30 $\mu$ gペン	
院外・院内限定	アポネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g	
院外	アポハイドロシオン20%	
院外	アボルブカプセル0.5mg	
院外	アマージ錠2.5mg	
院外	アマリール0.5mg錠	
院外	アマリール1mg錠	
院外	アマリール3mg錠	
院内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	後発品
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	後発品
院内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	後発品
院内	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	後発品
院内	アミサリン注200mg	
院外・院内	アミサリン錠125mg	
院外・院内	アミティーザカプセル12 $\mu$ g	
院外	アミティーザカプセル24 $\mu$ g	
院内	アミニック輸液	
院外・院内	アミノレバンEN配合散	
院内	アミノレバン点滴静注	

採用区分	医薬品名	備考
院内限定	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ	
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg	
院外	アムロジンOD錠2.5mg	
院外	アムロジン錠2.5mg	
院内	アムロジピンOD錠5mg「明治」	後発品
院外	アムロジンOD錠5mg	
院外	アムロジン錠5mg	
院外	アメンナリーフ錠200mg	
院外・院内限定	アメパロモカプセル250mg	
院外・院内限定	アモキサシカプセル25mg	
院外	アモキサシカプセル50mg	
院外	アモバン錠10	
院外・院内限定	アモバン錠7.5	
院内限定	アラセナ-A点滴静注用300mg	
院外・院内	アラセナ-A軟膏3%	
院内限定	アラベル内用剤1.5g	
院外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用	
院外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用	
院外・院内限定	アリケイス吸入液590mg	
院外	アリセプトD錠10mg	
院外	アリセプト錠10mg	
院外	アリセプトD錠3mg	
院外	アリセプト錠3mg	
院外	アリセプトD錠5mg	
院外	アリセプト錠5mg	
院外	アリセプト内服ゼリー10mg	
院外	アリセプト内服ゼリー3mg	
院外	アリセプト内服ゼリー5mg	
院外	アリドネパッチ27.5mg	
院外	アリドネパッチ55mg	
院外・院内	25mgアリナミンF糖衣錠	
院外	アリミデックス錠1mg	
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	
院外・院内限定	アルギU配合顆粒	
院内限定	アルギU点滴静注20g	
院外・院内	アルケラン錠2mg	
院内限定	アルケラン静注用50mg	
院外	アルサルミン細粒90%	
院内	アルスロマチック関節手術用灌流液	
院外	アルタットカプセル37.5mg	
院外	アルタットカプセル75mg	
院外・院内	アルダクトンA細粒10%	
院外	アルダクトンA錠25mg	
院外	アルダクトンA錠50mg	
院内	アルツディスポ関節注25mg	
院外	アルドメット錠125	
院外・院内	アルドメット錠250	
院外	アルピニー坐剤100	
院外	アルピニー坐剤200	
院外	アルピニー坐剤50	
院内限定	献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」	
院内	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	
院内	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	
院内	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」	
院内	アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」	
院内	アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」	
院内	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「NIG」	後発品
院外	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g	
院外	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g	
院外	アルファロールカプセル1 $\mu$ g	
院外	アルファロール散1 $\mu$ g/g	
院外・院内	アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL	
院内	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」	
院外	アルメタ軟膏	
院外・院内	アルロイドG内用液5%	
院外	アルンブリグ錠30mg	
院外・院内限定	アルンブリグ錠90mg	
院外	アレギサールドライシロップ0.5%	
院外	アレギサール錠10mg	
院外	アレギサール錠5mg	
院外	アレギサール点眼液0.1%	
院外・院内限定	アレグラ錠30mg	
院外・院内限定	アレグラ錠60mg	
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	
院外	アレジオン錠10	
院外	アレジオン錠20	
院外	アレジオン点眼液0.05%	

採用区分	医薬品名	備考
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	
院外・院内	アレビアチン散10%	
院外・院内	アレビアチン錠100mg	
院外	アレビアチン錠25mg	
院内	アレビアチン注250mg	
院外	アレベール吸入用溶解液0.125%	
院内	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」対照液	
院内	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	
院内	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL	
院内	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	
院内	診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	
院外	アレロックOD錠2.5	
院外	アレロックOD錠5	
院外	アレロック錠2.5	
院外	アレロック錠5	
院外	アレロック顆粒0.5%	
院外・院内限定	アレセンサカプセル150mg	
院内	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	後発品
院内	アロカリス点滴静注235mg	
院外・院内	アローゼン顆粒	
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	
院外・院内限定	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	
院外	アロフト錠20mg	
院内限定	アロプリノール錠100mg「トーワ」	後発品
院外	アロマシン錠25mg	
院内	アロシアルファA「三共」	
院外	アンカロン錠100	
院外・院内限定	アンコチル錠500mg	
院外	アンジュ28錠	
院内	アンチレクス静注10mg	
院外・院内	アンテベートクリーム0.05%	
院外・院内	アンテベートローション0.05%	
院外・院内	アンテベート軟膏0.05%	
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	
院内	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NPI」	後発品
院外	アンブラーグ錠100mg	
院外・院内	アンペック坐剤10mg	
院外	アンペック坐剤20mg	
院外	アンペック坐剤30mg	
院内	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	
院外・院内	イーケブラドライシロップ50%	
院外	イーケブラ錠250mg	
院外・院内	イーケブラ錠500mg	
院内	イーケブラ点滴静注500mg	
院外	イーシー・ドパール配合錠	
院外	EPLカプセル250mg	後発品
院外	イーフェンバツカル錠100μg	
院外	イーフェンバツカル錠200μg	
院外	イーフェンバツカル錠400μg	
院外	イーフェンバツカル錠50μg	
院外	イーフェンバツカル錠600μg	
院外	イーフェンバツカル錠800μg	
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	
院内	イオダインM消毒液10%	後発品
院内	イオパミロン注300(100mL)	
院内	イオパミロン注300(20mL)	
院内	イオパミロン注300(50mL)	
院内	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	後発品
院内	イオパミドール300注シリンジ80mL「F」	後発品
院内	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	後発品
院内	イオパミドール300注100mL「F」	後発品
院内	イオパミドール300注20mL「F」	後発品
院内	イオパミドール300注50mL「F」	後発品
院内	イオパミドール370注20mL「F」	後発品
院内	イオパミロン注300シリンジ(100mL)	
院内	イオパミロン注300シリンジ(80mL)	
院内	イオパミロン注370(20mL)	
院内	イオパミロン注370シリンジ(100mL)	
院外・院内	イグザレルトOD錠10mg	
院外・院内	イグザレルトOD錠15mg	
院外	イグザレルト錠2.5mg	
院外	イグザレルト錠10mg	
院外	イグザレルト錠15mg	
院外	イクスタンジ錠40mg	
院外・院内限定	イクスタンジ錠80mg	

採用区分	医薬品名	備考
院内限定	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	後発品
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	後発品
院内限定	イジユド点滴静注25mg	
院内限定	イジユド点滴静注300mg	
院外・院内	イスコチン錠100mg	
院内限定	イストダックス点滴静注用10mg	
院外	イソジンガーグル液7%	
院外	イソジンゲル10%	
院内	イソソルビド内用液70%「CEO」	後発品
院内	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	後発品
院外	イソバイドシロップ70%	
院内	イソビスト注240	
院内限定	イソビスト注300	
院内	イソプロパノール「ケンエー」	
院外	イソメニールカプセル7.5mg	
院内	イダマイシン静注用5mg	
院外・院内限定	イデルピオン静注用1000	
院外・院内限定	イデルピオン静注用2000	
院外	イドメシニコワゾル1%	
院外	イドメシニコワパップ70mg	
院内	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	後発品
院内	イトラコナゾール錠100mg「日医工」	後発品
院外	イトリゾールカプセル50	
院外・院内	イトリゾール内用液1%	
院外	イナビル吸入粉末剤20mg	
院外	イニシク配合錠	
院外	イノベロン錠100mg	
院外・院内限定	イノベロン錠200mg	
院外・院内限定	イノラス配合経腸用液	
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ	
院外・院内	イフェクサーSRカプセル37.5mg	
院内	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	後発品
院外・院内限定	イブランスカプセル25mg	
院外	イブランスカプセル125mg	
院内	注射用イホマイド1g	
院外・院内限定	イマチニブ錠100mg「明治」	後発品
院外・院内限定	イマチニブ錠200mg「明治」	後発品
院外	イミグラン錠50	
院外・院内	イミグランキット皮下注3mg	
院外・院内限定	イミグラン点鼻液20	
院内	イミフィンジ点滴静注120mg	
院内	イミフィンジ点滴静注500mg	
院内	イムノブラダー勝注用40mg	
院外・院内限定	イムブルピカカプセル140mg	
院外	イムラン錠50mg	
院内限定	イモバックスポリオ皮下注	
院内限定	イラリス皮下注射液150mg	
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	後発品
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	後発品
院外	イリボー錠2.5μg	
院外	イリボー錠5μg	
院外・院内限定	イリボーOD錠2.5μg	
院外	イリボーOD錠5μg	
院外	イルトラ配合錠HD	
院外	イルトラ配合錠LD	
院外	イルベタン錠100mg	
院外	イルベタン錠50mg	
院内限定	イルミア皮下注100mgシリンジ	
院外	イレッサ錠250	
院外	イロクテイト静注用1000	
院外・院内限定	イロクテイト静注用1500	
院外	イロクテイト静注用2000	
院外・院内限定	イロクテイト静注用3000	
院外・院内	インヴェガ錠3mg	
院外・院内	インクレミンシロップ5%	後発品
院内	インジウムDTPA (111In) 注	
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」	
院外	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	後発品
院外	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	後発品
院外・院内	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	後発品
院外・院内	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	後発品
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	後発品
院外	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	
院外	インターール吸入液1%	
院内	インダシン静注用1mg	
院外・院内限定	インチュニブ錠1mg	
院外	インチュニブ錠3mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	インテバンクリーム1%	
院外	インテバン外用液1%	
院外	インテバン坐剤25	
院外・院内	インデラル錠10mg	
院内	インデラル注射液2mg	
院外	インテナースパップ70mg	
院外・院内	イントラリボス輸液20%	後発品
院外	インフリーSカプセル200mg	
院外	インフリーカプセル100mg	
院内	インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」	後発品
院外・院内限定	インライタ錠1mg	
院外・院内限定	インライタ錠5mg	
院内限定	ウィフガート点滴静注400mg	
院内	ヴィーンF輸液	
院外・院内限定	ヴィアレブ配合持続皮下注	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	
院内	ウェルアップハンドローション1%	
院外	ウェルナラ配合錠	
院外・院内限定	ヴォトリエント錠200mg	
院外・院内限定	ヴォリブリス錠2.5mg	
院外	ウゴビ皮下注0.25mg SD	
院外	ウゴビ皮下注0.5mg SD	
院外	ウゴビ皮下注1.0mg SD	
院外	ウゴビ皮下注1.7mg SD	
院外	ウゴビ皮下注2.4mg SD	
院外	ウテメリン錠5mg	
院内限定	ウテメリン注50mg	
院内限定	ウトロゲスタン腫用カプセル200mg	
院外・院内限定	ウプトラビ錠0.2mg	
院外・院内限定	ウプトラビ錠0.4mg	
院外・院内	ウブレチド錠5mg	
院外	ウラリット-U配合散	
院外	ウラリット配合錠	
院外	ウリアデック錠20mg	
院外	ウリアデック錠40mg	
院外	ウリトス錠0.1mg	
院外	ウルグートカプセル200mg	
院外・院内	ウルソ顆粒5%	
院外	ウルソ錠100mg	
院外	ウルソ錠50mg	
院内	ウルソデオキシコール酸錠100mg 「トーワ」	後発品
院外・院内限定	ウルティプロ吸入用カプセル	
院内	ウルトラテクネカウ	
院外・院内	ウレパールクリーム10%	
院外	ウレパールローション10%	
院外・院内	ウロカルン錠225mg	
院内	ウロミテキサン注100mg	
院内	ウロミテキサン注400mg	
院内	ウログラフィン注60%	
院内	ウロナーゼ冠動注用12万単位	
院内	ウロナーゼ静注用6万単位	
院内	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	
院外	AZ点眼液0.02%	後発品
院外・院内	エイゾプト懸濁性点眼液1%	
院内	注射用HCG5,000単位 「F」	
院外・院内限定	エイベリス点眼液0.002%	
院内	エイムゲン	
院外	エースコール錠1mg	
院外	エースコール錠2mg	
院外	エースコール錠4mg	
院外・院内	エカード配合錠HD	
院外	エカード配合錠LD	
院内	液化亜酸化窒素*(日産)	
院外・院内	エキザルバ	
院内限定	エキセメスタン錠25mg 「マイラン」	後発品
院内	液体酸素	
院外・院内	エクア錠50mg	
院内	エクザール注射用10mg	
院外・院内限定	エクストラニール腹膜透析液1.5L (排液用バッグ付)	
院外・院内限定	エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 1.5L	
院外・院内限定	エクストラニール腹膜透析液2L(排液用バッグ付)	
院外・院内	エクセグラン散20%	
院外・院内	エクセグラン錠100mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	エクフィナ錠50mg	
院外	エクメット配合錠HD	
院外	エクメット配合錠LD	
院外	エクラークリーム0.3%	
院外・院内	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	
院外	エクリラ400 $\mu$ gジエヌエア30吸入用	
院外	エクロックゲル5%	
院外・院内	エコリシン眼軟膏	
院外・院内	エサンブトール錠250mg	
院外	S・M配合散	
院外	エスクレ坐剤「250」	
院外	エスクレ坐剤「500」	
院外・院内	エスクレ注腸用キット「500」	
院外	SG配合顆粒	
院内	エスタロプラムOD錠10mg「トーワ」	後発品
院内	エズビクロン錠1mg「杏林」	後発品
院外	エストラーナテープ0.09mg	
院外	エストラーナテープ0.18mg	
院外	エストラーナテープ0.36mg	
院外・院内限定	エストラーナテープ0.72mg	
院外・院内限定	エストラサイトカプセル156.7mg	
院外	エストリール錠1mg*(持田)	
院外	エストリール膣錠0.5mg	
院外・院内	SPトローチ0.25mg「明治」	後発品
院内	エスポー注射液750	
院外・院内	エスワнтаイホウ配合OD錠T20	後発品
院外・院内	エスワнтаイホウ配合OD錠T25	後発品
院内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	後発品
院内	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	後発品
院内	消毒用エタノール「ケンコー」	
院外・院内限定	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	後発品
院外・院内限定	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	後発品
院内	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	後発品
院内	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	後発品
院外	エックスフォージ配合錠	
院外	エディロールカプセル0.5 $\mu$ g	
院外	エディロールカプセル0.75 $\mu$ g	
院内限定	エトキシスクレロール1%注射液	
院外・院内限定	エドルミズ錠50mg	
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	
院内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	後発品
院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン	
院外・院内	エネーボ配合経腸用液	
院内限定	エバシエルド筋注セット	
院外	エバステルOD錠10mg	
院外	エバステルOD錠5mg	
院外	エバステル錠10mg	
院外	エパデールEMカプセル2g	
院外	エパデールS300	
院外	エパデールS600	
院外	エパデールS900	
院外	エパデールカプセル300	
院外	エバミール錠1.0	
院内限定	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	後発品
院外・院内限定	エビスタ錠60mg	
院外	エビデュオゲル	
院内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	後発品
院外・院内	エビプロスタット配合錠DB	
院外	エビペン注射液0.15mg	
院外・院内限定	エビペン注射液0.3mg	
院外・院内	エビリファイOD錠12mg	
院外	エビリファイOD錠24mg	
院外・院内	エビリファイOD錠3mg	
院外	エビリファイOD錠6mg	
院内限定	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	
院外	エビリファイ散1%	
院外	エビリファイ錠12mg	
院外	エビリファイ錠6mg	
院外	エビリファイ錠3mg	
院外・院内限定	エビリファイ錠1mg	
院内	エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	後発品
院内	エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	後発品
院外	エピレオプチマル散50%	
院外・院内限定	エフィエント錠2.5mg	
院外・院内	エフィエント錠3.75mg	
院外	エフィエント錠5mg	



採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	エフィエント0D錠20mg	
院内	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	
院外	エブクルーサ配合錠	
院外・院内	エフピー0D錠2.5	
院外	エフメノカプセル100mg	
院外・院内	エブランチルカプセル15mg	
院外	エブランチルカプセル30mg	
院外・院内限定	エブリスディドライシロップ60mg	
院内限定	エブレレノン錠25mg「杏林」	後発品
院内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	後発品
院外・院内限定	エベレンゾ錠20mg	
院外・院内限定	エベレンゾ錠50mg	
院外	エベレンゾ錠100mg	
院内	エボジン注シリンジ1500	
院内	エボジン注シリンジ3000	
院内限定	エボジン皮下注シリンジ24000	
院内限定	エホチール注10mg	
院外	エミレース錠10mg	
院外	MSコンチン錠10mg	
院外	MSコンチン錠30mg	
院外	MSコンチン錠60mg	
院外・院内	MS温シップ「タカミツ」	後発品
院外・院内	MS冷シップ「タカミツ」	後発品
院外・院内限定	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	
院内限定	エムプリシティ点滴静注用300mg	
院内限定	エムプリシティ点滴静注用400mg	
院内	エムラクリーム	
院外	エラスチーム錠1800	
院内	注射用エラスボール100	
院外・院内	エリキユース錠2.5mg	
院外・院内	エリキユース錠5mg	
院外	エリザスカプセル外用400 $\mu$ g	
院外・院内	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用	
院外・院内限定	エリスロシンドライシロップW20%	
院外・院内	エリスロシン錠100mg	
院外	エリスロシン錠200mg	
院内	エリスロシン点滴静注用500mg	
院内	エリル点滴静注液30mg	
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	
院外	エルカルチンFF錠100mg	
院外	エルカルチンFF錠250mg	
院外	エルカルチンFF内用液10%	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	
院内	エルシトニン注20S	
院内限定	エルシトニン注40単位	
院内	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「日医工」	後発品
院内限定	エレクトリプタン錠20mg「VTRS」	後発品
院外・院内	エルネオパNF1号輸液(1000mL)	
院外	エルネオパNF1号輸液(1500mL)	
院外・院内限定	エルネオパNF1号輸液(2000mL)	
院外・院内	エルネオパNF2号輸液(1000mL)	
院外・院内	エルネオパNF2号輸液(1500mL)	
院外	エルネオパNF2号輸液(2000mL)	
院外・院内	エレジェクト注シリンジ	後発品
院外・院内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	
院外・院内	エレンタール配合内用剤	
院外	エレンタール配合内用剤(ボトルタイプ)	
院内	塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	
院外	塩化カリウム	
院外・院内限定	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	後発品
院内	塩化Ca補正液1mEq/mL	
院内	塩化タリウム(201Tl)注NMP	
院内	塩化タリウム-Tl201注射液	
院外・院内	塩化ナトリウム「オーツカ」	
院外	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	
院内	塩化Na補正液1mEq/mL	
院外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用	
院外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ7吸入用	
院外・院内限定	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	
院外・院内限定	エンシユア・H	
院外・院内限定	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	
院内限定	エンタイビオ点滴静注用300mg	
院外	エンタイビオ皮下注108mgペン	
院内	エンタカポン錠100mg「JG」	後発品
院外・院内	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	後発品
院外・院内	エンドキサン錠50mg	
院内	注射用エンドキサン100mg	

採用区分	医薬品名	備考
院内	注射用エンドキサン500mg	
院内	エンハーツ点滴静注用100mg	
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	
院外	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	
院外	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	
院外	エンブレル皮下注用25mg	
院外	エンペシドクリーム1%	
院外・院内	エンレスト錠100mg	
院外	エンレスト錠200mg	
院外	エンレスト錠50mg	
院外	オイグルコン錠2.5mg	
院外・院内	オイラックスHクリーム	
院外・院内	オイラックスクリーム10%	
院外	オウギ(ツムラの生薬)	
院外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入	
院外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入	
院外	オークル錠100mg	
院外	オーグメンチン配合錠125SS	
院外・院内	オーグメンチン配合錠250RS	
院外	オースギ大黃甘草湯エキスT錠	
院外	オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	
院内	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	後発品
院内	大塚食塩注10%(20mL管)	
院内・院外	大塚蒸留水(20mL管)	
院内	大塚蒸留水(500mL管)	
院内	大塚生食注(1L瓶)	
院外・院内	大塚生食注(20mL管)	
院内	大塚生食注(250mL袋)	
院外・院内	大塚生食注(500mL袋)	
院外・院内	大塚生食注(500mL瓶)	
院内	大塚生食注(500mL瓶・細口)	
院内	大塚糖液10%(500mL袋)	
院内	大塚糖液20%(20mL管)	
院内	大塚糖液5%(20mL管)	
院内	大塚糖液5%(250mL袋)	
院内	大塚糖液5%(500mL袋)	
院内	大塚糖液5%2ポート100mL	後発品
院内	大塚糖液50%(500mL袋)	
院内限定	大塚糖液70%(350mL袋)	
院内	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」	後発品
院内	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」	後発品
院内	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」	後発品
院内	オキサロール注10 $\mu$ g	
院内	オキサロール注2.5 $\mu$ g	
院外・院内	オキサロールローション25 $\mu$ g/g	
院外・院内	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	
院外・院内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	後発品
院外・院内	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	後発品
院外・院内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	後発品
院外・院内	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	後発品
院内	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	後発品
院内	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	後発品
院外	オキシコンチンTR錠5mg	
院外	オキシコンチンTR錠10mg	
院外	オキシコンチンTR錠20mg	
院外	オキシコンチンTR錠40mg	
院内	オキシドール「ホエイ」	
院外	オキナゾールクリーム1%	
院外・院内	オキナゾール膣錠100mg	
院外・院内	オキナゾール膣錠600mg	
院外・院内	オキノーム散10mg	
院外・院内	オキノーム散2.5mg	
院外	オキノーム散20mg	
院外・院内	オキノーム散5mg	
院外	オキファスト注10mg	
院外	オキファスト注50mg	
院外	オクソラレンローション0.3%	
院外	オクソラレン軟膏0.3%	
院内	オクトレオスキヤン静注用セット	
院内	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」	後発品
院内	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」	後発品
院外	オステラック錠200	
院内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	後発品
院内	オセルタミビルDS3%「サワイ」	後発品
院外・院内限定	オゼックス細粒小児用15%	
院外	オゼックス錠150	
院外・院内限定	オゼンピック皮下注2mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	オダイン錠125mg	
院内	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」*(鳥居株)	
院外・院内限定	オテズラ錠10mg	
院外・院内限定	オテズラ錠20mg	
院外・院内限定	オテズラ錠30mg	
院内限定	オテズラ錠スターターパック(10mg・20mg)	
院内	オニバイド点滴静注43mg	
院内	オノアクト点滴静注用50mg	
院内	オノアクト点滴静注用150mg	
院外	オノンカプセル112.5mg	
院外	オノンドライシロップ10%	
院外	オバルモン錠5 $\mu$ g	
院内	オビソート注射用0.1g	
院外	オフェブカプセル100mg	
院外・院内限定	オフェブカプセル150mg	
院内	オフサグリーン静注用25mg	
院内	オブジーボ点滴静注120mg	
院内	オブジーボ点滴静注240mg	
院外・院内限定	オブスミット錠10mg	
院外	オブソ内服液10mg	
院外	オブソ内服液5mg	
院内	オブチレイ350注100mL	
院外	オペプリム	
院内	オムニパーク300注シリンジ100mL	
院内	オムニパーク300注シリンジ150mL	
院内	オムニパーク300注シリンジ50mL	
院内	オムニパーク300注シリンジ80mL	
院内	オムニパーク350注100mL	
院内	オムニパーク350注シリンジ70mL	
院内	オメブラゾール注射用20mg「日医工」	後発品
院外	オメブラール錠10	
院外	オメブラール錠20	
院外	オラデオカプセル150mg	
院外	オラドールトローチ0.5mg	
院内	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリータ25mL	
院内限定	オラビ錠口腔用50mg	
院外・院内	オリブ油*(日興製薬)	
院外・院内	オリブ油「ヨシダ」	
院外・院内	オルケディア錠1mg	
院外	オルケディア錠2mg	
院外	オルツビーオ静注用3000	
院内	オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	後発品
院外・院内	オルセノン軟膏0.25%	
院内	オルダミン注射用1g	
院内限定	オルドレブ点滴静注用150mg	
院外・院内限定	オルプロリクス静注用2000	
院外・院内限定	オルプロリクス静注用3000	
院外・院内限定	オルバスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	
院外・院内限定	オルミエント錠2mg	
院外	オルミエント錠4mg	
院外	オルメテックOD錠5mg	
院外	オルメテックOD錠10mg	
院外	オルメテックOD錠20mg	
院外	オルメテックOD錠40mg	
院内限定	オレンシア点滴静注用250mg	
院外・院内限定	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	
院外	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	
院内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	後発品
院内	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	後発品
院外	オングリザ錠2.5mg	
院外	オングリザ錠5mg	
院内	オンコピン注射用1mg	
院外・院内限定	オンジェンティス錠25mg	
院内	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	後発品
院内	オンデキサ静注用200mg	
院内限定	オンパットロ点滴静注2mg/mL	
院外・院内	オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	
院内限定	オンボー点滴静注300mg	
院外・院内限定	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	
院内	カーディオライト注射液第一(370MBq)	
院内	カーディオライト注射液第一(600MBq)	
院内	カーディオライト注射液第一(740MBq)	
院内	カーミバック生理食塩液L(1.5L)	
院内	カーボスター透析剤・L	
院内	カーボスター透析剤・P	
院内	カイプロリス点滴静注用10mg	
院内	カイプロリス点滴静注用40mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	加工ブシ末「三和生薬」	
院内	ガザイバ点滴静注1000mg	
院内	乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」	
院外	ガスコンドロップ内用液2%	
院外	ガスコン散10%	
院外・院内	ガスコン錠40mg	
院外	ガスコン錠80mg	
院外	ガスターD錠10mg	
院外	ガスターD錠20mg	
院外	ガスター散10%	
院外	ガスター散2%	
院外	ガスター錠10mg	
院外	ガスター錠20mg	
院外・院内	ガスター注射液10mg	
院外・院内	ガスター注射液20mg	
院外	ガストローム顆粒66.7%	
院外・院内	ガストログラフィン経口・注腸用	
院外	ガスモチン散1%	
院外	ガスモチン錠2.5mg	
院外	ガスモチン錠5mg	
院外	ガスロンN・OD錠4mg	
院外・院内限定	ガスロンN錠2mg	
院外	ガスロンN錠4mg	
院外	カンデックス錠80mg	
院外	カンデックスOD錠80mg	
院外	カタプレス錠75 $\mu$ g	
院内限定	カタプレス錠150 $\mu$ g	
院外	カタリン点眼用0.005%	
院外・院内	ガチフロ点眼液0.3%	
院外・院内限定	カチリ「ヨシダ」	
院外・院内	カデックス軟膏0.9%	
院外・院内限定	カデックス軟膏分包153mg	
院外	カデュエット配合錠1番	
院外	カデュエット配合錠2番	
院外	カデュエット配合錠3番	
院外	カデュエット配合錠4番	
院内	カドサイラ点滴静注用100mg	
院内	カドサイラ点滴静注用160mg	
院内	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」	後発品
院内	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	後発品
院内	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	後発品
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	
院外	カトレップパップ70mg	
院外・院内限定	カナグル錠100mg	
院外	カナグルOD錠100mg	
院外	カナリア配合錠	
院外	ガナトン錠50mg	
院外・院内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	
院外	カバサール錠0.25mg	
院外・院内	カバサール錠1.0mg	
院外・院内限定	ガバペン錠200mg	
院外	ガバペン錠300mg	
院外	ガバペン錠400mg	
院外	カプトリル錠12.5mg	
院外・院内限定	カプトリル錠25mg	
院内限定	カプリビ注射用10mg	
院外・院内限定	カボメティクス錠20mg	
院外・院内限定	カボメティクス錠60mg	
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	後発品
院内限定	ガラントアミンOD錠4mg・8mg「DSEP」	後発品
院外	ガラントアゼ散50%	
院内	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	後発品
院外	カリメートドライシロップ92.59%	
院外	カリメート経口液20% ノンフレーバー/オレンジフレーバー/アップルフレーバー	
院外・院内	カリメート散	
院外・院内	カルグート錠5	
院外	カルケンスカプセル100mg	
院内限定	カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「サワイ」	後発品
院外	カルスロット錠10	
院外	カルスロット錠20	
院外	カルスロット錠5	
院内	カルセド注射用20mg	
院内	カルセド注射用50mg	
院外・院内	カルタンOD錠500mg	
院外	カルタン錠500	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	カルチコール注射液8.5%5mL	
院外	カルデナリン錠0.5mg	
院外	カルデナリン錠1mg	
院外	カルデナリン錠2mg	
院外	カルデナリン錠4mg	
院内	カルディオダイナ注	
院外	カルナクリン錠25	
院外・院内	カルナクリン錠50	
院内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「トーワ」	後発品
院内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	後発品
院内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	後発品
院外	カルブロック錠16mg	
院外	カルブロック錠8mg	
院内	カルベジロール錠10mg「トーワ」	後発品
院内	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	後発品
院内	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	後発品
院内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	後発品
院内	カルボカインアンブル注0.5%	
院内	カルボカインアンブル注1%	
院内	カルボカインアンブル注2%	
院内	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	後発品
院内	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	後発品
院内	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	後発品
院外	カログラ錠120mg	
院外	カロナールシロップ2%	後発品
院外	カロナール細粒20%	後発品
院外・院内	カロナール細粒50%	後発品
院外・院内	カロナール錠200	後発品
院外・院内限定	カロナール錠300	後発品
院外	カロナール錠500	後発品
院内限定	カンサイダス点滴静注用50mg	
院内限定	カンサイダス点滴静注用70mg	
院内	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	後発品
院内	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」	
院内	乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」	
院内	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」	
院外	カンデサルタン錠4mg「あすか」	後発品
院外	カンデサルタン錠8mg「あすか」	後発品
院内	カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」	後発品
院内	カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」	後発品
院内	キイトルーダ点滴静注100mg	
院外	キサラタン点眼液0.005%	
院内	菌科用キシロカインカートリッジ	
院外・院内	キシロカインビスカス2%	
院内	キシロカイン注シリンジ0.5%	後発品
院内	キシロカイン注シリンジ1%	後発品
院内	キシロカイン注ポリアンプ2%	
院内	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	
院内	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	
院内	キシロカイン点眼液4%	
院内	静注用キシロカイン2%	
院内	キシロカインゼリー2%	
院外・院内	キシロカインボンブスプレー8%	後発品
院外・院内	キシロカイン液「4%」	
院外	キックリンカプセル250mg	
院内	キドニーシンチTc-99m注	
院内	キドニーシンチキット	
院外	キネダック錠50mg	
院外	キプレスチュアブル錠5mg	
院外	キプレス細粒4mg	
院外	キプレス錠10mg	
院内限定	ギャバロン髄注0.005%	
院内限定	ギャバロン髄注0.05%	
院内限定	ギャバロン髄注0.2%	
院外	キャベジンUコーワ錠25mg	
院外	キューバル100エアゾール	
院外	キューバル50エアゾール	
院外	キャブピリン配合錠	
院内	組織培養不活化狂犬病ワクチン	
院外	キョーリンAP2配合顆粒	
院内	キロサイド注200mg	
院内	キロサイド注20mg	
院内	キロサイド注40mg	
院内限定	キンダリー透析剤AF2号(6L)	
院内限定	キンダリー透析剤AF3号	
院外・院内	キンダバート軟膏0.05%	

採用区分	医薬品名	備考
院内	クエチアピン細粒50%「タカタ」	後発品
院内	クエチアピン錠100mg「明治」	後発品
院内	クエチアピン錠25mg「明治」	後発品
院内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	後発品
院内	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	
院内限定	クエンメット配合散	後発品
院内	クエンメット配合錠	後発品
院外・院内限定	グーフイス錠5mg	
院外	グラアルファ配合点眼液	
院外	グラクティブ錠100mg	
院外	グラクティブ錠25mg	
院外	グラクティブ錠50mg	
院外・院内	グラケーカプセル15mg	
院外	クラシエ安中散料エキス細粒	
院外	クラシエ黄連解毒湯エキス錠	
院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	
院外	クラシエ五苓散料エキス細粒	
院外	クラシエ五苓散料エキス錠	
院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	
院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	
院外	クラシエ桃核承気湯エキス錠	
院外・院内	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	
院外	クラシエ人參養榮湯エキス細粒	
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	
院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	
院外	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	
院外	クラシエ防己黄耆湯エキス細粒	
院外	クラシエ防風通聖散料エキス細粒	
院外	クラシエ防風通聖散エキス錠	
院外・院内	クラシエ補中益気湯エキス細粒	
院外	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	
院外・院内限定	グラナテック点眼液0.4%	
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	後発品
院外・院内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	
院外	クラビット細粒10%	
院外	クラビット錠250mg	
院外	クラビット錠500mg	
院外	クラビット点眼液0.5%	
院外	クラビット点眼液1.5%	
院内	クラフォラン注射用0.5g	
院内	クラフォラン注射用1g	
院外・院内	グラマリール錠25mg	
院外	グラマリール錠50mg	
院外	クラリシッド錠200mg	
院外	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	
院内	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	後発品
院内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	後発品
院外	クラリス錠200	
院外	クラリス錠50小児用	
院外	クラリチンドライシロップ1%	
院外	クラリチンレディタブ錠10mg	
院外・院内限定	クラリチン錠10mg	
院外・院内	グランダキシシ錠50	
院内限定	克蘭ボール末	
院外	クリアミン配合錠A1.0	
院内	クリアクター静注用80万	
院内	クリアボーン注	
院外	グリコラン錠250mg	
院外	グリセリン浣腸「オヲタ」120	後発品
院外	グリセリン浣腸「オヲタ」60	後発品
院外	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	後発品
院外	グリセリン浣腸液50%「東豊」	
院外・院内	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)	後発品
院外・院内	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL)	後発品
院外・院内	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL)	後発品
院内	グリセオール注	
院内	グリセリン「ケンエー」	
院外・院内	グリセリンBC液「ヨシダ」	
院外・院内	グリチロン配合錠	
院外	グリベック錠100mg	
院外	グリミクロンHA錠20mg	
院外	グリミクロン錠40mg	
院内	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	後発品
院内	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院内	クリンダマイシン注射液300mg「NIG」	後発品
院内	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	後発品
院外・院内	グルカゴン注射用1単位「ILS」	後発品
院外・院内	グルコンサンK細粒4mEq/g	
院外・院内	グルコンサンK錠5mEq	
院外	グルファストOD錠10mg	
院外	グルファストOD錠5mg	
院外	グルファスト錠10mg	
院外	グルファスト錠5mg	
院外	グルベス配合錠	
院外	グルベス配合OD錠	
院外	グレースビット錠50mg	
院内	クレキサソド下注キット2000IU	
院外	クレストールOD錠2.5mg	
院外	クレストールOD錠5mg	
院外	クレストール錠2.5mg	
院外	クレストール錠5mg	
院外・院内限定	クレセンバカプセル100mg	
院外	クレナフィン爪外用液10%	
院外	クレメジン細粒分包2g	
院外・院内	クレメジン速崩錠500mg	
院外	グロウジェクト皮下注6mg	
院外	グロウジェクト皮下注12mg	
院外	グラセブターカプセル1mg	
院外	クロスエイトMC静注用1000単位	
院外	クロスエイトMC静注用500単位	
院内	クロピドグレル錠25mg「トーワ」	後発品
院内	クロピドグレル錠75mg「トーワ」	後発品
院内	グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」	
院内	献血グロベニン-I静注用2500mg	
院内	献血グロベニン-I静注用5000mg	
院内	献血グロベニン-I静注用500mg	
院外・院内	クロマイ腫錠100mg	
院外	クロミッド錠50mg	
院内	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	後発品
院外	クロルフェネシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	後発品
院内	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	
院外	ケアラム錠25mg	
院外・院内限定	ケアロードLA錠60μg	
院内	KN3号輸液	
院内	KN4号輸液	
院内	KNMG3号輸液	
院外・院内限定	ケイキサレートドライシロップ76%	
院外	ケイキサレート散	
院外・院内	K.C.L.エリキシル(10W/V%)	
院外・院内	KCL注20mEqキット「テルモ」	後発品
院内	KCL補正液1mEq/mL	
院内	ケイセントラ静注用500	
院内	ケイセントラ静注用1000	
院外・院内	ケイツーシロップ0.2%	
院外・院内	ケイツーN静注10mg	
院外	ケイヒ(ツムラの生薬)	
院外・院内	ゲーベンクリーム1%	
院外・院内	ケーワン錠5mg	
院外・院内限定	ケシンプタ皮下注20mgベン	
院外・院内	ケタスカプセル10mg	
院外	ケタス点眼液0.01%	
院内限定	ケタラール筋注用500mg	
院内	ケタラール静注用200mg	
院外	ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」	後発品
院内	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	後発品
院外・院内	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	後発品
院外	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	後発品
院外・院内	ケトプロフェン坐剤75mg「JG」	後発品
院内限定	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	
院内限定	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	後発品
院外	ケブザラ皮下注200mgシリンジ	
院外・院内限定	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	
院外	ケフラルカプセル250mg	
院外	ケフラル細粒小児用100mg	
院外・院内	ケフレックスカプセル250mg	
院外・院内	ケフレックスシロップ用細粒200	
院内	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	後発品
院内	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	後発品
院外・院内	ケラチナミンコーワクリーム20%	
院外	ケルロング錠5mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	ケレンディア錠10mg	
院外・院内限定	ケレンディア錠20mg	
院外	ゲンタシンクリーム0.1%	
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	
院内	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	後発品
院内	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	後発品
院内	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	後発品
院内	コアテック注5mg	
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	
院内限定	コートロシンZ筋注0.5mg	
院内	コートロシン注射用0.25mg	
院外・院内	コートリル錠10mg	
院外	コートン錠25mg	
院内	ゴービック水性懸濁注シリンジ	
院外	コールタイジン点鼻液	
院外・院内	コスパノンカプセル40mg	
院外	コスパノン錠40mg	
院内限定	コスメゲン静注用0.5mg	
院外・院内限定	コセンティクス皮下注150mgペン	
院外	コソプトミニ配合点眼液	
院外・院内	コソプト配合点眼液	
院外	コタロー安中散エキスカプセル	
院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	
院外	コタロー香蘇散エキス細粒	
院外	コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	
院外	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒	
院外	コタロー小建中湯エキス細粒	
院外	コタロー腸癰湯エキス細粒	
院外	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	
院外	コタロー八味丸料エキス細粒	
院外	コタロー平胃散エキス細粒	
院外	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	
院外	コディオ配合錠EX	
院外	コディオ配合錠MD	
院外	コテインリン酸塩散1%「タケダ」	
院外	コテインリン酸塩散10%「第一三共」	
院外・院内	コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」	
院外	コテインリン酸塩錠20mg「第一三共」	
院外	ゴナールエフ皮下注ペン450	
院外	ゴナールエフ皮下注ペン900	
院内	ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付製品）	
院内	ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解液添付製品）	
院内	ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解液添付製品）	
院外	ゴナトロピン注用5000単位	
院外	コニール錠2	
院外	コニール錠4	
院外	コニール錠8	
院外・院内限定	コバルトトリイ静注用1000	
院外	コバルトトリイ静注用2000	
院外・院内限定	コバキソン皮下注20mgシリンジ	
院外	コバシル錠2mg	
院外	コバシル錠4mg	
院外	コムクロシヤンプー0.05%	
院外	コムタン錠100mg	
院外	コメリアンコーワ錠100	
院外・院内	コメリアンコーワ錠50	
院外・院内限定	コララン錠2.5mg	
院外	コララン錠5mg	
院外	コララン錠7.5mg	
院外・院内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	
院外・院内限定	コレアジン錠12.5mg	
院外	コレキサミン錠200mg	
院外	コレクチム軟膏0.25%	
院外・院内限定	コレクチム軟膏0.5%	
院外	コレチメント錠9mg	
院外	コレバインミニニ83%	
院外・院内限定	コレバイン錠500mg	
院外・院内限定	コンサータ錠18mg	
院外・院内限定	コンサータ錠27mg	
院外	コンサータ錠36mg	
院外	コンスタン0.4mg錠	
院外	5mgコントロール錠	
院外・院内	コントミン糖衣錠12.5mg	
院外	コントミン糖衣錠25mg	
院内	コントミン筋注25mg	
院外	コンバントリン錠100mg	
院内	コンファクトF静注用500単位	



採用区分	医薬品名	備考
院外	コンプラビン配合錠	
院外	コンベッククリーム5%	
院外・院内	コンベック軟膏5%	
院内	サークリサ点滴静注100mg	
院内	サークリサ点滴静注500mg	
院外	ザーコリカプセル200mg	
院外・院内限定	ザーコリカプセル250mg	
院外	サーティカン錠0.25mg	
院外	サーティカン錠0.5mg	
院外	サーティカン錠0.75mg	
院外	ザーネ軟膏0.5%	
院内	サーファクテン気管注入用120mg	
院外	サアミオン錠5mg	
院内限定	ザイアジェン錠300mg	
院外	ザイザルシロップ0.05%	
院外	ザイザル錠5mg	
院外・院内限定	ザイティガ錠250mg	
院外	ザイティガ錠500mg	
院外	サイトテック錠100	
院外・院内	サイトテック錠200	
院外	サイバインコ錠50mg	
院外	サイバインコ錠100mg	
院外	サイバインコ錠200mg	
院外・院内	サイブレジン1%点眼液	
院外	ザイボックス錠600mg	
院内限定	注射用サイメリン50mg	
院内	サイモグロブリン点滴静注用25mg	
院内	サイラムザ点滴静注液100mg	
院内	サイラムザ点滴静注液500mg	
院外・院内限定	サイレース錠1mg	
院内	サイレース静注2mg	
院外	サイレース錠2mg	
院外	ザイロリック錠100	
院外	ザイロリック錠50	
院外	サインバルタカプセル20mg	
院外	サインバルタカプセル30mg	
院外	ザガーロカプセル0.1mg	
院外	ザガーロカプセル0.5mg	
院内	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	後発品
院外	ザクラス配合錠HD	
院外	ザクラス配合錠LD	
院外	ザジテンカプセル1mg	
院外	ザジテンドライシロップ0.1%	
院外	ザジテン点眼液0.05%	
院外	ザジテン点鼻液0.05%	
院内限定	ザノサー点滴静注用1g	
院内限定	ザバクサ配合点滴静注用	
院内限定	サビーン点滴静注用500mg	
院外	ザファテック錠100mg	
院外	ザファテック錠50mg	
院内限定	サフネロー点滴静注300mg	
院内	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	
院内	サホライド液歯科用38%	
院外	サムスカ顆粒1%	
院外・院内限定	サムスカ0D錠15mg	
院外	サムスカ0D錠7.5mg	
院外	サムスカ0D錠30mg	
院内	サムタス点滴静注用8mg	
院内	サムタス点滴静注用16mg	
院外・院内限定	サムチレル内用懸濁液15%	
院外	ザラカム配合点眼液	
院外・院内限定	サラジェン錠5mg	
院外・院内限定	サラゾピリン錠500mg	
院外・院内限定	サラゾピリン坐剤500mg	
院外・院内限定	サリグレンカプセル30mg	
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	後発品
院外	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	後発品
院外	サリベートエアゾール	
院外・院内限定	サルコートカプセル外用50 $\mu$ g	
院外・院内	ザルコニン0.025%綿球20	
院内	ザルコニン液0.05(500mL/V)	
院外・院内限定	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	
院外	ザルティア錠2.5mg	
院外	ザルティア錠5mg	
院内限定	ザルトラップ点滴静注100mg	
院内限定	ザルトラップ点滴静注200mg	
院内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	サワシリンカプセル250	
院外	サワシリン細粒10%	
院外	サワシリン錠250	
院外	酸化亜鉛「ケンエー」	
院外	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	後発品
院外	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	後発品
院外	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	後発品
院外	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	後発品
院外	サンコバ点眼液0.02%	
院内	酸素	
院内限定	サンディミュン点滴静注用250mg	
院外	サンディミュン内用液10%	
院内限定	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	
院内限定	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	
院内限定	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	
院外	サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g	
院外・院内限定	サンドスタチン皮下注用50 $\mu$ g	
院外	サンピロ点眼液0.5%	
院外	サンピロ点眼液1%	
院外	サンピロ点眼液2%	
院外・院内	サンピロ点眼液3%	
院外・院内限定	サンリズムカプセル25mg	
院外	サンリズムカプセル50mg	
院内	サンリズム注射液50	
院外	三和葛根加朮附湯エキス細粒	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	
院外・院内限定	ジアズキンドカプセル25mg「OP」	
院外	シアナマイド内用液1%「タナベ」	
院内	シアノキッド注射用5gセット	
院内	シアノコバラミン注射液1,000 $\mu$ g「トーワ」	
院外	シアリス錠10mg	
院外	シアリス錠20mg	
院外	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	後発品
院外・院内限定	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	後発品
院内限定	注射用GHRP科研100	
院外	シープリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	
院内	ジーラスタ皮下注3.6mg	
院内	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	
院外	ツムラ紫雲膏	
院外	ジェイゾロフトOD錠25mg	
院外	ジェイゾロフト錠25mg	
院外	ジェイゾロフト錠50mg	
院内	ジェービックV	
院外・院内	ジェニナック錠200mg	
院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	後発品
院外	ジェノトロピンTC注用12mg	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	
院内限定	ジェブタナ点滴静注60mg	
院外	ジェミーナ配合錠	
院内限定	シオゾール注25mg	
院外	ジオトリフ錠20mg	
院外	ジオトリフ錠30mg	
院外・院内限定	ジオトリフ錠40mg	
院外	ジクアスLX点眼液3%	
院外	ジクアス点眼液3%	
院外・院内	ジクトルテープ75mg	
院外	シグマート錠5mg	
院外	シクレスト舌下錠5mg	
院内	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	後発品
院内	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	後発品
院内限定	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	後発品
院外	ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」	後発品
院外	ジゴキシシンKY錠0.25	
院外・院内	ジゴシン散0.1%	
院外	ジゴシン錠0.125mg	
院外	ジゴシン錠0.25mg	
院内	ジゴシン注0.25mg	
院外・院内限定	ジスバルカプセル40mg	
院内	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	後発品
院内	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	後発品
院外	ジスロマックカプセル小児用100mg	
院外・院内限定	ジスロマック錠600mg	
院内	ジスロマック点滴静注用500mg	
院外	ジスロマック細粒小児用10%	
院外・院内	ジスロマック錠250mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	ジセレカ錠100mg	
院外	ジセレカ錠200mg	
院内	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	後発品
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	
院内限定	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	後発品
院内	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	後発品
院内	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	後発品
院外・院内	シナール配合錠	
院外	シナール配合顆粒	
院内	シナジス筋注液100mg	
院内	シナジス筋注液50mg	
院外	ジビイ静注用1000	
院外	ジビイ静注用2000	
院外	ジビイ静注用3000	
院外	ジピリダモール散12.5%「JG」	後発品
院内	ジピリダモール静注液10mg「日医工」	後発品
院内限定	ジフォルタ注射液20mg	
院内	ジブカルソー注	後発品
院外	ジフルカンカプセル100mg	
院外・院内	ジブレキサザイデイス錠10mg	
院外・院内	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	
院外・院内	ジブレキサザイデイス錠5mg	
院外	ジブレキサ錠10mg	
院外	ジブレキサ錠2.5mg	
院外	ジブレキサ錠5mg	
院内	ジブレキサ筋注用10mg	
院外・院内限定	シプロキサ錠100mg	
院外	シプロキサ錠200mg	
院内	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	後発品
院外	シベノール錠100mg	
院外	シベノール錠50mg	
院外	シベクトロ錠200mg	
院内	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	後発品
院外・院内限定	シムジア皮下注200mg オートクリックス	
院外	シムジア皮下注200mgシリンジ	
院内限定	ジムソ膀胱内注入液50%	
院内限定	シムツーザ配合錠	
院外	シムビコートタービュヘイラー30吸入	
院外・院内	シムビコートタービュヘイラー60吸入	
院内	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	後発品
院外・院内限定	ジャカビ錠5mg	
院外	ジャクヤク(ツムラの生薬)	
院外・院内	ジャディアンス錠10mg	
院外	ジャディアンス錠25mg	
院外・院内限定	ジャドニュ顆粒分包90mg	
院外	ジャドニュ顆粒分包360mg	
院外・院内	ジャヌビア錠100mg	
院外	ジャヌビア錠25mg	
院外・院内	ジャヌビア錠50mg	
院外	シュアポスト錠0.25mg	
院外	シュアポスト錠0.5mg	
院外・院内限定	臭化カリウム	
院外	重カマ「ヨシダ」	
院外	重曹「ホエイ」	
院外	ジュリナ錠0.5mg	
院外	ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	
院外	ショウキョウ(ツムラの生薬)	
院内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	後発品
院内	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	後発品
院内	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	後発品
院外・院内	ジルテックドライシロップ1.25%	
院外	ジルテック錠10	
院外	ジルテック錠5	
院内限定	シルニジピン錠5mg「タイヨー」	後発品
院外・院内限定	ジレニアカプセル0.5mg	
院内	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	後発品
院内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	後発品
院内限定	シングリックス筋注用	
院外	シングレアOD錠10mg	
院外	シングレアチュアブル錠5mg	
院外	シングレア細粒4mg	
院外	シングレア錠10mg	
院外	シングレア錠5mg	
院外・院内	親水クリーム「ホエイ」	
院内	シンビット静注用50mg	
院外	シンフェーズT28錠	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	
院外	シンボニー皮下注50mgシリンジ	
院外	シンメトレル錠100mg	
院外	シンメトレル錠50mg	
院外	シンレスター錠250mg	
院外	腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg	
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」*(岡株)	
院外	スイニー錠100mg	
院外・院内	スインプロイグ錠0.2mg	
院内	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	後発品
院外	スーグラ錠25mg	
院外	スーグラ錠50mg	
院外	スージャヌ配合錠	
院外・院内限定	スーテントカプセル12.5mg	
院内	スープレックス吸入麻酔液	
院内限定	スキサメトニウム注100「マルイシ」	後発品
院内	スキヤンドネストカートリッジ3%	
院内限定	スキリージ点滴静注600mg	
院内限定	スキリージ皮下注150mgペン1mL	
院内限定	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	
院内	スコピゾル眼科用液	
院外	スターシス錠30mg	
院外	スターシス錠90mg	
院外	スタデルム軟膏5%	
院外・院内限定	スタラシドカプセル50	
院外	スタレボ配合錠L100	
院外	スタレボ配合錠L50	
院外	スチックゼノールA	
院外	スチバーガ錠40mg	
院外	ステープラ錠0.1mg	
院外	ステープラOD錠0.1mg	
院内限定	ステララ点滴静注130mg	
院内限定	ステララ皮下注45mgシリンジ	
院外・院内	ステリクロンW液0.02	後発品
院外・院内	ステリクロンW液0.05	後発品
院内限定	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	
院内限定	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	
院外	ステロネマ注腸1.5mg	後発品
院外	ステロネマ注腸3mg	後発品
院外	ストミンA配合錠	
院外	ストラテラカプセル10mg	
院外	ストラテラカプセル25mg	
院外	ストラテラカプセル5mg	
院外	ストラテラ内用液0.4%	
院内限定	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	
院外・院内限定	ストロカイン錠5mg	
院外・院内限定	ストロメクトール錠3mg	
院外・院内	スピール膏M	
院外	スピオルトレスピマット28吸入	
院外・院内	スピオルトレスピマット60吸入	
院外・院内限定	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	
院外・院内	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入	
院外・院内限定	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g	
院内	スピロノラク톤錠25mg「日医工」	後発品
院外・院内	スピロベント錠10 $\mu$ g	
院外・院内	ズファジラン錠10mg	
院内	ズファジラン筋注5mg	
院外・院内限定	スプリセル錠20mg	
院外・院内限定	スプリセル錠50mg	
院外	スプレキュア点鼻液0.15%	
院外・院内	スベリア錠200	
院外・院内	スポンゼル	
院外・院内限定	スマイラフ錠50mg	
院外	スマイラフ錠100mg	
院内限定	スマトリプタン錠50mg「VTRS」	後発品
院外	スミスリンローション5%	
院外・院内	スミフェロン注DS300万IU	
院外・院内限定	スミフェロン注DS600万IU	
院内	スルバシリン静注用0.75g	後発品
院内	スルバシリン静注用1.5g	後発品
院内	スルバシリン静注用3g	後発品
院内	スルピリド錠50mg「サワイ」	後発品
院内	生食注シリンジ「NP」(20mL)	後発品
院内	生食注キット「フソー」	後発品
院外	セイブルOD錠50mg	
院外	セイブルOD錠75mg	
院外	セイブル錠25mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	セイブル錠50mg	
院外	セイブル錠75mg	
院外	生理食塩液「ヒカリ」(100mL/V)	
院外・院内	生理食塩液「ヒカリ」(50mL/V)	
院内限定	ゼヴァリン イットリウム(90Y) 静注用セット	
院内限定	ゼヴァリン インジウム(111In) 静注用セット	
院外・院内限定	ゼジューラ錠100mg	
院外	セクターローション3%	
院外	ゼスタッククリーム	後発品
院外	セスデンカプセル30mg	
院外	ゼスラン錠3mg	
院外	セタブリル錠25mg	
院外	ゼチーア錠10mg	
院外・院内	セディール錠10mg	
院外	セディール錠5mg	
院外	セバゾン錠1	
院外	セバミット-Rカプセル10	
院外	セバミット-Rカプセル20	
院外・院内	セバミット-R細粒2%	
院外	ゼビアックスローション2%	
院外	ゼビアックス油性クリーム2%	
院内	ゼビュディ点滴静注液500mg	
院内	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	後発品
院内	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	後発品
院内	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	後発品
院外・院内	セファドール錠25mg	
院外・院内限定	セファランチン錠1mg	
院外	セファランチン末1%	
院外	ゼフィックス錠100	
院内	セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」	後発品
院外	セフゾンカプセル100mg	
院外	セフゾン細粒小児用10%	
院内	セフタジジム静注用1g「VTRS」	後発品
院内	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	後発品
院内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	後発品
院外	ゼフナート外用液2%	
院外	ゼフナートクリーム2%	
院内	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	後発品
院外	ゼベリン点眼液0.1%	
院内	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	後発品
院外	ゼボラステープ40mg	
院外	ゼボラスパップ40mg	
院外	セムブリックス錠20mg	
院外	セムブリックス錠40mg	
院外	セララ錠25mg	
院外	セララ錠50mg	
院内限定	セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」	後発品
院外・院内	セルシン散1%	
院外	10mgセルシン錠	
院外・院内	2mgセルシン錠	
院外・院内	5mgセルシン錠	
院外・院内限定	セルセプトカプセル250	
院外	セルタッチテープ70	
院外	セルタッチパップ70	
院内	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	後発品
院外	セルニルトン錠	
院内	ゼルフイルム	
院内	ゼルフォーム	
院外	セルベックスカプセル50mg	
院外・院内	セルベックス細粒10%	
院外・院内限定	ゼルヤンツ錠5mg	
院外	セレクトール錠100mg	
院内	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	後発品
院内	セレコキシブ錠200mg「DSEP」	後発品
院外	セレコックス錠100mg	
院外	セレコックス錠200mg	
院外・院内限定	セレジストOD錠5mg	
院外	セレジスト錠5mg	
院外	セレスタミン配合錠	
院外	セレナール錠10	
院外	セレナール錠5	
院外	セレニカR錠200mg	
院外・院内	セレニカR顆粒40%	
院外	セレネース細粒1%	
院外	セレネース錠0.75mg	
院外	セレネース錠1.5mg	
院外	セレネース錠3mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	セレネース注5mg	
院外	セレベント50ディスクス	
院外・院内	ゼロダ錠300	
院外	セロクエル100mg錠	
院外	セロクエル25mg錠	
院外	セロクラール錠10mg	
院外	セロクラール錠20mg	
院外	セロケンL錠120mg	
院外	セロケン錠20mg	
院外・院内限定	ゼンタコートカプセル3mg	
院内	センノシド錠12mg「トーワ」	後発品
院外	ソーテイクソ錠6mg	
院外	ゾーミッグRM錠2.5mg	
院外	ゾーミッグ錠2.5mg	
院外	ソグルーヤ皮下注5mg	
院外	ソグルーヤ皮下注10mg	
院外・院内	ゾコーバ錠125mg	
院外・院内限定	ゾスパタ錠40mg	
院外	ソセゴン錠25mg	
院内	ソセゴン注射液15mg	
院内	ソセゴン注射液30mg	
院外・院内	ソタコール錠40mg	
院内限定	ソナゾイド注射用16μL	
院外	ソニアス配合錠HD	
院外	ソニアス配合錠LD	
院外	ゾピラックス錠200	
院外	ゾピラックス顆粒40%	
院外・院内	ゾピラックス眼軟膏3%	
院外・院内	ソフラチュール貼付剤10cm	
院外	ゾフルーザ錠10mg	
院外	ゾフルーザ錠20mg	
院外・院内限定	ソマゾン注射用10mg	
院内限定	ソマチュリン皮下注120mg	
院内	ゾラデックス3.6mgデボ	
院内	ゾラデックスLA10.8mgデボ	
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	後発品
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	後発品
院外・院内	ソラナックス0.4mg錠	
院外・院内	ソランター錠100mg	
院外・院内限定	ソリクア配合注ソロスター	
院外	ソリタ-T配合顆粒2号	
院外・院内	ソリタ-T配合顆粒3号	
院内	ソリタ-T2号輸液	
院内	ソリフェナシンコハク酸塩0D錠5mg「トーワ」	後発品
院内限定	ソリリス点滴静注300mg	
院外・院内	ソル・コーテフ注射用100mg	
院内	ソル・コーテフ静注用500mg	
院内	ソルダクトン静注用200mg	
院内	ソルデム1輸液	後発品
院外・院内	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	
院内	ソルデム3A輸液(200・500mL)	後発品
院外・院内	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	
院外	ゾルピデム酒石酸塩0D錠10mg「サワイ」	後発品
院外・院内	ゾルピデム酒石酸塩0D錠5mg「サワイ」	後発品
院内限定	ゾルミトリプタン0D錠2.5mg「トーワ」	後発品
院内	ソル・メドロール静注用40mg	
院内	ソル・メドロール静注用125mg	
院内	ソル・メドロール静注用500mg	
院内	ソルラクトS輸液	後発品
院外・院内	ソルラクト輸液	
院外・院内限定	ゾレア皮下注300mgペン	
院外	ソレトン錠80	
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」	後発品
院外	ターゼナカプセル0.1mg	
院外	ターゼナカプセル0.25mg	
院外	ターゼナカプセル1mg	
院外・院内限定	ダーブロック錠1mg	
院外・院内	ダーブロック錠2mg	
院外	ダーブロック錠4mg	
院外	ダーブロック錠6mg	
院外	ダイアート錠30mg	
院外	ダイアート錠60mg	
院外・院内	ダイアモックス錠250mg	
院外	ダイアモックス末	
院外・院内	ダイアコートクリーム0.05%	
院外・院内	ダイアコート軟膏0.05%	
院外・院内	ダイアアップ坐剤10	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	ダイアアップ坐剤4	
院外	ダイアアップ坐剤6	
院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液5L	
院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1.5L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2.5L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液1.5L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2.5L	
院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2.5L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液2L	
院外	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液2L (排液用バッグ付)	
院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液2L	
院内	ダイアモックス注射用500mg	
院内限定	タイガシル点滴静注用50mg	
院外	タイケルブ錠250mg	
院内限定	タイサブリエ点滴静注300mg	
院外	タイソウ(ツムラの生薬)	
院内	ダイチロナ筋注	
院外	ダイドロネル錠200	
院内	ダウンマイシン静注用20mg	
院外・院内限定	タウリン散98%「大正」	
院外	タガメット錠200mg	
院外	タガメット注射液200mg	
院内	ダカルバジン注用100	
院外・院内限定	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	
院外・院内	ダクチル錠50mg	
院外・院内限定	タグリツ錠40mg	
院外・院内	タグリツ錠80mg	
院外	タケキャブ錠10mg	
院外	タケキャブ錠20mg	
院外・院内	タケキャブOD錠10mg	
院外・院内	タケキャブOD錠20mg	
院外	タケブロンOD錠15	
院外	タケブロンOD錠30	
院外	タケブロンカプセル15	
院外	タケブロンカプセル30	
院内	タケブロン静注用30mg	
院外	タケルダ配合錠	
院内	タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm)	
院内	タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)	
院内限定	ダサチニブ錠20mg「BMSH」	後発品
院内限定	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	後発品
院外	タシグナカプセル150mg	
院外	タシグナカプセル200mg	
院内	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	後発品
院内	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	後発品
院内	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	後発品
院外	タチオン散20%	
院外	タチオン錠100mg	
院内	タチオン注射用100mg	
院内	ダットスキヤン静注	
院外	タナトリル錠10	
院外	タナトリル錠2.5	
院外・院内限定	タナトリル錠5	
院外	タナドーパ顆粒75%	
院外	タバリス錠100mg	
院外	タバリス錠150mg	
院外・院内限定	タフィンラーカプセル50mg	
院外・院内限定	タフィンラーカプセル75mg	
院外・院内限定	ダフクリア錠200mg	
院外	タブコム配合点眼液	
院内限定	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	後発品
院外・院内限定	タブネオスカプセル10mg	
院外	タブレクタ錠150mg	
院外・院内限定	タブレクタ錠200mg	
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	
院外	タブロス点眼液0.0015%	
院外	タバジール錠1mg	
院外	タバンタ錠100mg	
院外	タバンタ錠25mg	
院外	タバンタ錠50mg	
院外	タミフルカプセル75	
院外	タミフルドライシロップ3%	
院内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	後発品
院内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	後発品
院内	ダラキユーロ配合皮下注	

採用区分	医薬品名	備考
院内限定	ダラザレックス点滴静注100mg	
院内限定	ダラザレックス点滴静注400mg	
院外・院内	ダラシンカプセル150mg	
院外・院内	ダラシンTゲル1%	
院外	タリオンOD錠10mg	
院外	タリオン錠10mg	
院外	タリオン錠5mg	
院外	タリージェ錠2.5mg	
院外	タリージェ錠5mg	
院外	タリージェ錠10mg	
院外	タリージェ錠15mg	
院外	タリージェOD錠2.5mg	
院外・院内	タリージェOD錠5mg	
院外・院内	タリージェOD錠10mg	
院外	タリージェOD錠15mg	
院外・院内	タリビット眼軟膏0.3%	
院外・院内	タリビット耳科用液0.3%	
院外	タリビット点眼液0.3%	
院外	タルセバ錠100mg	
院外	タルセバ錠150mg	
院外	タルセバ錠25mg	
院内	ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」	後発品
院内	ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」	後発品
院内	ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」	後発品
院内	ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」	後発品
院内	ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」	後発品
院外	炭カル錠500mg「旭化成」	後発品
院内	炭酸リチウム錠100mg「大正」	後発品
院外	炭酸水素ナトリウム	
院内	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	後発品
院外・院内	単シロップ(日興製薬=ファイザー)	
院外・院内	ダントリウムカプセル25mg	
院内	ダントリウム静注用20mg	
院外・院内	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	
院外・院内限定	タンボコール錠50mg	
院外	チアトнкаプセル10mg	
院外	チアトнкаプセル5mg	
院外・院内	チウラジール錠50mg	
院内	チエナム点滴静注用0.5g	
院外	チオラ錠100	
院外・院内限定	チガソнкаプセル10	
院外	チガソнкаプセル25	
院内	チザニジン錠1mg「日医工」	後発品
院外	チモプトールXE点眼液0.25%	
院外	チモプトールXE点眼液0.5%	
院外	チモプトール点眼液0.25%	
院外	チモプトール点眼液0.5%	
院内	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	後発品
院内	注射用水	
院内	注射用水PL「フソー」	
院外	チョコラA錠1万単位	
院外	チョコラA末1万単位/g	
院外	チラーヂンS錠100 $\mu$ g	
院外	チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g	
院外・院内	チラーヂンS錠25 $\mu$ g	
院外・院内	チラーヂンS錠50 $\mu$ g	
院外	チラーヂンS錠75 $\mu$ g	
院外・院内	チラーヂンS散0.01%	
院内限定	チラーヂンS静注液200 $\mu$ g	
院外・院内	25mcgチロナミン錠	
院外・院内限定	ツイミーグ錠500mg	
院外・院内	ツインラインNF配合経腸用液	
院外	ツートラム錠25mg	
院外	ツートラム錠50mg	
院外	ツートラム錠100mg	
院外	ツートラム錠150mg	
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	
院外・院内限定	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ茵ちん蓄湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	



採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	
院内限定	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ紫雲膏	
院外・院内限定	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	

採用区分	医薬品名	備考
院外	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	
院外・院内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	
院外・院内限定	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	
院内	DTビック (沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド)	
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」	
院外・院内限定	ディアコミットドライシロップ分包250mg	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	
院外	ティーエスワン配合カプセルT20	
院外	ティーエスワン配合カプセルT25	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	
院外	ディオバン錠160mg	
院外	ディオバン錠20mg	
院外	ディオバン錠40mg	
院外	ディオバン錠80mg	
院内	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	後発品
院内	テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」	後発品
院内	ディスオーバ消毒液0.55%	
院内	ディスコビスク1.0眼粘弾剤	
院外・院内限定	ディナゲスト錠0.5mg	
院外	ディナゲスト錠1mg	
院外	ディビゲル1mg	
院内	1%ディブリン注-キット	
院外	ディフェリンゲル0.1%	
院外	ディレグラ配合錠	
院外	デエビゴ錠10mg	
院外・院内	デエビゴ錠2.5mg	
院外・院内	デエビゴ錠5mg	
院外	テオドール錠100mg	
院外限定	テオドール錠200mg	
院外	テオドール錠50mg	
院外	テオドール顆粒20%	
院内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	後発品
院内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	後発品
院内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	後発品
院外・院内	デカドロン錠0.5mg	
院外・院内	デカドロン錠4mg	
院内	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	後発品
院外・院内	デキサート注射液1.65mg	後発品
院外・院内	デキサート注射液3.3mg	後発品
院外・院内	デキサート注射液6.6mg	後発品
院内	低分子デキストランL注	
院内	テクネMAAキット	
院内	テクネMAG3注射液 (200MBq)	
院内	テクネMAG3注射液 (300MBq)	
院内	テクネMAG3注射液 (400MBq)	
院内	テクネMDP注射液 (370MBq)	

採用区分	医薬品名	備考
院内	テクネMDP注射液 (555MB q)	
院内	テクネMDP注射液 (740MB q)	
院内	テクネMDP注射液 (925MB q)	
院内	テクネシンチ注-10M	
院内	テクネシンチ注-20M	
院内	テクネDMSAキット	
院内	テクネピロリン酸キット	
院内	テクネフチン酸キット	
院外・院内限定	テクフィデラカプセル120mg	
院外	テクフィデラカプセル240mg	
院外・院内	テグレート細粒50%	
院外	テグレート錠100mg	
院外・院内	テグレート錠200mg	
院外	デザレックス錠5mg	
院内限定	デシコビ配合錠HT	
院外	テシプール錠1mg	
院内	テスチノンデポー筋注用250mg	
院内	デスフェラル注射用500mg	
院内限定	デスマブレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」	
院外	デスマブレシン・スプレー10協和	
院外・院内	デスマブレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」	
院外・院内限定	テゼスパイア皮下注210mgペン	
院内	テセントリク点滴静注1200mg	
院内限定	テセントリク点滴静注840mg	
院内	テタガムP筋注シリンジ250	
院内	テタノブリンIH静注1500単位	
院外	デタントールR錠3mg	
院外	デタントールR錠6mg	
院外	デタントール0.01%点眼液	
院内限定	テトカイン注用20mg「杏林」	
院内	デトキソール静注液2g	
院外・院内限定	テトラミド錠10mg	
院外	テトラミド錠30mg	
院外・院内限定	テネリア錠20mg	
院外	テネリア錠40mg	
院外	テネリアOD錠20mg	
院外	テネリアOD錠40mg	
院外・院内	テノーミン錠25	
院外	テノーミン錠50	
院外	テノゼット錠300mg	
院外・院内	デノタスチュアブル配合錠	
院外・院内	デバケンR錠100mg	
院外・院内	デバケンR錠200mg	
院外・院内	デバケンシロップ5%	
院外	デバケン細粒40%	
院外	デバケン錠100mg	
院外	デバケン錠200mg	
院外	デバス細粒1%	
院外	デバス錠0.25mg	
院外	デバス錠0.5mg	
院外	デバス錠1mg	
院外・院内限定	テビケイ錠50mg	
院外・院内限定	テブミトコ錠250mg	
院外	デプロメール錠25	
院外	デプロメール錠50	
院外	デプロメール錠75	
院外	デベルザ錠20mg	
院内限定	テモゾロミド錠20mg「NK」	後発品
院内限定	テモゾロミド錠100mg「NK」	後発品
院外	テモダールカプセル20mg	
院外	テモダールカプセル100mg	
院内限定	テモダール点滴静注用100mg	
院外	デュアック配合ゲル	
院外	デュオトラバ配合点眼液	
院内	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	後発品
院外・院内限定	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	
院外	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	
院外・院内	デュピクセント皮下注300mgペン	
院外・院内	デュファストン錠5mg	
院内	デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」	後発品
院外	デュロテップMTパッチ12.6mg	
院外	デュロテップMTパッチ16.8mg	
院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	
院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	
院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	
院外・院内	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	
院内限定	テラムロ配合錠AP「DSEP」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院内	テラルピシン注射用10mg	
院外・院内	テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」	後発品
院内	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	
院外・院内限定	テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター	
院内限定	テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g	
院外・院内	テリルジー100エリブタ30吸入用	
院外・院内	テリルジー200エリブタ30吸入用	
院外	テルネリン錠1mg	
院外	デルモベートクリーム0.05%	
院外	デルモベートスカルブローション0.05%	
院内	テルモ血液バッグCPDA（200mL用）	
院内	テルモ血液バッグCPDA（400mL用）	
院内	テルモ生食	
院外・院内	テルモ生食1L1袋	
院外・院内	テルモ生食 生理食塩液100mL1袋（バッグ）	
院内	テルモ糖注5% 5%100mL1袋（バッグ）	
院外	テレミンソフト坐薬10mg	
院外	テレミンソフト坐薬2mg	
院内限定	トーリセル点滴静注液25mg	
院外・院内	トアラセット配合錠「ファイザー」	後発品
院内限定	ドウバイト配合錠	
院外	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	
院外	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒	
院内	ドキシソシン錠2mg「サワイ」	後発品
院内	ドキシル注20mg	
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	後発品
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	後発品
院外	ドグマチールカプセル50mg	
院外	ドグマチール細粒10%	
院外	ドグマチール錠100mg	
院外	ドグマチール錠50mg	
院内限定	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	後発品
院内	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	後発品
院内	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	後発品
院内限定	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	後発品
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	後発品
院内	ドバコール配合錠L100	後発品
院外	ドバストン散98.5%	
院内	ドバストン静注25mg	
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	後発品
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	後発品
院外	トビエース錠4mg	
院外	トビエース錠8mg	
院外	トピナ細粒10%	
院外・院内	トピナ錠50mg	
院外	トブシムクリーム0.05%	
院外・院内	ドブスOD錠100mg	
院外	ドブスOD錠200mg	
院内	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	後発品
院外	トフラニール錠10mg	
院外・院内限定	トフラニール錠25mg	
院内	トブラシン注60mg	
院外	トブラシン点眼液0.3%	
院内限定	ドブラム注射液400mg	
院外	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g	
院外・院内限定	ドボベツトゲル	
院外・院内限定	ドボベツトフォーム	
院外・院内限定	ドボベツト軟膏	
院外	トミロン錠100	
院外	ドラール錠15	
院外	トライコア錠53.3mg	
院外	トライコア錠80mg	
院外・院内限定	トラクリア錠62.5mg	
院内	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	後発品
院内	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	後発品
院内限定	トラセミドOD錠4mg「TE」	後発品
院外・院内	トラゼンタ錠5mg	
院内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	後発品
院外	トラディアンズ配合錠AP	
院外	トラディアンズ配合錠BP	
院内	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	後発品
院内	トラネキサム酸錠250mg「YD」	後発品
院内	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	後発品
院内	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	後発品
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	
院外・院内	トラベルミン配合錠	
院外・院内	トラマールOD錠25mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	トラマールOD錠50mg	
院外	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	
院外	ドラマミン錠50mg	
院外	トラムセット配合錠	
院外	トランサミンカプセル250mg	
院外・院内	トランサミン散50%	
院外	トランサミン錠250mg	
院外	トランサミン注10%	
院外	トランサミン注5%	
院外・院内	トランデート錠50mg	
院内限定	トリーメク配合錠	
院外・院内	トリクロリールシロップ10%	
院内限定	トリセノックス点滴静注12mg	
院外	トリテレン・カプセル50mg	
院内限定	トリビック（沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン）	
院外・院内	トリプタノール錠10	
院外・院内限定	トリプタノール錠25	
院内	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	後発品
院外・院内	トリンテリックス錠10mg	
院外	トリンテリックス錠20mg	
院外	トルカブ錠160mg	
院外	トルカブ錠200mg	
院外・院内限定	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	
院外	トルソプト点眼液1%	
院外	ドルナー錠20μg	
院内	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	後発品
院内	トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	後発品
院内	ドルミカム注射液10mg	
院内・院外	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	
院外・院内	トレランG液75g	
院内限定	トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL	
院内・院外	トレシーバ注フレックスタッチ	
院外	トレシーバ注ペンフィル	
院外	トレドミン錠15mg	
院外	トレドミン錠25mg	
院外・院内限定	トレプロスト吸入液1.74mg	
院外・院内限定	トレプロスト注射液100mg	
院外・院内限定	トレプロスト注射液200mg	
院外・院内限定	トレプロスト注射液20mg	
院外・院内限定	トレプロスト注射液50mg	
院内限定	トレミフェン錠40mg「サワイ」	後発品
院内限定	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	
院外・院内限定	トレリーフOD錠25mg	
院外	トロペロン錠0.5mg	
院内	ドロレブタン注射液25mg	
院外・院内	トロンピン液モチダソフトボトル1万	
院外・院内	ナイキサン錠100mg	
院外・院内	ナウゼリンOD錠10	
院外	ナウゼリンOD錠5	
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	
院外	ナウゼリン錠10	
院外	ナウゼリン錠5	
院外・院内	ナウゼリン坐剤10	
院外・院内	ナウゼリン坐剤30	
院外・院内	ナウゼリン坐剤60	
院外	ナサニール点鼻液0.2%	
院外・院内	ナゼアOD錠0.1mg	
院外・院内	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	
院外・院内限定	ナディック錠30mg	
院外	ナトリックス錠1	
院外	ナトリックス錠2	
院外	ナパゲルンローション3%	
院外	ナパゲルン軟膏3%	
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	後発品
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	後発品
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」	後発品
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」	後発品
院内限定	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	後発品
院内限定	ナラトリプタン錠2.5mg「K0」	後発品
院外・院内	ナルサス錠2mg	
院外・院内	ナルサス錠6mg	
院外・院内	ナルサス錠12mg	
院外	ナルサス錠24mg	
院内	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	後発品
院外・院内	ナルベイン注2mg	
院外・院内	ナルベイン注20mg	
院外・院内	ナルラビド錠1mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	ナルラピド錠2mg	
院外・院内	ナルラピド錠4mg	
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」	後発品
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	後発品
院外・院内限定	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	
院内	ニコランジル錠5mg「トーワ」	後発品
院内	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	後発品
院内	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	後発品
院内	二酸化炭素	
院内限定	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	後発品
院外・院内	ニゾラルクリーム2%	
院外・院内	ニゾラルローション2%	
院内限定	ニトプロ持続静注液6mg	
院内限定	ニドラン注射用25mg	
院内	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	後発品
院外	ニトロールRカプセル20mg	
院外	ニトロール錠5mg	
院外・院内	ニトロベン舌下錠0.3mg	後発品
院内	ニトロール持続静注25mgシリンジ	
院内	ニトロール注5mg	
院外・院内	ニトロダームTTS25mg	
院外	ニバジール錠2mg	
院外	ニバジール錠4mg	
院内	ニフェジピンCR錠10mg「日医工」	後発品
院外・院内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	後発品
院外・院内	ニフラン点眼液0.1%	
院内	ニフレック配合内用剤	
院外・院内限定	ニューベクオ錠300mg	
院外	ニューロタン錠100mg	
院外	ニューロタン錠25mg	
院外	ニューロタン錠50mg	
院内	乳酸カルシウム「ケンエー」	後発品
院外・院内	乳糖「ホエイ」	
院外	ニュープロパッチ18mg	
院外・院内限定	ニュープロパッチ13.5mg	
院外・院内限定	ニュープロパッチ2.25mg	
院外・院内限定	ニュープロパッチ4.5mg	
院外・院内限定	ニュープロパッチ9mg	
院内	ニューモバックスNPシリンジ	
院外・院内限定	ニューレプチル細粒10%	
院内	ニューロライト注射液 第一 (400MBq)	
院内	ニューロライト注射液 第一 (600MBq)	
院外	ニンラーロカプセル2.3mg	
院外	ニンラーロカプセル3mg	
院外	ニンラーロカプセル4mg	
院外・院内限定	ヌーカラ皮下注100mgペン	
院内	ネイサート坐剤	後発品
院外	ネイリンカプセル100mg	
院内	ネオアミュー輸液	
院外	ネオーラル10mgカプセル	
院外	ネオーラル25mgカプセル	
院外	ネオーラル50mgカプセル	
院外・院内限定	ネオーラル内用液10%	
院外	ネオキシテープ73.5mg	
院外・院内	ネオシネジンコーワ5%点眼液	
院内	ネオシネジンコーワ注1mg	
院外・院内	ネオ消アル「ヨシダ」	
院外・院内	ネオステリンググリーンうがい液0.2%	
院外	ネオドバトン配合錠L100	
院内	ネオフィリン注PL250mg	
院内	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	
院外・院内	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	
院外	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	
院外・院内	ネオメドロールEE軟膏	
院外	ネキシウムカプセル10mg	
院外	ネキシウムカプセル20mg	
院外・院内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	
院外	ネクサバル錠200mg	
院外	ネシーナ錠12.5mg	
院外	ネシーナ錠25mg	
院外	ネシーナ錠6.25mg	
院内	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	
院内	ネスプ注射液180μgプラシリンジ	
院内	ネスプ注射液60μgプラシリンジ	
院外	ネリゾナクリーム0.1%	
院外	ネリゾナソリューション0.1%	

採用区分	医薬品名	備考
院外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	
院外	ネリゾナ軟膏0.1%	
院外	ネルボン散1%	
院外	ネルボン錠10mg	
院外・院内	ネルボン錠5mg	
院外	ノイエルカプセル200mg	
院外・院内	ノイキノン錠10mg	
院内	ノイトロジン注100 $\mu$ g	
院外・院内	ノイロトロピン錠4単位	
院内	ノイロトロピン注射液3.6単位	
院外・院内限定	ノウリアスト錠20mg	
院内	ノーベルパール静注用250mg	
院内限定	ノクサフィル錠100mg	
院外	ノックピン原末	
院内	ノバスタンHI注10mg/2mL	
院外・院内	ノバミン錠5mg	
院内	ノバントロン注20mg	
院外	ノフロ点眼液0.3%	
院外	ノベルジン顆粒5%	
院外	ノベルジン錠25mg	
院外	ノベルジン錠50mg	
院内	ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	
院外・院内	ノボセプンHI静注用1mgシリンジ	
院外・院内限定	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	
院外	ノボラビッド30ミックス注ペンフィル	
院外	ノボラビッド70ミックス注フレックスペン	
院外・院内限定	ノボラビッド注100単位/mL	
院外・院内限定	ノボラビッド注フレックスタッチ	
院外	ノボラビッド注フレックスペン	
院外	ノボラビッド注ペンフィル	
院外	ノボリン30R注フレックスペン	
院外	ノボリンN注フレックスペン	
院外・院内	ノボリンR注フレックスペン	
院外・院内限定	ノリトレン錠10mg	
院外	ノリトレン錠25mg	
院内	ノルアドリナリン注1mg	
院外	ノルスバンテープ10mg	
院外・院内限定	ノルスバンテープ20mg	
院外・院内限定	ノルスバンテープ5mg	
院外	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	
院外・院内限定	ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg	
院外	ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	
院外	ノルバスクOD錠10mg	
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	
院外	ノルバスクOD錠5mg	
院外	ノルバスク錠10mg	
院外	ノルバスク錠2.5mg	
院外	ノルバスク錠5mg	
院外	ノルバデックス錠10mg	
院外	ノルバデックス錠20mg	
院内	献血ノンスロン1500注射用	
院内	献血ノンスロン500注射用	
院内	パージェタ点滴静注420mg/14mL	
院内限定	ハーセプチン注射用150	
院内限定	ハーセプチン注射用60	
院内	パーヒューザミン注	
院外・院内	ハーフジゴキシンKY錠0.125	
院外	ハーボニー配合錠	
院外・院内	パーロデル錠2.5mg	
院外	バイアグラ錠25mg	
院外	バイアグラ錠50mg	
院外・院内	バイアスピリン錠100mg	後発品
院内	ハイカムチン注射用1.1mg	
院内限定	ハイカリックRF輸液	
院外	ハイカリック液?1号	
院外	ハイカリック液?2号	
院外	バイカロン錠25mg	
院内限定	バイクロット配合静注用	
院外	ハイコパールカプセル500 $\mu$ g	
院外	ハイシー顆粒25%	
院外	ハイゼット錠50mg	
院外	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	
院外・院内限定	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	
院外・院内限定	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	
院外・院内限定	ハイドレアカプセル500mg	
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	
院外	ハイペン錠100mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	ハイペン錠200mg	
院外・院内	ハイボン錠20mg	
院外	ハイヤスタ錠10mg	
院外	バイロテンシン錠10mg	
院外	バイロテンシン錠5mg	
院外・院内	パキシルCR錠12.5mg	
院外	パキシルCR錠25mg	
院外	パキシル錠10mg	
院外	パキシル錠20mg	
院外	パキシル錠5mg	
院外・院内	パキロビッドパック300	
院外・院内	パキロビッドパック600	
院外	バクシダール錠100mg	
院外	小児用バクシダール錠50mg	
院外・院内	白色ワセリン「ケンエー」	
院外・院内限定	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	
院外	バクタミニ配合錠	
院外・院内	バクタ配合錠	
院外・院内	バクタ配合顆粒	
院外	バクトラミン配合顆粒	
院内限定	バクトラミン注	
院外・院内	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	
院内	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	
院内	パクリタキセル注射液150mg「サワイ」	後発品
院内	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	後発品
院内	沈降破傷風トキシイド「生研」	
院外	パスタロンクリーム20%	
院外	パスタロンソフト軟膏10%	
院外	パスタロンソフト軟膏20%	
院外	パスタロンローション10%	
院外	パタノール点眼液0.1%	
院外・院内	含嗽用ハチアズレ顆粒	
院外	ハッカ水「ヨシダ」	
院内	パッチテスト試薬	
院外・院内	バップフォー錠10	
院外	バップフォー錠20	
院内限定	パドセブ点滴静注用20mg	
院内限定	パドセブ点滴静注用30mg	
院内	バトラー フローデンフォームN	
院外・院内	パナルジン細粒10%	
院外・院内	パナルジン錠100mg	
院外	バナシ錠100mg	
院外	パニマイシン点眼液0.3%	
院内	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	
院内限定	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	
院外	バピロックミニ点眼液0.1%	
院外・院内	バファリン配合錠A81	後発品
院外	バフセオ錠150mg	
院外	バフセオ錠300mg	
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	
院外	バベンチオ点滴静注200mg	
院内限定	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	後発品
院内限定	パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	後発品
院内	パム静注500mg	
院内	ハラヴェン静注1mg	
院外	バラクルード錠0.5mg	
院内	バラシクロビル顆粒50%「トーワ」	後発品
院内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	後発品
院外・院内限定	バラミヂンカプセル300mg	
院外	パリエット錠10mg	
院外	パリエット錠20mg	
院外・院内限定	バリキサ錠450mg	
院外	バリキサドライシロップ5000mg	
院外・院内	バリコンミール	
院外・院内	バリブライトP	
院内	バル筋注100mg「AFP」	
院外	ハルシオン0.125mg錠	
院外・院内限定	ハルシオン0.25mg錠	
院外	パルデス軟膏0.05%	
院外	バルトレックス錠500	
院外	バルトレックス顆粒50%	
院外	ハルナールD錠0.1mg	
院外	ハルナールD錠0.2mg	
院内	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	後発品
院外	パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入	
院外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入	
院外・院内	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入	



採用区分	医薬品名	備考
院外	パルミコート吸入液0.25mg	
院外・院内	パルミコート吸入液0.5mg	
院外・院内限定	パルモディア錠0.1mg	
院外	パルモディアXR錠0.2mg	
院外	パルモディアXR錠0.4mg	
院外・院内限定	ハルロビテープ8mg	
院外	ハルロビテープ16mg	
院外・院内限定	ハルロビテープ24mg	
院外	ハルロビテープ32mg	
院外	ハルロビテープ40mg	
院外・院内	バレイシヨデンブリン「ケンエー」	
院外・院内	バロス発泡顆粒-S	後発品
院内限定	パロキセチン錠10mg「明治」	後発品
院内	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	後発品
院内	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	後発品
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	後発品
院外・院内	バンコマイシン眼軟膏1%	
院内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	後発品
院外・院内	パントシン散20%	
院内	パントシン注10%	
院外・院内	調剤用バンピタン末	
院内	ハンブ注射用1000	
院内限定	ピアスカイ注340mg	
院内	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	
院内	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」	後発品
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	
院内	PA・ヨード点眼・洗眼液	
院外・院内	PL配合顆粒	
院内限定	ピヴラツ点点滴静注液150mg	
院外	ピーエイ配合錠	後発品
院内	ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	
院内限定	ピーゼットシー糖衣錠2mg	
院外	ピーソフテンクリーム0.3%	後発品
院外	ピーソフテンローション0.3%	後発品
院内	ビーフリード輸液	
院内	ビームゲン注0.25mL	
院内	ビームゲン注0.5mL	
院内限定	ビーリンサイト点滴静注用35μg	
院内限定	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	
院内	ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」	後発品
院外	ピオスリー配合散	
院外・院内	ピオスリー配合OD錠	
院外	ピオスリー配合錠	
院外	ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」	後発品
院外・院内限定	ピオチン散0.2%「フソー」	
院外	ピオチン散0.2%「ホエイ」	
院内限定	ピオチン注1mg「フソー」	
院外	ピオフィェルミンR散	後発品
院外	ピオフィェルミンR錠	後発品
院外	ピオフィェルミン錠剤	後発品
院外	ピオフィェルミン配合散	
院内	ピカネイト輸液	
院内	光糖液5%	
院内	ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	後発品
院内限定	ピキセオス配合静注用	
院外	ピクシリンカプセル250mg	
院内	ピクシリン注射用0.25g	
院内	ピクシリン注射用1g	
院内	ピクシリン注射用2g	
院内限定	ピクタルピ配合錠	
院外・院内限定	ピクトーザ皮下注18mg	
院内	ピケンHA（インフルエンザHAワクチン）	
院内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	後発品
院内	ビジクリア配合錠	
院内限定	ピシバニール注射用1KE	
院内限定	ピシバニール注射用5KE	
院外・院内	ビ・シフロール錠0.125mg	
院外・院内	ビ・シフロール錠0.5mg	
院内	ビスコート0.5眼粘弾剤	
院外・院内	ビスラーゼ注射液20mg	
院外	ヒスロンH錠200mg	
院外・院内限定	ヒスロン錠5	
院外	ビソノテープ2mg	
院外・院内	ビソノテープ4mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	ビソノテープ8mg	
院内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	後発品
院内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	後発品
院内	ビダーザ注射用100mg	
院外・院内	ビタシミン注射液100mg	
院外・院内	ビタシミン注射液500mg	
院外・院内	ビタジェクト注キット	後発品
院外	ビタノイリンカプセル50	
院内	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	後発品
院内	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	後発品
院外・院内	ビタメジン配合カプセルB25	
院外	ビタメジン配合カプセルB50	
院外	ビタメジン配合散	
院外・院内	ビタメジン静注用	
院外	ビタミンB6散10%「マルイシ」	
院外	ヒダントールF配合錠	
院外・院内限定	ヒダントール錠25mg	
院外・院内	ピドキサール錠10mg	
院外	ピドキサール錠20mg	
院内限定	ピドキサール注30mg	
院外	ピートル顆粒分包250mg	
院外	ピートル顆粒分包500mg	
院内限定	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	後発品
院内	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	
院内	ピトレシン注射液20	
院外	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	後発品
院外	ビバンセカプセル20mg	
院外	ビバンセカプセル30mg	
院外	ビビアント錠20mg	
院外	PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」	
院外・院内限定	ヒフデュラ配合皮下注	
院外・院内限定	ビブラマイシン錠100mg	
院外	ビブラマイシン錠50mg	
院外・院内	ビーフリード輸液	
院内	ビペラシリンNa注射用1g「NIG」	後発品
院外	ヒボカ15mgカプセル	
院外・院内	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	
院外・院内	ビムパット錠100mg	
院外・院内	ビムパット錠50mg	
院内	ビムパット点滴静注100mg	
院外・院内	ビムパットドライシロップ10%	
院外・院内	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	後発品
院外	ヒューマトロープ注射用12mg	
院外・院内限定	ヒューマトロープ注射用6mg	
院外	ヒューマリン3/7注カート	
院外	ヒューマリンN注100単位/mL	
院外	ヒューマリンN注カート	
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	
院外・院内	ヒューマリンR注100単位/mL	
院外	ヒューマリンR注カート	
院外	ヒューマログミックス25注カート	
院外・院内限定	ヒューマログミックス25注ミリオペン	
院外	ヒューマログミックス50注カート	
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	
院外・院内限定	ヒューマログ注100単位/mL	
院外	ヒューマログ注カート	
院外	ヒューマログ注ミリオペン	
院外・院内	ヒューマログ注ミリオペンHD	
院外・院内限定	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	
院外	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	
院外	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	
院外・院内限定	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	
院外	ビラノア錠20mg	
院外・院内	ビラノアOD錠20mg	
院外・院内限定	ビラフトピカプセル75mg	
院外・院内限定	ビラマイド原末	
院内限定	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	
院内限定	ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	
院内	ピリスコピン点滴静注50	
院内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	後発品
院内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	後発品
院内	ヒルトニン0.5mg注射液	
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	
院外	ヒルドイドフォーム0.3%	
院外・院内	ヒルドイドローション0.3%	
院外・院内限定	ビルトリシド錠600mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	ヒルナミン錠(25mg)	
院外・院内	ヒルナミン錠(5mg)	
院外・院内限定	ピレスバ錠200mg	
院内	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	後発品
院外	ピレーズトリエアロスフィア56吸入	
院外・院内限定	ピレチア細粒10%	
院外・院内限定	ピレチア錠(25mg)	
院内限定	ピロイ点滴静注用100mg	
院外・院内限定	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	
院外・院内限定	ビンダケルカプセル20mg	
院外・院内限定	ビンマックカプセル61mg	
院内限定	ファイバ静注用1000	
院外	5-FU軟膏5%協和	
院外	ファスティック錠30	
院外	ファスティック錠90	
院内限定	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	
院内限定	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	後発品
院外	ファムビル錠250mg	
院内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	後発品
院内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	後発品
院内	ファモチジン細粒2%「サワイ」	後発品
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	
院外	ファロム錠150mg	
院外	ファロム錠200mg	
院外・院内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	
院外・院内限定	フィアスプ注フレックスタッチ	
院外・院内限定	フィアスプ注100単位/mL	
院外・院内限定	フィコンパ細粒1%	
院外・院内限定	フィコンパ錠2mg	
院外	フィコンパ錠4mg	
院内	フィジオ140輸液	
院内	フィジオ35輸液	
院内	ブイフェンド200mg静注用	
院外	ブイフェンド錠200mg	
院外	ブイフェンド錠50mg	
院内限定	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	
院外	フィブラストスプレー250	
院外・院内	フィブラストスプレー500	
院内	フィプロガミンP静注用	
院外・院内限定	フィラジル皮下注30mgシリンジ	
院内	フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「NK」	後発品
院内	フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「NK」	後発品
院内	フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「NK」	後発品
院内	注射用フィルデシン3mg	
院外	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	
院内	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」*(TO-336株)	
院内	プールシンチ注	
院外	フェアストーン錠40	
院内	フェインジェクト静注500mg	
院内	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	後発品
院内	フェジン静注40mg	
院内限定	フェスゴ配合皮下注 MA	
院内限定	フェスゴ配合皮下注 IN	
院内	フェソロデックス筋注250mg	
院外・院内	フェノバルエリキシル0.4%	
院外・院内	フェノバル散10%	
院外	フェノバル錠30mg	
院内	フェノバル注射液100mg	
院内限定	フェノール「コザカイ・M」	
院外	液状フェノール「ケンエー」	
院内	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	後発品
院外	フェブリック錠10mg	
院外	フェブリック錠20mg	
院外	フェブリック錠40mg	
院外	フェマーラ錠2.5mg	
院外	フェルムカプセル100mg	
院内	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	後発品
院外・院内	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	後発品
院外・院内	フェロ・グラデュメット錠105mg	
院外・院内	フェロベリン配合錠	
院外	フェロミア錠50mg	
院外	フェロミア顆粒8.3%	
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	後発品
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	後発品
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	後発品
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	後発品
院内	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	フェントステープ0.5mg	
院外・院内	フェントステープ1mg	
院外	フェントステープ2mg	
院外	フェントステープ4mg	
院外	フェントステープ6mg	
院外	フェントステープ8mg	
院外	フオイバン錠100mg	
院外	フオサマック錠35mg	
院外	フオシーガ錠10mg	
院外・院内	フオシーガ錠5mg	
院外・院内	フオシーガ錠10mg	
院外・院内限定	フオスブロック錠250mg	
院外・院内限定	フオゼベル錠5mg	
院外	フオゼベル錠10mg	
院外	フオゼベル錠20mg	
院外	フオゼベル錠30mg	
院外・院内	フオリアミン錠	
院外	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g	
院外・院内	ブコラム口腔用液2.5mg	
院外・院内	ブコラム口腔用液5mg	
院外	ブコラム口腔用液7.5mg	
院外	ブコラム口腔用液10mg	
院外・院内限定	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	
院外	フシジンレオ軟膏2%	
院外	フスコデ配合錠	
院外・院内	ブスコバン錠10mg	
院外・院内	ブスコバン注20mg	
院内限定	ブスルフェクス点滴静注用60mg	
院内限定	ブソフェキ配合錠「サワイ」	後発品
院外・院内	ブドウ糖「フソー」	
院内	ブドウ糖注50%PL「フソー」	
院内	ブライアン点滴静注1g	
院外・院内限定	ブラケニル錠200mg	
院外・院内	ブラザキサカプセル110mg	
院外・院内	ブラザキサカプセル75mg	
院外・院内	フラジール内服錠250mg	
院外・院内	フラジール膣錠250mg	
院外・院内	ブラダロン錠200mg	
院外・院内	ブラノバール配合錠	
院内	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	後発品
院外	フラビタン錠10mg	
院外	ブラビックス錠25mg	
院外	ブラビックス錠75mg	
院内	ブラリア皮下注60mgシリンジ	
院外	フランドル錠20mg	
院内	フランルカストDS10%「タカタ」	後発品
院外・院内	フランドルテープ40mg	
院外	フリウエル配合錠LD「あすか」	後発品
院外	フリウエル配合錠ULD「あすか」	後発品
院内	ブリズバインド静注液2.5g	
院外	フリバス0D錠50mg	
院外	フリバス0D錠75mg	
院外	フリバス錠25mg	
院外	フリバス錠50mg	
院外	フリバス錠75mg	
院外・院内	ブリピナ液0.05%	
院外	ブリピナ点眼液0.5mg/mL	
院外・院内	ブリマキン錠15mg「サノフィ」	
院外・院内限定	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	
院外	ブリミドン錠250mg「日医工」	
院外・院内	プリモボラン錠5mg	
院外	プリンベラン細粒2%	
院外・院内限定	プリンベラン錠5	
院外・院内	プリンベラン注射液10mg	
院外	フルイトラン錠1mg	
院外・院内	フルイトラン錠2mg	
院内	フルービックHAシリンジ	
院内	フルオレサイト静注500mg	後発品
院内	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	後発品
院内	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	後発品
院内	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	後発品
院内	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	後発品
院外	フルカリック1号輸液	
院外	フルカリック2号輸液	
院外	フルカリック3号輸液	
院内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	後発品
院外	フルコートF軟膏	

採用区分	医薬品名	備考
院外	プルゼニド錠12mg	
院外	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用	
院外・院内	フルタイド100ディスカス	
院外	フルタイド200ディスカス	
院外・院内	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用	
院外	フルタイド50ディスカス	
院外	フルダラ錠10mg	
院内限定	フルダラ静注用50mg	
院外	フルツロンカプセル200	
院外・院内	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	
院外	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用	
院外	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	
院外	小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用	
院内限定	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	後発品
院外・院内	ブルフェン錠100	
院外	ブルフェン錠200	
院外	ブルフェン顆粒20%	
院内限定	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	後発品
院内	フルマリン静注用1g	
院外	フルメタクリーム	
院外	フルメタローション	
院外	フルメタ軟膏	
院外	フルメトロン点眼液0.02%	
院外	フルメトロン点眼液0.1%	
院内	ブレアミン-P注射液	
院内限定	ブレオ注射用15mg	
院内限定	ブレオ注射用5mg	
院内	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	後発品
院内	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	後発品
院内	ブレグランディン膣坐剤1mg	
院外・院内限定	ブレーザベスカプセル100mg	
院内	プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」	
院外	プレタールOD錠100mg	
院外	プレタールOD錠50mg	
院外	プレタール散20%	
院外	ブレディニン錠25	
院外・院内限定	ブレディニン錠50	
院外	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	
院外・院内	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	
院外	ブレドニゾロン錠5mg(旭化成)	
院外・院内	ブレドニン錠5mg	
院内	水溶性ブレドニン10mg	
院内	水溶性ブレドニン20mg	
院外	ブレドニン眼軟膏	
院外	ブレドネマ注腸20mg	後発品
院内	プレバナー20水性懸濁注	
院外	ブレマリン錠0.625mg	
院外	ブレミネント配合錠LD	
院内	プロウベス膣用剤10mg	
院内	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	後発品
院内限定	静注用フローラン0.5mg(溶解液なし)	
院内限定	静注用フローラン専用溶解液	
院内限定	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」	後発品
院内	プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」	後発品
院内	プロギノン・デボー筋注10mg	
院外・院内限定	プログラフカプセル0.5mg	
院外・院内限定	プログラフカプセル1mg	
院外・院内限定	プログラフ顆粒0.2mg	
院内限定	プログラフ注射液2mg	
院内限定	プログラフ注射液5mg	
院外	プロクトセディル坐薬	
院外	プロクトセディル軟膏	
院外	プロサイリン錠20	
院内	プロジフ静注液100	
院内	プロジフ静注液200	
院外	フロジン外用液5%	後発品
院外	プロスターール錠50mg	
院外・院内限定	プロスターール錠25	
院内	プロスタルモン・F注射液1000	
院内	プロスタンディン注射用20 $\mu$ g	
院内	プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g	
院外・院内	プロスタンディン軟膏0.003%	
院内	フロセミド細粒4%「EMEC」	後発品
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	後発品
院内	フロセミド注20mg「NIG」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	プロセキソール錠0.5mg	
院外	プロタノールS錠15mg	
院内	プロタノールL注0.2mg	
院内	プロタノールL注1mg	
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	
院内	プロチソラムOD錠0.25mg「テバ」	後発品
院内限定	プロテカジンOD錠10	
院外	プロテカジン錠10	
院外	プロテカジン錠5	
院外・院内	プロトビック軟膏0.03%小児用	
院外・院内	プロトビック軟膏0.1%	
院外	プロナック点眼液0.1%	
院外・院内	プロナーゼMS	
院内	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	後発品
院外・院内限定	プロノン錠150mg	
院内	プロハンス静注5mL	
院外	プロパジール錠50mg	
院外	プロ・バンサイン錠15mg	
院外	プロプレス錠12	
院外	プロプレス錠2	
院外	プロプレス錠4	
院外	プロプレス錠8	
院外	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	後発品
院外	フロベン錠40	
院外・院内	フロベン顆粒8%	
院外	フロベラ錠2.5mg	
院外	フロベシア錠0.2mg	
院外	フロベシア錠1mg	
院外	フロペト	
院内	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	後発品
院外	プロマックD錠75	
院外	プロマック顆粒15%	
院内	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	後発品
院外・院内	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	後発品
院内	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	後発品
院外	フロモックス小児用細粒100mg	
院外	フロモックス錠100mg	
院外	フロモックス錠75mg	
院外・院内	フロリードゲル経口用2%	
院外・院内	フロリネフ錠0.1mg	
院外・院内	フロリードDクリーム1%	
院外	バイスンOD錠0.2	
院外	バイスンOD錠0.3	
院外	バイスン錠0.2	
院外	バイスン錠0.3	
院内限定	バイフォータス筋注50mgシリンジ	
院内限定	バイフォータス筋注100mgシリンジ	
院外・院内限定	ベオーバ錠50mg	
院内	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	
院外	ベガモックス点眼液0.5%	
院外	0.5%ヘキザックアルコール液	
院外・院内	5%ヘキザック液	後発品
院内	ヘキザックAL液1%	
院内	ヘキザックAL1%OR綿棒16	
院外・院内	ベキロンクリーム0.5%	
院内	バクルリー点滴静注用100mg	
院内	バクティビックス点滴静注100mg	
院内	バクティビックス点滴静注400mg	
院内	ベザトールSR錠200mg	
院外・院内限定	ベサノイドカプセル10mg	
院内	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	後発品
院外	ベシケアOD錠2.5mg	
院外	ベシケアOD錠5mg	
院外	ベシケア錠2.5mg	
院外	ベシケア錠5mg	
院外	バージニオ錠50mg	
院外	バージニオ錠100mg	
院外・院内限定	バージニオ錠150mg	
院外	バスタチンカプセル30mg	
院外	バストロン耳鼻科用1%	
院外・院内限定	バストロン点眼用0.5%	
院内限定	バスボンサ点滴静注用1mg	
院外	ベセルナクリーム5%	
院外	ベタナミン錠10mg	後発品
院外	ベタニス錠25mg	
院外・院内	ベタニス錠50mg	
院内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内限定	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	
院内	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	
院内	ペチロルファン配合注HD	
院外	ベトネベートクリーム0.12%	
院内	ベナンボックス注用300mg	
院内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	後発品
院内	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	
院内	献血ベニロン-I静注用2500mg	
院内	献血ベニロン-I静注用5000mg	
院内	献血ベニロン-I静注用500mg	
院外・院内限定	ベネクレクスタ錠100mg	
院外・院内限定	ベネクレクスタ錠10mg	
院外・院内限定	ベネクレクスタ錠50mg	
院外・院内限定	ベネシッド錠250mg	
院外	ベネット錠17.5mg	
院外	ベネット錠2.5mg	
院外	ベネット錠75mg	
院外	ベネトリン吸入液0.5%	
院外	ベネフィクス静注用500	
院外	ベネフィクス静注用1000	
院外・院内	ベネフィクス静注用2000	
院内	ベノキシール点眼液0.4%	
院内	ババシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	後発品
院内	ババシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	後発品
院内	ハバティメージ注	
院外・院内限定	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」	後発品
院外・院内	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	
院内	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	後発品
院内	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	後発品
院外・院内限定	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	後発品
院外・院内	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」	後発品
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	後発品
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	後発品
院外・院内	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	後発品
院外・院内限定	ヘパンED配合内用剤	
院外	ベビオゲル2.5%	
院外	ベビオローション2.5%	
院外・院内限定	バブシドカプセル25mg	
院内限定	バブシドカプセル50mg	
院内	バブシド注100mg	
院内	ヘブスブリンIII静注1000単位	
院内	ヘブスブリン筋注用200単位	
院内	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	
院内	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	
院外	バプリコール錠100mg	
院外・院内	バプリコール錠50mg	
院内限定	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	後発品
院外・院内限定	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	
院外・院内限定	ヘムライブラ皮下注60mg	
院外・院内限定	ヘムライブラ皮下注90mg	
院外・院内限定	ヘムライブラ皮下注105mg	
院外・院内限定	ヘムライブラ皮下注150mg	
院外・院内限定	ペムリディ錠25mg	
院内	ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」	後発品
院内	ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」	後発品
院外・院内	ヘモクロンカプセル200mg	
院外	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	
院内	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	後発品
院内	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	後発品
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	
院外	ペリアクチン散1%	
院外	ペリアクチン錠4mg	
院内	ペリオドン	
院外	ベリキューボ錠10mg	
院外・院内限定	ベリキューボ錠2.5mg	
院外	ベリキューボ錠5mg	
院外・院内	ベリチーム配合顆粒	
院外・院内限定	ベリナート皮下注用2000	
院内	ベリナートP静注用500	
院内限定	ベルケイド注射用3mg	
院内	ベルコムローション	
院外	ペルサンチン錠100mg	
院外・院内	ペルサンチン錠25mg	
院外	ペルジピンLAカプセル20mg	
院外	ペルジピンLAカプセル40mg	
院外	ペルジピン散10%	
院外	ペルジピン錠10mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	ペルジピン錠20mg	
院外	ベルソムラ錠10mg	
院外・院内	ベルソムラ錠15mg	
院外	ベルソムラ錠20mg	
院内	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	
院外	ヘルベッサールRカプセル100mg	
院外	ヘルベッサールRカプセル200mg	
院外	ヘルベッサール錠30	
院外	ペルマックス錠250μg	
院外	ペルマックス錠50μg	
院外・院内限定	バレキシブル錠80mg	
院外	ベロテックエロゾル100	
院外	ベンザリン細粒1%	
院外	ベンザリン錠10	
院外	ベンザリン錠2	
院外	ベンザリン錠5	
院内	ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」	
院内	ベンズプロマロン錠25mg「トーワ」	後発品
院内	ベンゾダイナ注	
院外	ペンタサ錠250mg	
院外	ペンタサ錠500mg	
院外・院内限定	ペンタサ顆粒94%	
院外・院内限定	ペンタサ坐剤1g	
院外・院内	ペンタサ注腸1g	
院内	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	後発品
院内	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	後発品
院外・院内限定	ペンリススタ皮下注200mgオートインジェクター	
院外・院内	ペンレステープ18mg	
院外	ポアラクリーム0.12%	
院外・院内	ポアラ軟膏0.12%	
院内	ポースデル内用液10	
院内限定	ポートルーザ点滴静注液800mg	
院外	ホーリン錠1mg	
院外・院内	ホーリンV腔用錠1mg	
院外	ボイデヤ錠50mg	
院外	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	
院外・院内	ホクナリンテープ0.5mg	
院外・院内	ホクナリンテープ1mg	
院外	ホクナリンテープ2mg	
院内限定	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	後発品
院内	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	後発品
院外・院内限定	ボシュリフ錠100mg	
院内限定	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	
院外・院内	強力ボステリザン(軟膏)	
院内	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	後発品
院内	ホストイン静注750mg	
院外・院内	ホスミシンドライシロップ400	
院外	ホスミシン錠250	
院外	ホスミシン錠500	
院内	ホスミシンS静注用2g	
院内	ボスミン注1mg	
院外・院内	ボスミン外用液0.1%	
院外・院内	ホスリボン配合顆粒	
院外・院内限定	ホスレノールOD錠250mg	
院外	ホスレノールチュアブル錠250mg	
院内	ポタコールR輸液	
院外・院内	ポチシート20%	後発品
院内限定	ポテリジオ点滴静注20mg	
院内	ボトックス注用100単位	
院内	ボトックス注用50単位	
院外	ボナロン経口ゼリー35mg	
院外	ボナロン錠35mg	
院外	ボナロン錠5mg	
院外	ボノサップバック400	
院外	ボノサップバック800	
院外	ボノピオンバック	
院内	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	後発品
院内	ポビドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	後発品
院内	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	後発品
院内限定	ポブスカイン0.5%注50mg/10mL	
院外・院内	ポビヨドン10%綿棒12	
院内	ポマリストカプセル1mg	
院内	ポマリストカプセル2mg	
院内	ポマリストカプセル3mg	
院内	ポマリストカプセル4mg	
院内	ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	
院内	ポライビー点滴静注用30mg	



採用区分	医薬品名	備考
院内	ポライビー点滴静注用140mg	
院外	ボラキス錠1	
院外	ボラキス錠2	
院外	ボラザG坐剤	
院外	ボラザG軟膏	
院内	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	後発品
院外	ポララミンシロップ0.04%	
院外	ポララミン散1%	
院外・院内	ポララミン錠2mg	
院内	ポララミン注5mg	
院内限定	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	後発品
院内限定	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	後発品
院内限定	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	後発品
院外	ホリゾン錠2mg	
院内	ホリゾン注射液10mg	
院内限定	ポリドカスクレロール1%注2mL	
院内限定	ホリナート錠25mg「タイホウ」	後発品
院外	ポリフル細粒83.3%	
院外・院内限定	ポリフル錠500mg	
院外	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	
院外・院内	ボルタレンサボ12.5mg	
院外・院内	ボルタレンサボ25mg	
院外・院内	ボルタレンサボ50mg	
院外・院内	ボルタレンSRカプセル37.5mg	
院外	ボルタレン錠25mg	
院外	ボルタレンゲル1%	
院外	ボルタレンテープ15mg	
院外	ボルタレンテープ30mg	
院内	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	後発品
院外・院内限定	ボルトラック原末	
院内	ボルヒール組織接着用(1mL)	
院内	ボルヒール組織接着用(3mL)	
院内	ボルヒール組織接着用(5mL)	
院内	ボルベン輸液6%	
院内	歯科用ホルムクレゾール「村上」	
院外	ボンアルファクリーム2μg/g	
院外	ボンアルファハイローション20μg/g	
院外	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	
院外	ボンアルファローション2μg/g	
院外・院内	ボンアルファ軟膏2μg/g	
院外・院内限定	ボンゾール錠100mg	
院外	ボンゾール錠200mg	
院外	ボンタールカプセル250mg	
院外	ボンタールシロップ3.25%	
院外	ボンビバ錠100mg	
院内	ボンビバ静注1mgシリンジ	
院内	マーカイン注0.5%	
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	
院外・院内	マーズレンS配合顆粒	
院外	マーズレン配合錠0.375ES	
院外	マーズレン配合錠0.5ES	
院外	マーズレン配合錠1.0ES	
院外	マーデュオックス軟膏	
院外	マーベロン21	
院内限定	マイオザイム点滴静注用50mg	
院内	マイオビュー注シリンジ(296MB q)	
院内	マイオビュー注シリンジ(592MB q)	
院内	マイオビュー注シリンジ(740MB q)	
院外	マイコスポールクリーム1%	
院外	マイザークリーム0.05%	
院外・院内	マイザー軟膏0.05%	
院外・院内	マイスタン細粒1%	
院外	マイスタン錠10mg	
院外	マイスタン錠5mg	
院外	マイスリー錠10mg	
院外	マイスリー錠5mg	
院外・院内	マイテラーゼ錠10mg	
院外・院内	人工涙液マイティア点眼液	
院内	マイトマイシン眼科外用液用2mg	
院内限定	マイトマイシン注用2mg	
院内限定	マイトマイシン注用10mg	
院内限定	マイロターグ点滴静注用5mg	
院外	マヴィレット配合錠	
院内	マキユエイド眼注用40mg	
院内	マグコロール散68%分包50g	
院外	マクサルトリPD錠10mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	マクサルト錠10mg	
院内	マグセント注100mL	
院外・院内	マグミット細粒83%	後発品
院外	マグミット錠250mg	後発品
院外・院内	マグミット錠330mg	後発品
院外・院内	マグミット錠500mg	後発品
院内	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」*(シュワルツFF-8株)	
院内	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	
院内	マスキンスクラブ4%	
院外	マサーレッド錠5mg	
院外	マサーレッド錠12.5mg	
院外	マサーレッド錠25mg	
院外	マサーレッド錠75mg	
院外・院内	マドパー配合錠	
院外	マドパー配合錠L50	
院内限定	マブキャンバス点滴静注30mg	
院外	マブリン散1%	
院内限定	マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	後発品
院内	乾燥まむし抗毒素「KMB」	
院外	マラロン配合錠	
院外	マリゼブ錠12.5mg	
院外	マリゼブ錠25mg	
院内	マルトス輸液10%	
院外・院内限定	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	
院外・院内限定	マンジャロ皮下注5mgアテオス	
院外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	
院外	マンジャロ皮下注10mgアテオス	
院外	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	
院外	マンジャロ皮下注15mgアテオス	
院内	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	
院内	ミオMIBG-I123注射液	
院外	ミオカーム内服液33.3%	
院外・院内	ミオコールスプレー0.3mg	
院内限定	ミオテクター冠血管注	
院外	ミオナール錠50mg	
院外	ミオナール顆粒10%	
院内	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」	後発品
院外	ミカムロ配合錠AP	
院外	ミカムロ配合錠BP	
院外	ミカルデイス錠20mg	
院外	ミカルデイス錠40mg	
院外	ミカルデイス錠80mg	
院外・院内限定	ミグシス錠5mg	
院内限定	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	後発品
院外	ミケランLAカプセル15mg	
院外	ミケラン錠5mg	
院外	ミケランLA点眼液2%	
院外	ミケラン点眼液2%	
院外・院内限定	ミケルナ配合点眼液	
院外・院内限定	ミコプティンカプセル150mg	
院外	ミコンビ配合錠AP	
院外	ミコンビ配合錠BP	
院内限定	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	
院内	ミダフレッサ静注0.1%	
院外・院内限定	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	
院内限定	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	
院内	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	後発品
院外・院内限定	ミッドベリック135腹膜透析液1.5L(排液用バッグ付)	
院外・院内限定	ミッドベリック135腹膜透析液2L	
院外・院内限定	ミッドベリック250腹膜透析液2L	
院外・院内限定	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	
院外・院内限定	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	
院外・院内	ミドリンM点眼液0.4%	
院外・院内	ミドリンP点眼液	
院外・院内	ミニプレス錠0.5mg	
院外	ミニプレス錠1mg	
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	
院外	ミニリンメルトOD錠240μg	
院外・院内限定	ミニリンメルトOD錠60μg	
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	
院外	ミネプロ錠1.25mg	
院外	ミネプロ錠2.5mg	
院外	ミネプロ錠5mg	
院外	ミネプロOD錠1.25mg	
院外・院内	ミネプロOD錠2.5mg	
院外	ミネプロOD錠5mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	ミノアレ散66.7%	
院内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	後発品
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	後発品
院内	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	後発品
院外	ミノマイシシカプセル100mg	
院外	ミノマイシシカプセル50mg	
院外	ミノマイシシ錠50mg	
院外	ミノマイシシ顆粒2%	
院外・院内	ミヤBM細粒	
院外・院内	ミヤBM錠	
院内	ミラクリッド注射液10万単位	
院内	ミラクリッド注射液5万単位	
院外・院内限定	ミラペックスLA錠0.375mg	
院外・院内限定	ミラペックスLA錠1.5mg	
院内	ミリプラ動注用70mg	
院内	ミリプラ用懸濁用液4mL	
院内	ミルセラ注シリンジ100μg	
院内	ミルセラ注シリンジ150μg	
院内	ミルセラ注シリンジ200μg	
院内	ミルセラ注シリンジ250μg	
院内	ミルセラ注シリンジ25μg	
院内	ミルセラ注シリンジ50μg	
院内	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	後発品
院外	ミルタックスパップ30mg	
院内限定	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	後発品
院外	ミルラクト細粒50%	
院内限定	ミルリール注射液10mg	
院内	ミレーナ52mg	
院内	ミンクリア内用散布液0.8%	
院外・院内	ムコサルドドライシロップ1.5%	後発品
院外	ムコスタ錠100mg	
院外	ムコスタ点眼液UD2%	
院外	ムコソルバンDS3%	
院外	ムコソルバンL錠4.5mg	
院外	ムコソルバン錠1.5mg	
院外	小児用ムコソルバンDS1.5%	
院外	ムコダインDS50%	
院外	ムコダインシロップ5%	
院外	ムコダイン錠250mg	
院外	ムコダイン錠500mg	
院内	無水エタノール注「VTRS」	
院外・院内限定	ムルプレタ錠3mg	
院外	ムンデシシカプセル100mg	
院外	メイアクトMS小児用細粒10%	
院外・院内	メイアクトMS錠100mg	
院外	メイラックス細粒1%	
院外・院内	メイラックス錠1mg	
院外	メイラックス錠2mg	
院内	メイロン静注8.4% (20・250mL)	
院外	メインテート錠0.625mg	
院外	メインテート錠2.5mg	
院外	メインテート錠5mg	
院外・院内限定	メーゼント錠0.25mg	
院外・院内限定	メーゼント錠2mg	
院外・院内	メキシチールカプセル100mg	
院外・院内	メキシチールカプセル50mg	
院内	メキシチール点滴静注125mg	
院外・院内限定	メキニスト錠0.5mg	
院外・院内限定	メキニスト錠2mg	
院外・院内限定	メクトビ錠15mg	
院外	メサデルムクリーム0.1%	
院外	メサデルムローション0.1%	
院外	メサデルム軟膏0.1%	
院外・院内	メサペイン錠10mg	
院外・院内	メサペイン錠5mg	
院内	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	後発品
院外	メジコン散10%	
院外・院内	メジコン錠15mg	
院外・院内限定	メスチノン錠60mg	
院外・院内	メソトレキセート錠2.5mg	
院内	メソトレキセート点滴静注液1000mg	
院内	メソトレキセート点滴静注液200mg	
院内	注射用メソトレキセート50mg	
院内	注射用メソトレキセート5mg	
院外	メタクト配合錠HD	
院外	メタクト配合錠LD	
院内	メタボリン注射液50mg	

採用区分	医薬品名	備考
院外	メタライト250カプセル	
院外	メタルカプターゼカプセル100mg	
院外・院内限定	メチコパール細粒0.1%	後発品
院外	メチコパール錠250 $\mu$ g	後発品
院外・院内	メチコパール錠500 $\mu$ g	後発品
院内	メチコパール注射液500 $\mu$ g	
院外・院内	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	
院内	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	後発品
院内	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	
院外	メトアナ配合錠LD	
院外	メトアナ配合錠HD	
院外・院内	メトグルコ錠250mg	
院外	メトグルコ錠500mg	
院内	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	後発品
院外	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	
院外	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	
院外	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	
院外	メトリジン錠2mg	
院外・院内	メトリジンD錠2mg	
院外・院内	メドロール錠4mg	
院外	メネシット配合錠100	
院外	メノエイドコンビパッチ	
院外	メバロチン錠10	
院外	メバロチン錠5	
院内	メビバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」	後発品
院外・院内限定	メファキン「ヒサミツ」錠275	
院外	メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL	
院外	メブチンドライシロップ0.005%	
院外	メブチンミニ錠25 $\mu$ g	
院外	メブチン錠50 $\mu$ g	
院外・院内	メブチンエア-10 $\mu$ g吸入100回	
院外	メブチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回	
院外	メブチンスイングヘラー-10 $\mu$ g吸入100回	
院外・院内	メブチン吸入液0.01%	
院外	メブチン吸入液ユニット0.3mL	
院外	メブチン吸入液ユニット0.5mL	
院外	メマリー0D錠20mg	
院外	メマリー0D錠5mg	
院外	メマリー錠10mg	
院外	メマリー錠20mg	
院外	メマリー錠5mg	
院内	メマンチン塩酸塩0D錠20mg「DSEP」	後発品
院内	メマンチン塩酸塩0D錠5mg「DSEP」	後発品
院外	メラトベル顆粒小児用0.2%	
院外	メリスロン錠12mg	
院外	メリスロン錠6mg	
院外	メルカゾール錠2.5mg	
院外・院内	メルカゾール錠5mg	
院内	メルカゾール注10mg	
院外	メレックス錠0.5mg	
院外	メレックス錠1mg	
院内	メロペネム点滴静注用1g「明治」	後発品
院内	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	後発品
院内限定	メンクアッドファイ筋注	
院外	メンタックスクリーム1%	
院外	メンタックス外用液1%	
院外	メンドンカプセル7.5mg	
院外・院内限定	モーバー錠100mg	
院外	モービック錠10mg	
院外	モービック錠5mg	
院外	モーラステープ20mg	
院外	モーラステープL40mg	
院外	モーラスパップ30mg	
院外	モーラスパップ60mg	
院外	モーラスパップXR120mg	
院外	モーラスパップXR240mg	
院外	モイゼルト軟膏0.3%	
院外	モイゼルト軟膏1%	
院内	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	後発品
院内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」	後発品
院内限定	モゾビル皮下注24mg	
院外	モディオダール錠100mg	
院外	モニラック・シロップ65%	
院内限定	モノヴァ-静注500mg	
院外	モビコール配合内用剤HD	
院外・院内限定	モビコール配合内用剤LD	
院内	モビプレップ配合内用剤	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	
院外・院内	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	
院外	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	
院外	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	
院内	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	後発品
院内	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	後発品
院内	モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」	後発品
院外	ヤーズ配合錠	
院外	ヤーズフレックス配合錠	
院内	ヤーボイ点滴静注液50mg	
院内	ヤーボイ点滴静注液20mg	
院外	ヤクバンテープ20mg	
院外	ヤクバンテープ40mg	
院外	ヤクバンテープ60mg	
院内	薬用炭「日医工」	
院外	ユーエフティE配合顆粒T100	
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	
院外	ユーエフティE配合顆粒T200	
院外・院内限定	ユーエフティ配合カプセルT100	
院外	ユーゼル錠25mg	
院外・院内	ユーバスタ軟膏	
院外・院内	ユービット錠100mg	
院外・院内	ユーロジン1mg錠	
院外	ユーロジン2mg錠	
院外	ユナシン錠375mg	
院外	ユニシア配合錠HD	
院外	ユニシア配合錠LD	
院内	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	
院外	ユニフィルLA錠100mg	
院外	ユニフィルLA錠200mg	
院外	ユニフィルLA錠400mg	
院外・院内	ユベランカプセル100mg	
院外	ユベランソフトカプセル200mg	
院外・院内	ユベラ錠50mg	
院外	ユベラ軟膏	
院外	ユリーフ錠2mg	
院外	ユリーフ錠4mg	
院外	ユリス錠0.5mg	
院外・院内限定	ユリス錠1mg	
院外	ユリス錠2mg	
院外	ユリノーム錠25mg	
院外	ユリノーム錠50mg	
院内限定	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	
院内限定	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	
院内	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	
院外・院内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	
院外	ヨウレチン散0.02%	
院外・院内限定	ヨウレチン錠「100」	
院内	ヨーグリ	
院外	ヨードルS糖衣錠-80	後発品
院内	ヨードカプセル-123	
院外・院内限定	ヨクイニンエキス散「コタロー」	
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	
院内限定	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	
院内限定	ヨンデリス点滴静注用1mg	
院外・院内	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	
院外	ラキソベロン錠2.5mg	
院外	ラキソベロン内用液0.75%	
院外	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	
院外	ラクティオンパップ70mg	
院内	ラクトリンゲルS注「フソー」	
院外・院内	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	
院外	ラクリミン点眼液0.05%	
院外・院内	ラゲブリオカプセル200mg	
院外・院内限定	ラコールNF配合経腸用液(コーヒー)	
院外・院内	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)	
院外・院内限定	ラコールNF配合経腸用半固形剤	
院外・院内	ラジカット点滴静注バッグ30mg	
院外・院内限定	ラジカット内用懸濁液2.1%	
院外	ラシックス錠10mg	
院外	ラシックス錠20mg	
院外	ラシックス錠40mg	
院内	ラシックス注100mg	
院外・院内限定	ラジレス錠150mg	
院内限定	ラスリテック点滴静注用1.5mg	
院内限定	ラスリテック点滴静注用7.5mg	
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッター」	後発品

採用区分	医薬品名	備考
院外	ラックビーR散	後発品
院外・院内	ラックビー微粒N	
院外	ラツダ錠20mg	
院外・院内	ラツダ錠40mg	
院外	ラツダ錠60mg	
院外	ラツダ錠80mg	
院外	ラニラビッド錠0.05mg	
院内	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	
院内	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	
院内	ラビピュール筋注用	
院外	ラビフォートワイブ2.5%	
院外	ラボナ錠50mg	
院内	ラボナール注射用0.5g	
院外・院内限定	ラミクター錠100mg	
院外・院内限定	ラミクター錠25mg	
院外	ラミクター錠小児用2mg	
院外・院内限定	ラミクター錠小児用5mg	
院外・院内限定	ラミシール錠125mg	
院外・院内	ラミシールクリーム1%	
院外・院内	ラミシール外用液1%	
院内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	後発品
院内限定	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	後発品
院内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	後発品
院外・院内	ランタスXR注ソロスター	
院外	ランタス注カート	
院外	ランタス注ソロスター	
院外	ランドセン錠0.5mg	
院内	ランマーク皮下注120mg	
院外・院内	リアメット配合錠	
院外・院内	リアルダ錠1200mg	
院外・院内限定	リーゼ錠5mg	
院外	リーバクト配合経口ゼリー	
院外・院内	リーバクト配合顆粒	
院外	リーマス錠100	
院外	リーマス錠200	
院外・院内	リウマトレックスカプセル2mg	
院外・院内	リオナ錠250mg	
院外	リオベル配合錠HD	
院外	リオベル配合錠LD	
院外	リオレサール錠10mg	
院外・院内限定	リオレサール錠5mg	
院外	リカルボン錠1mg	
院外・院内限定	リカルボン錠50mg	
院内限定	リキスミア皮下注300 $\mu$ g	
院外	リクシアナ錠15mg	
院外	リクシアナ錠30mg	
院外	リクシアナ錠60mg	
院外・院内	リクシアナOD錠15mg	
院外・院内	リクシアナOD錠30mg	
院外・院内	リクシアナOD錠60mg	
院内限定	リクラスト点滴静注液5mg	
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	
院内限定	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	後発品
院外・院内	リザベнкаプセル100mg	
院外・院内	リザベン細粒10%	
院外・院内	リザベン点眼液0.5%	
院外	リスパダールOD錠0.5mg	
院外	リスパダールOD錠1mg	
院外	リスパダール細粒1%	
院外	リスパダール錠1mg	
院外	リスパダール錠2mg	
院外	リスパダール錠3mg	
院外	リスパダール内用液1mg/mL	
院内限定	リスパダール コンスタ筋注用50mg	
院外・院内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	後発品
院内	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	後発品
院外	リスミー錠1mg	
院外	リスミー錠2mg	
院外・院内	リズミック錠10mg	
院外	リスモダンR錠150mg	
院外	リスモダンカプセル100mg	
院外	リスモダンカプセル50mg	
院内	リスモダンP静注50mg	
院外	リズモンTG点眼液0.5%	
院内限定	リズビスト注	
院外・院内限定	リタリン錠10mg	
院内限定	リツキサン点滴静注100mg	

採用区分	医薬品名	備考
院内限定	リツキサン点滴静注500mg	
院内	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	後発品
院内	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	後発品
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	後発品
院内	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	後発品
院外	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	後発品
院内	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	後発品
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	後発品
院外・院内限定	リドメックスコーワローション0.3%	
院内限定	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	後発品
院内限定	リネゾリド錠600mg「明治」	後発品
院外・院内限定	リパクレオンカプセル150mg	
院外	リパクレオン顆粒300mg分包	
院外・院内限定	リバスタッチパッチ13.5mg	
院外・院内限定	リバスタッチパッチ18mg	
院外・院内限定	リバスタッチパッチ4.5mg	
院外	リバスタッチパッチ9mg	
院外	リバゼブ配合錠LD	
院外	リバゼブ配合錠HD	
院内限定	リハビックス-K1号輸液	
院内限定	リハビックス-K2号輸液	
院外	リバロOD錠1mg	
院外	リバロOD錠2mg	
院外	リバロ錠1mg	
院外	リバロ錠2mg	
院内	リピオドール480注10mL	
院外	リピディル錠53.3mg	
院外	リピディル錠80mg	
院外	リピトール錠10mg	
院外	リピトール錠5mg	
院外・院内	リファジンカプセル150mg	
院外・院内限定	リフキシマ錠200mg	
院外	リフヌア錠45mg	
院外	リフレックス錠15mg	
院外・院内限定	リベルサス錠3mg	
院外・院内限定	リベルサス錠7mg	
院外・院内限定	リベルサス錠14mg	
院外	リボスチン点眼液0.025%	
院外・院内	リボトリール細粒0.1%	
院外	リボトリール細粒0.5%	
院外・院内	リボトリール錠0.5mg	
院外	リボトリール錠1mg	
院外	リポバス錠10	
院外	リポバス錠20	
院外	リポバス錠5	
院外・院内	リマチル錠100mg	
院外	リマチル錠50mg	
院内	リマプロスタアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」	後発品
院外	リムパーザ錠100mg	
院外・院内限定	リムパーザ錠150mg	
院内限定	リメタゾン静注2.5mg	
院外	硫酸マグネシウム水和物	
院外	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL	
院内	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	
院内	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	
院内	リユーブリン注射用1.88mg	
院内	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	後発品
院内	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	後発品
院外	リリカカプセル150mg	
院外	リリカカプセル25mg	
院外	リリカカプセル75mg	
院外	リリカOD錠25mg	
院外	リリカOD錠75mg	
院外	リリカOD錠150mg	
院内	リルゾール錠50mg「AA」	後発品
院外	リルテック錠50	
院外・院内	リレンザ	
院外・院内限定	リンヴオック錠7.5mg	
院外	リンヴオック錠15mg	
院外	リンヴオック錠30mg	
院外・院内限定	リンヴオック錠45mg	
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	
院内限定	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」	後発品
院外・院内限定	リンゼス錠0.25mg	
院外・院内	リンデロン錠0.5mg	
院外・院内	リンデロン注2mg(0.4%)	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	リンデロン-DPゾル	
院外	リンデロン-DP軟膏	
院外・院内	リンデロン-VGクリーム0.12%	
院外	リンデロン-VGローション	
院外・院内	リンデロン-VG軟膏0.12%	
院外	リンデロン-Vクリーム0.12%	
院外・院内	リンデロン-Vローション	
院外	リンデロン-V軟膏0.12%	
院外	リンデロン坐剤0.5mg	
院外	リンデロン坐剤1.0mg	
院外・院内	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	
院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	
院外	リンラキサー錠250mg	
院外・院内	ルーラン錠4mg	
院外	ルーラン錠8mg	
院外	ル・エストロジェル0.06%	
院外・院内限定	ルコナック爪外用液5%	
院外	ルジオミール錠10mg	
院外	ルジオミール錠25mg	
院外・院内限定	ルセフィ錠2.5mg	
院外	ルセフィ錠5mg	
院外	ルセフィODフィルム2.5mg	
院内限定	ルセンチイス硝子体内注射用キット10mg/mL	
院外	ルナベル配合錠LD	
院外	ルナベル配合錠ULD	
院外	ルネスタ錠1mg	
院外	ルネスタ錠2mg	
院外・院内限定	ルバフィン錠10mg	
院外	ルブラック錠4mg	
院外	ルブラック錠8mg	
院外	ルボックス錠25	
院外	ルボックス錠50	
院外・院内限定	ルマケラス錠120mg	
院外	ルミガン点眼液0.03%	
院外	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	
院外	ルムジェブ注ミリオペン	
院外・院内限定	ルムジェブ注ミリオペンHD	
院外	ルムジェブ注100単位/mL	
院外	ルリッド錠150	
院外	ルリコンクリーム1%	
院外	ルリコン液1%	
院外	ルリコン軟膏1%	
院外・院内限定	レイボー錠50mg	
院外	レイボー錠100mg	
院外・院内	レキサルティOD錠1mg	
院外・院内限定	レキソタン錠1	
院外	レキソタン錠2	
院外	レキソタン錠5	
院内	レキチーン注射液5mg	
院外	レキップCR錠2mg	
院外	レキップCR錠8mg	
院外	レキップ錠0.25mg	
院外	レキップ錠1mg	
院外	レキップ錠2mg	
院外・院内	レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 UVツインバッグ1,500mL 1.5Lバッグ(排液用バッグ付)	
院外・院内	レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 UVツインバッグ2,000mL 2.0Lバッグ(排液用バッグ付)	
院外・院内	レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用2,500mL 2.5Lバッグ	
院外・院内	レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用2,500mL	
院外・院内限定	レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 UVツインバッグ 1.5Lバッグ	
院外	レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 (シングルバッグ機器専用2000m l)	
院外	レクサプロ錠10mg	
院外・院内限定	レクタブル2mg注腸フォーム14回	
院外・院内	レクチゾール錠25mg	
院外・院内限定	レグナイト錠300mg	
院外	レグバラ錠25mg	
院外	レグバラ錠75mg	
院内限定	レクビオ皮下注300mgシリンジ	
院外	レザルタス配合錠HD	
院外	レザルタス配合錠LD	
院外・院内	新レシカルボン坐剤	
院外	レスキュラ点眼液0.12%	
院外・院内	レスタミンコーワクリーム1%	
院外・院内	強力レスタミンコーワチゾンコーワ軟膏	
院内	レスビア静注・経口液60mg	
院外	レスミット錠2	
院外	レスミット錠5	



採用区分	医薬品名	備考
院外	レスリン錠25	
院外	レスリン錠50	
院外	レダマイシンカプセル150mg	
院外	レットヴィモカプセル40mg	
院外・院内限定	レットヴィモカプセル80mg	
院内限定	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	後発品
院外・院内	レナデックス錠4mg	
院外	レニベース錠10	
院外	レニベース錠2.5	
院外	レニベース錠5	
院外・院内限定	レバーサ皮下注140mgペン	
院外・院内限定	レバーサ皮下注420mgオートミニドージャー	
院外・院内限定	レバチオ錠20mg	
院外	レバチオODフィルム20mg	
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	
院内	レバミビド錠100mg「オーツカ」	後発品
院内	レブラミドカプセル5mg	
院内限定	レプロジル皮下注用25mg	
院内限定	レプロジル皮下注用75mg	
院外・院内	レペタン注0.2mg	
院外・院内	レペタン坐剤0.2mg	
院外	レペタン坐剤0.4mg	
院外	レベトールカプセル200mg	
院内・院外	レベミル注フレックスペン	
院外	レベミル注ペンフィル	
院内	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	後発品
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	後発品
院内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	後発品
院内	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」	後発品
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	後発品
院内	レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」	後発品
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	後発品
院内	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	後発品
院外・院内限定	レボレード錠12.5mg	
院外・院内限定	レボレード錠25mg	
院内限定	レミケード点滴静注用100	
院外	レミッチOD錠2.5μg	
院外	レミニールOD錠12mg	
院外	レミニールOD錠4mg	
院外	レミニールOD錠8mg	
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	後発品
院内	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	後発品
院外	レリフェン錠400mg	
院外	レルパックス錠20mg	
院外・院内限定	レルミナ錠40mg	
院外	レルベア100エリプタ14吸入用	
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	
院外	レルベア200エリプタ14吸入用	
院外・院内	レルベア200エリプタ30吸入用	
院外	レンドルミンD錠0.25mg	
院外	レンドルミン錠0.25mg	
院外・院内限定	レンビマカプセル4mg	
院外・院内限定	レンビマカプセル10mg	
院外・院内	ロイケリン散10%	
院外・院内限定	ロイコボリン錠5mg	
院外	ロイコン錠10mg	
院内	ロイコボリン注3mg	
院内限定	ロイスタチン注8mg	
院外	ローガン錠10mg	
院外	ローコール錠10mg	
院外	ローコール錠20mg	
院外	ロートエキス散〈ハチ〉	
院内	ローヘバ透析用150単位/mLシリンジ20mL	
院外	ロカルトロールカプセル0.25	
院外	ロカルトロールカプセル0.5	
院内限定	ロカルトロール注0.5	
院外	ロキソニン細粒10%	
院外	ロキソニン錠60mg	
院内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	後発品
院外	ロキソニンゲル1%	
院外	ロキソニンテープ100mg	
院外	ロキソニンテープ50mg	
院外	ロキソニンパップ100mg	
院内	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	後発品
院内	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	後発品
院外	ロケルマ懸濁用散分包10g	
院外・院内限定	ロケルマ懸濁用散分包5g	

採用区分	医薬品名	備考
院外・院内	ロコアテープ	
院外・院内	ロコイドクリーム0.1%	
院外・院内	ロコイド軟膏0.1%	
院外	ロコルナール錠100mg	
院外	ロコルナール錠50mg	
院外	ロソーゼット配合錠 HD	
院外	ロソーゼット配合錠 LD	
院内	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	後発品
院内	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	後発品
院外・院内限定	ロズリートレクカプセル200mg	
院内限定	ロゼウス静注液10mg	後発品
院内限定	ロゼウス静注液40mg	後発品
院外・院内	ロゼックスゲル0.75%	
院外	ロゼレム錠8mg	
院内	ロタリックス内用液	
院外・院内限定	ロドピン錠25mg	
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	
院外	ロナセン錠4mg	
院外・院内	ロナセンテープ20mg	
院内	ロナプリーブ注射液セット1332	
院内	ロナプリーブ注射液セット300	
院外・院内	ロピオン静注50mg	
院内	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	後発品
院内	ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	後発品
院外	ロプレソールSR錠120mg	
院外	ロプレソール錠40mg	
院外・院内限定	ローブレナ錠100mg	
院外	ロベミンカプセル1mg	
院外・院内	ロベミン細粒0.1%	
院外・院内	ロベミン小児用細粒0.05%	
院内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	後発品
院内限定	ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用	
院内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	後発品
院外	ロラメット錠1.0	
院外	ロルカム錠4mg	
院外	ロレルコ錠250mg	
院外	ロングス錠10mg	
院外・院内限定	ロンサーフ配合錠T15	
院外・院内限定	ロンサーフ配合錠T20	
院外・院内	ワーファリン錠0.5mg	
院外・院内	ワーファリン錠1mg	
院外	ワーファリン錠5mg	
院外	ワーファリン顆粒0.2%	
院外・院内限定	ワイテンス錠2mg	
院外	ワイパックス錠0.5	
院外	ワイパックス錠1.0	
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	
院外・院内	ワコビタール坐剤15	
院外	ワコビタール坐剤30	
院外・院内	ワコビタール坐剤50	
院外	ワソラン錠40mg	
院内	ワソラン静注5mg	
院内	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	後発品
院外	ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g	
院外	ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g	
院外・院内	ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g	
院外	ワンデュロパッチ0.84mg	
院外	ワンデュロパッチ1.7mg	
院外	ワンデュロパッチ3.4mg	
院外	ワンデュロパッチ5mg	
院外	ワンデュロパッチ6.7mg	
院外・院内限定	ワントラム錠100mg	