

レジメン名：S-1+ドセタキセル療法

がん種：胃がん

1コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○					
2	ドセタキセル 生理食塩液	40 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○					
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
4	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで					

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m² : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m² ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

◎術後補助化学療法の場合は1コース目はS-1単剤投与（14日間投与、7日間休薬）、2～7コース目に本レジメンを実施、

8コース目以降は手術後1年後までS-1単剤投与を継続

更新日：2023年11月