

## 新潟市民病院 採用医薬品一覧（2024年11月1日現在）

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒        |
|    |      | ●  | 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒         |
|    |      | ●  | 0.5%ヘキザックアルコール液        |
| ●  |      |    | 1%ディプリバン注-キット          |
|    |      | ●  | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊       |
|    |      | ●  | 10mgセルシン錠              |
| ●  |      |    | 20%マンニトール注射液「YD」       |
| ●  |      | ●  | 25mcgチロナミン錠            |
| ●  |      | ●  | 25mgアリナミンF糖衣錠          |
| ●  |      | ●  | 2mgセルシン錠               |
|    |      | ●  | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊        |
| ●  |      | ●  | 5%ヘキザック液               |
|    |      | ●  | 5-FU軟膏5%協和             |
|    |      | ●  | 5mgコントロール錠             |
| ●  |      | ●  | 5mgセルシン錠               |
|    |      | ●  | AZ点眼液0.02%             |
| ●  |      |    | DTビック                  |
| ●  |      | ●  | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」    |
| ●  |      |    | EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL）  |
|    |      | ●  | EPLカプセル250mg           |
| ●  |      | ●  | K.C.L.エリキシル(10w/v%)    |
| ●  |      | ●  | KCL注20mEqキット「テルモ」      |
| ●  |      |    | KCL補正液1mEq/mL          |
| ●  |      |    | KN3号輸液                 |
| ●  |      |    | KN4号輸液                 |
| ●  |      |    | KNMG3号輸液               |
| ●  |      |    | LH-RH注0.1mg「ニプロ」       |
|    | ●    | ●  | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 |
|    |      | ●  | MSコンチン錠10mg            |
|    |      | ●  | MSコンチン錠30mg            |
|    |      | ●  | MSコンチン錠60mg            |
| ●  |      | ●  | MS温シップ「タカミツ」           |
| ●  |      | ●  | MS冷シップ「タカミツ」           |
| ●  |      |    | PA・ヨード点眼・洗眼液           |
| ●  |      | ●  | PL配合顆粒                 |
|    |      | ●  | PPSB-HT静注用500単位「タケダ」   |
|    |      | ●  | S・M配合散                 |
|    |      | ●  | SG配合顆粒                 |
| ●  |      | ●  | SPトローチ0.25mg「明治」       |
| ●  |      |    | TRH注0.5mg「ニプロ」         |
|    |      | ●  | アーチスト錠1.25mg           |
|    |      | ●  | アーチスト錠10mg             |
|    |      | ●  | アーチスト錠2.5mg            |
|    |      | ●  | アーチスト錠20mg             |
| ●  |      | ●  | アーテン錠(2mg)             |
| ●  |      |    | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液      |
| ●  |      |    | アービタックス注射液100mg        |
| ●  |      |    | アービタックス注射液500mg        |
|    | ●    | ●  | アーリーダ錠60mg             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                      |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                           |
| ●  |      | ●  | アイオビジンUD点眼液1%             |
|    | ●    | ●  | アイクルシグ錠15mg               |
|    | ●    |    | アイセントレス錠400mg             |
|    | ●    |    | アイセントレス錠600mg             |
|    | ●    | ●  | アイトロール錠10mg               |
|    |      | ●  | アイトロール錠20mg               |
| ●  |      |    | アイノフロー吸入用800ppm           |
| ●  |      | ●  | アイピーディカプセル100             |
|    |      | ●  | アイピーディドライシロップ5%           |
|    | ●    | ●  | アイファガン点眼液0.1%             |
|    |      | ●  | アイベータ配合点眼液                |
|    |      | ●  | アイミクス配合錠HD                |
|    |      | ●  | アイミクス配合錠LD                |
|    | ●    |    | アイモビーグ皮下注70mgペン           |
|    |      | ●  | アイラミド配合懸濁性点眼液             |
|    | ●    |    | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL |
| ●  |      |    | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL    |
|    | ●    |    | アウドラザイム点滴静注液2.9mg         |
|    |      | ●  | アキネトン細粒1%                 |
| ●  |      | ●  | アキネトン錠1mg                 |
| ●  |      |    | アキネトン注射液5mg               |
| ●  |      | ●  | アクアチムクリーム1%               |
|    |      | ●  | アクアチムローション1%              |
|    |      | ●  | アクアチム軟膏1%                 |
| ●  |      |    | アクチバシン注2400万              |
| ●  |      |    | アクチバシン注600万               |
|    | ●    |    | アクテムラ点滴静注用200mg           |
|    | ●    |    | アクテムラ点滴静注用400mg           |
|    | ●    |    | アクテムラ点滴静注用80mg            |
|    | ●    | ●  | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター   |
|    |      | ●  | アクテムラ皮下注162mgシリンジ         |
| ●  |      | ●  | アクトシン軟膏3%                 |
|    |      | ●  | アクトスOD錠15                 |
|    |      | ●  | アクトスOD錠30                 |
|    |      | ●  | アクトス錠15                   |
|    |      | ●  | アクトス錠30                   |
|    |      | ●  | アクトネル錠17.5mg              |
|    |      | ●  | アクトネル錠2.5mg               |
|    |      | ●  | アクトネル錠75mg                |
| ●  |      |    | アクプラ静注用100mg              |
| ●  |      |    | アクプラ静注用10mg               |
| ●  |      |    | アクプラ静注用50mg               |
| ●  |      |    | アクラシノン注射用20mg             |
|    | ●    | ●  | アグリリンカプセル0.5mg            |
|    | ●    |    | アクロマイシンVカプセル250mg         |
|    |      | ●  | アクロマイシン軟膏3%               |
| ●  |      |    | アコアラン静注用1800              |
| ●  |      |    | アコアラン静注用600               |
|    | ●    | ●  | アコファイド錠100mg              |
|    | ●    | ●  | アサコール錠400mg               |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
| ●  |      | ●  | アザニン錠50mg                     |
|    | ●    | ●  | アザルフィジンEN錠250mg               |
| ●  |      | ●  | アザルフィジンEN錠500mg               |
| ●  |      |    | アシアロシンチ注                      |
| ●  |      |    | アシクロビル錠200mg「トーワ」             |
| ●  |      |    | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」         |
|    |      | ●  | アシノン錠150mg                    |
|    |      | ●  | アシノン錠75mg                     |
|    |      | ●  | アジマイシン点眼液1%                   |
|    | ●    | ●  | アジョビ皮下注225mgオートインジェクター        |
| ●  |      |    | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」           |
|    |      | ●  | アジルバ錠10mg                     |
|    |      | ●  | アジルバ錠20mg                     |
|    |      | ●  | アジルバ錠40mg                     |
|    |      | ●  | アジレクト錠0.5mg                   |
|    | ●    | ●  | アジレクト錠1mg                     |
|    |      | ●  | アスタットクリーム1%                   |
|    |      | ●  | アスタット外用液1%                    |
|    |      | ●  | アスタット軟膏1%                     |
| ●  |      | ●  | アストミン錠10mg                    |
| ●  |      | ●  | アズノールST錠口腔用5mg                |
| ●  |      | ●  | アズノールうがい液4%                   |
| ●  |      | ●  | アズノール軟膏0.033%                 |
|    |      | ●  | アスパラ-CA錠200                   |
|    |      | ●  | アスパラカリウム散50%                  |
| ●  |      | ●  | アスパラカリウム錠300mg                |
|    |      | ●  | アスパラ配合錠                       |
| ●  |      | ●  | アスピリン「ヨシダ」                    |
|    | ●    | ●  | アスペノンカプセル10                   |
|    |      | ●  | アスペノンカプセル20                   |
|    |      | ●  | アスベリンシロップ0.5%                 |
|    |      | ●  | アスベリンシロップ2%                   |
| ●  |      | ●  | アスベリン散10%                     |
|    |      | ●  | アスベリン錠10                      |
|    |      | ●  | アスベリン錠20                      |
|    |      | ●  | アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 |
|    |      | ●  | アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 |
| ●  |      |    | アセサイド6%消毒液                    |
| ●  |      | ●  | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」        |
|    |      | ●  | アセチルスピラマイシン錠200               |
|    |      | ●  | アセトアミノフェン「JG」原末               |
| ●  |      | ●  | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」       |
| ●  |      |    | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」       |
|    |      | ●  | アゼプチン錠1mg                     |
| ●  |      |    | アセリオ静注液1000mgバッグ              |
|    | ●    |    | アセレンド注100 $\mu$ g             |
| ●  |      |    | アゾセミド錠30mg「JG」                |
| ●  |      |    | アゾセミド錠60mg「JG」                |
|    |      | ●  | アゾルガ配合懸濁性点眼液                  |
|    | ●    | ●  | アダプチノール錠5mg                   |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                        |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                             |
|    |      | ●  | アダラートCR錠10mg                |
|    |      | ●  | アダラートCR錠20mg                |
|    |      | ●  | アダラートCR錠40mg                |
| ●  |      | ●  | アタラックス-Pカプセル25mg            |
|    |      | ●  | アタラックス-Pシロップ0.5%            |
|    |      | ●  | アタラックス-Pドライシロップ2.5%         |
| ●  |      |    | アタラックス-P注射液(25mg/ml)        |
| ●  |      | ●  | アタラックス-P注射液(50mg/ml)        |
| ●  |      | ●  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 |
| ●  |      | ●  | アディノベイト静注用キット1000           |
| ●  |      | ●  | アディノベイト静注用キット2000           |
|    |      | ●  | アディノベイト静注用キット500            |
|    |      | ●  | アテキュラ吸入用カプセル高用量             |
|    |      | ●  | アテキュラ吸入用カプセル中用量             |
|    |      | ●  | アテキュラ吸入用カプセル低用量             |
| ●  |      |    | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」     |
| ●  |      |    | アデホス-Lコーワ注20mg              |
| ●  |      |    | アデホス-Lコーワ注40mg              |
|    |      | ●  | アデホスコワー腸溶錠20                |
|    |      | ●  | アデホスコワー腸溶錠60                |
| ●  |      | ●  | アデホスコワー顆粒10%                |
|    |      | ●  | アデムバス錠0.5mg                 |
|    | ●    | ●  | アデムバス錠1.0mg                 |
|    | ●    | ●  | アデムバス錠2.5mg                 |
|    |      | ●  | アテレック錠10                    |
|    |      | ●  | アテレック錠5                     |
|    |      | ●  | アドエア100ディスクカス28吸入用          |
|    |      | ●  | アドエア100ディスクカス60吸入用          |
|    | ●    | ●  | アドエア125エアゾール120吸入用          |
|    |      | ●  | アドエア250エアゾール120吸入用          |
| ●  |      | ●  | アドエア250ディスクカス28吸入用          |
|    |      | ●  | アドエア250ディスクカス60吸入用          |
|    |      | ●  | アドエア500ディスクカス28吸入用          |
|    |      | ●  | アドエア500ディスクカス60吸入用          |
|    |      | ●  | アドエア50エアゾール120吸入用           |
|    |      | ●  | アトーゼット配合錠HD                 |
|    |      | ●  | アトーゼット配合錠LD                 |
|    | ●    | ●  | アドシルカ錠20mg                  |
| ●  |      |    | アドステロール-I131注射液             |
| ●  |      |    | アドセトリス点滴静注用50mg             |
|    |      | ●  | アドナ錠10mg                    |
|    |      | ●  | アドナ錠30mg                    |
|    |      | ●  | アドナ注(静脈用)100mg              |
|    |      | ●  | アドナ注(静脈用)50mg               |
| ●  |      |    | アトニン-O注5単位                  |
|    |      | ●  | アドフィールドバップ40mg              |
|    |      | ●  | アドベイト静注用キット1000             |
|    |      | ●  | アドベイト静注用キット1500             |
|    |      | ●  | アドベイト静注用キット2000             |
|    |      | ●  | アドベイト静注用キット250              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
|    |      | ●  | アドベイト静注用キット500             |
|    | ●    |    | アトモキセチン錠10mg「トーワ」          |
| ●  |      |    | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」       |
| ●  |      |    | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」       |
| ●  |      |    | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」        |
|    |      | ●  | アトロベントエロゾル20 $\mu$ g       |
|    | ●    |    | アナストロゾール錠1mg「DSEP」         |
|    |      | ●  | アナフラニール錠10mg               |
|    | ●    | ●  | アナフラニール錠25mg               |
| ●  |      |    | アナペイン注10mg/mL              |
| ●  |      |    | アナペイン注2mg/mL               |
| ●  |      |    | アナペイン注7.5mg/mL             |
|    |      | ●  | アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |
|    |      | ●  | アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |
| ●  |      |    | アネキセート注射液0.5mg             |
| ●  |      |    | アネメトロ点滴静注液500mg            |
| ●  |      |    | アネレム静注用50mg                |
|    | ●    | ●  | アノーロエリプタ30吸入用              |
|    |      | ●  | アノーロエリプタ7吸入用               |
| ●  |      |    | アバスチン点滴静注用100mg/4mL        |
| ●  |      |    | アバスチン点滴静注用400mg/16mL       |
|    |      | ●  | アバプロ錠100mg                 |
|    |      | ●  | アバプロ錠200mg                 |
|    |      | ●  | アバプロ錠50mg                  |
|    |      | ●  | アピドラ注100単位/mL              |
|    |      | ●  | アピドラ注カート                   |
| ●  |      | ●  | アピドラ注ソロスター                 |
|    | ●    | ●  | アフィニトール錠5mg                |
| ●  |      | ●  | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g       |
| ●  |      | ●  | アブストラル舌下錠200 $\mu$ g       |
|    |      | ●  | アブストラル舌下錠400 $\mu$ g       |
|    |      | ●  | アフタズロン口腔用軟膏0.1%            |
| ●  |      | ●  | アフタタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g     |
| ●  |      |    | アブラキサ点滴静注用100mg            |
|    |      | ●  | アプレゾリン錠10mg                |
| ●  |      |    | アプレピタントカプセル125mg「NK」       |
| ●  |      |    | アプレピタントカプセル80mg「NK」        |
|    |      | ●  | アベロックス錠400mg               |
|    |      | ●  | アヘンチンキ「第一三共」               |
|    |      | ●  | アヘン散「第一三共」                 |
|    | ●    | ●  | アポカイン皮下注30mg               |
|    | ●    | ●  | アボネックス筋注30 $\mu$ gペン       |
|    | ●    | ●  | アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g    |
|    |      | ●  | アポハイドロション20%               |
|    |      | ●  | アボルブカプセル0.5mg              |
|    |      | ●  | アマージ錠2.5mg                 |
|    |      | ●  | アマリール0.5mg錠                |
|    |      | ●  | アマリール1mg錠                  |
|    |      | ●  | アマリール3mg錠                  |
| ●  |      |    | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」        |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
| ●  |      |    | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」       |
| ●  |      |    | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」      |
| ●  |      |    | アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」       |
| ●  |      | ●  | アミサリン錠125mg                |
| ●  |      |    | アミサリン注200mg                |
| ●  |      | ●  | アミティーザカプセル12 $\mu$ g       |
|    |      | ●  | アミティーザカプセル24 $\mu$ g       |
| ●  |      |    | アミニック輸液                    |
| ●  |      | ●  | アミノレバンEN配合散                |
| ●  |      |    | アミノレバン点滴静注                 |
|    | ●    |    | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ           |
| ●  |      |    | アムビゾーム点滴静注用50mg            |
| ●  |      |    | アムロジピンOD錠5mg「明治」           |
|    |      | ●  | アムロジンOD錠2.5mg              |
|    |      | ●  | アムロジンOD錠5mg                |
|    |      | ●  | アムロジン錠2.5mg                |
|    |      | ●  | アムロジン錠5mg                  |
|    |      | ●  | アメナリーフ錠200mg               |
|    | ●    | ●  | アメパロモカプセル250mg             |
|    | ●    | ●  | アモキサнкаプセル25mg             |
|    |      | ●  | アモキサнкаプセル50mg             |
|    |      | ●  | アモバン錠10                    |
|    | ●    | ●  | アモバン錠7.5                   |
|    | ●    |    | アラセナ-A点滴静注用300mg           |
| ●  |      | ●  | アラセナ-A軟膏3%                 |
|    | ●    |    | アラベル内用剤1.5g                |
|    |      | ●  | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用 |
|    |      | ●  | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用  |
|    | ●    | ●  | アリケイス吸入液590mg              |
|    |      | ●  | アリセプトD錠10mg                |
|    |      | ●  | アリセプトD錠3mg                 |
|    |      | ●  | アリセプトD錠5mg                 |
|    |      | ●  | アリセプト錠10mg                 |
|    |      | ●  | アリセプト錠3mg                  |
|    |      | ●  | アリセプト錠5mg                  |
|    |      | ●  | アリセプト内服ゼリー10mg             |
|    |      | ●  | アリセプト内服ゼリー3mg              |
|    |      | ●  | アリセプト内服ゼリー5mg              |
|    |      | ●  | アリドネパッチ27.5mg              |
|    |      | ●  | アリドネパッチ55mg                |
|    |      | ●  | アリミデックス錠1mg                |
|    | ●    |    | アルギU点滴静注20g                |
|    | ●    | ●  | アルギU配合顆粒                   |
| ●  |      |    | アルギニン点滴静注30g「AY」           |
| ●  |      | ●  | アルケラン錠2mg                  |
|    | ●    |    | アルケラン静注用50mg               |
|    |      | ●  | アルサルミン細粒90%                |
| ●  |      |    | アルスロマチック関節手術用灌流液           |
| ●  |      | ●  | アルダクトンA細粒10%               |
|    |      | ●  | アルダクトンA錠25mg               |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                             |
|----|------|----|----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                  |
|    |      | ●  | アルダクトンA錠50mg                     |
|    |      | ●  | アルタットカプセル37.5mg                  |
|    |      | ●  | アルタットカプセル75mg                    |
| ●  |      |    | アルツディスポ関節注25mg                   |
|    |      | ●  | アルドメット錠125                       |
| ●  |      | ●  | アルドメット錠250                       |
|    |      | ●  | アルピニー坐剤100                       |
|    |      | ●  | アルピニー坐剤200                       |
|    |      | ●  | アルピニー坐剤50                        |
| ●  |      |    | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「NIG」  |
|    |      | ●  | アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g          |
|    |      | ●  | アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g           |
|    |      | ●  | アルファロールカプセル1 $\mu$ g             |
|    |      | ●  | アルファロール散1 $\mu$ g/g              |
| ●  |      | ●  | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL         |
| ●  |      |    | アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」         |
| ●  |      |    | アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」          |
| ●  |      |    | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」           |
|    |      | ●  | アルメタ軟膏                           |
| ●  |      | ●  | アルロイドG内用液5%                      |
|    |      | ●  | アルンブリグ錠30mg                      |
|    | ●    | ●  | アルンブリグ錠90mg                      |
|    |      | ●  | アレキサールドライシロップ0.5%                |
|    |      | ●  | アレキサール錠10mg                      |
|    |      | ●  | アレキサール錠5mg                       |
|    |      | ●  | アレキサール点眼液0.1%                    |
|    |      | ●  | アレグラ錠30mg                        |
|    |      | ●  | アレグラ錠60mg                        |
|    |      | ●  | アレジオンLX点眼液0.1%                   |
|    |      | ●  | アレジオン眼瞼クリーム0.5%                  |
|    |      | ●  | アレジオン錠10                         |
|    |      | ●  | アレジオン錠20                         |
|    |      | ●  | アレジオン点眼液0.05%                    |
|    | ●    | ●  | アレセンサカプセル150mg                   |
| ●  |      | ●  | アレビアチン散10%                       |
| ●  |      | ●  | アレビアチン錠100mg                     |
|    |      | ●  | アレビアチン錠25mg                      |
| ●  |      |    | アレビアチン注250mg                     |
|    |      | ●  | アレベール吸入用溶解液0.125%                |
| ●  |      |    | アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」            |
| ●  |      |    | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 |
|    |      | ●  | アレロックOD錠2.5                      |
|    |      | ●  | アレロックOD錠5                        |
|    |      | ●  | アレロック錠2.5                        |
|    |      | ●  | アレロック錠5                          |
|    |      | ●  | アレロック顆粒0.5%                      |
| ●  |      |    | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」                |
| ●  |      | ●  | アローゼン顆粒                          |
| ●  |      |    | アロカリス点滴静注235mg                   |
|    |      | ●  | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                     |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                          |
|    | ●    | ●  | アロチノロール塩酸塩錠5mg 「DSP」     |
|    |      | ●  | アロフト錠20mg                |
|    | ●    |    | アロプリノール錠100mg 「トーワ」      |
|    |      | ●  | アロマシン錠25mg               |
| ●  |      |    | アロンアルファA 「三共」            |
|    |      | ●  | アンカロン錠100                |
|    | ●    | ●  | アンコチル錠500mg              |
|    |      | ●  | アンジュ28錠                  |
| ●  |      |    | アンチレクス静注10mg             |
| ●  |      | ●  | アンテベートクリーム0.05%          |
| ●  |      | ●  | アンテベートローション0.05%         |
| ●  |      | ●  | アンテベート軟膏0.05%            |
|    |      | ●  | アンヒバ坐剤小児用100mg           |
|    |      | ●  | アンヒバ坐剤小児用200mg           |
|    |      | ●  | アンヒバ坐剤小児用50mg            |
|    |      | ●  | アンブラーグ錠100mg             |
| ●  |      |    | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg 「NPI」  |
| ●  |      | ●  | アンベック坐剤10mg              |
|    |      | ●  | アンベック坐剤20mg              |
|    |      | ●  | アンベック坐剤30mg              |
| ●  |      | ●  | イーケブラドライシロップ50%          |
|    |      | ●  | イーケブラ錠250mg              |
| ●  |      | ●  | イーケブラ錠500mg              |
| ●  |      |    | イーケブラ点滴静注500mg           |
|    |      | ●  | イーシー・ドパール配合錠             |
|    |      | ●  | イーフェンバツカル錠100 $\mu$ g    |
|    |      | ●  | イーフェンバツカル錠200 $\mu$ g    |
|    |      | ●  | イーフェンバツカル錠400 $\mu$ g    |
|    |      | ●  | イーフェンバツカル錠50 $\mu$ g     |
|    |      | ●  | イーフェンバツカル錠600 $\mu$ g    |
|    |      | ●  | イーフェンバツカル錠800 $\mu$ g    |
|    |      | ●  | イオウ・カンフルローション 「東豊」       |
| ●  |      |    | イオパミドール300注100mL 「F」     |
| ●  |      |    | イオパミドール300注20mL 「F」      |
| ●  |      |    | イオパミドール300注50mL 「F」      |
| ●  |      |    | イオパミドール300注シリンジ100mL 「F」 |
| ●  |      |    | イオパミドール300注シリンジ80mL 「F」  |
| ●  |      |    | イオパミドール370注20mL 「F」      |
| ●  |      |    | イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」 |
| ●  |      |    | イオパミロン注300 (100mL)       |
| ●  |      |    | イオパミロン注300 (20mL)        |
| ●  |      |    | イオパミロン注300 (50mL)        |
| ●  |      |    | イオパミロン注300シリンジ (100mL)   |
| ●  |      |    | イオパミロン注300シリンジ (80mL)    |
| ●  |      |    | イオパミロン注370 (20mL)        |
| ●  |      |    | イオパミロン注370シリンジ (100mL)   |
| ●  |      | ●  | イグザレルトOD錠10mg            |
| ●  |      | ●  | イグザレルトOD錠15mg            |
|    |      | ●  | イグザレルト錠10mg              |
|    |      | ●  | イグザレルト錠15mg              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
|    |      | ●  | イグザレルト錠2.5mg               |
|    |      | ●  | イクスタンジ錠40mg                |
|    | ●    | ●  | イクスタンジ錠80mg                |
|    | ●    |    | イグラチモド錠25mg「あゆみ」           |
| ●  |      |    | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 |
|    | ●    |    | イジユド点滴静注25mg               |
|    | ●    |    | イジユド点滴静注300mg              |
| ●  |      | ●  | イスコチン錠100mg                |
|    | ●    |    | イストダックス点滴静注用10mg           |
|    |      | ●  | イソジンガーグル液7%                |
|    |      | ●  | イソジンゲル10%                  |
| ●  |      |    | イソソルビド内用液70%「CEO」          |
|    |      | ●  | イソバイドシロップ70%               |
| ●  |      |    | イソピスト注240                  |
|    | ●    |    | イソピスト注300                  |
| ●  |      |    | イソプロバノール「ケンエー」             |
|    |      | ●  | イソメニールカプセル7.5mg            |
| ●  |      |    | イダマイシン静注用5mg               |
|    | ●    | ●  | イデルピオン静注用1000              |
|    | ●    | ●  | イデルピオン静注用2000              |
|    |      | ●  | イドメシンコーワゾル1%               |
|    |      | ●  | イドメシンコーワパップ70mg            |
| ●  |      |    | イトラコナゾール錠100mg「日医工」        |
| ●  |      |    | イトラコナゾール錠50mg「日医工」         |
|    |      | ●  | イトリゾールカプセル50               |
|    |      | ●  | イナビル吸入粉末剤20mg              |
|    |      | ●  | イニシク配合錠                    |
|    |      | ●  | イノベロン錠100mg                |
|    | ●    | ●  | イノベロン錠200mg                |
|    | ●    | ●  | イノラス配合経腸用液                 |
| ●  |      | ●  | イフェクサーSRカプセル37.5mg         |
| ●  |      |    | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」     |
|    |      | ●  | イブランス錠125mg                |
|    | ●    | ●  | イブランス錠25mg                 |
| ●  |      |    | イベニティ皮下注105mgシリンジ          |
|    | ●    |    | イマチニブ錠100mg「ニプロ」           |
|    | ●    |    | イマチニブ錠200mg「明治」            |
| ●  |      | ●  | イミグランキット皮下注3mg             |
|    |      | ●  | イミグラン錠50                   |
|    | ●    | ●  | イミグラン点鼻液20                 |
| ●  |      |    | イミフィンジ点滴静注120mg            |
| ●  |      |    | イミフィンジ点滴静注500mg            |
| ●  |      |    | イムノブラダー膀胱注用40mg            |
|    | ●    | ●  | イムブルピカカプセル140mg            |
|    |      | ●  | イムラン錠50mg                  |
|    | ●    |    | イモバックスポリオ皮下注               |
|    | ●    |    | イラリス皮下注射液150mg             |
| ●  |      |    | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」   |
| ●  |      |    | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」    |
|    | ●    | ●  | イリポーOD錠2.5μg               |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                         |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                              |
|    |      | ●  | イリボーOD錠5 $\mu$ g             |
|    |      | ●  | イリボー錠2.5 $\mu$ g             |
|    |      | ●  | イリボー錠5 $\mu$ g               |
|    |      | ●  | イルトラ配合錠HD                    |
|    |      | ●  | イルトラ配合錠LD                    |
|    |      | ●  | イルベタン錠100mg                  |
|    |      | ●  | イルベタン錠50mg                   |
|    | ●    |    | イルミア皮下注100mgシリンジ             |
|    |      | ●  | イレッサ錠250                     |
|    |      | ●  | イロクテイト静注用1000                |
|    | ●    | ●  | イロクテイト静注用1500                |
|    |      | ●  | イロクテイト静注用2000                |
|    | ●    | ●  | イロクテイト静注用3000                |
| ●  |      | ●  | インヴェガ錠3mg                    |
| ●  |      | ●  | インクレミンシロップ5%                 |
| ●  |      |    | インジウムDTPA(111In)注            |
| ●  |      |    | インジゴカルミン注20mg「AFP」           |
| ●  |      | ●  | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 |
|    |      | ●  | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」       |
|    |      | ●  | インスリン グラルギンBS注キット「FFP」       |
| ●  |      | ●  | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」     |
|    |      | ●  | インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」    |
|    |      | ●  | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」  |
|    |      | ●  | インターール吸入液1%                  |
| ●  |      |    | インダシン静注用1mg                  |
|    | ●    | ●  | インチュニブ錠1mg                   |
|    |      | ●  | インチュニブ錠3mg                   |
|    |      | ●  | インテナースパップ70mg                |
|    |      | ●  | インテバンクリーム1%                  |
|    |      | ●  | インテバン外用液1%                   |
|    |      | ●  | インテバン坐剤25                    |
| ●  |      | ●  | インデラル錠10mg                   |
| ●  |      |    | インデラル注射液2mg                  |
| ●  |      | ●  | イントラリポス輸液20%                 |
|    |      | ●  | インフリーSカプセル200mg              |
|    |      | ●  | インフリーカプセル100mg               |
| ●  |      |    | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」     |
|    | ●    | ●  | インライタ錠1mg                    |
|    | ●    | ●  | インライタ錠5mg                    |
|    | ●    | ●  | ヴィアレブ配合持続皮下注                 |
| ●  |      |    | ヴィーンF輸液                      |
|    | ●    |    | ウィフガート点滴静注400mg              |
|    |      | ●  | ウェールナラ配合錠                    |
| ●  |      |    | ウエルアップハンドローション1%             |
|    | ●    | ●  | ヴォトリエント錠200mg                |
|    | ●    | ●  | ヴォリブリス錠2.5mg                 |
|    |      | ●  | ウゴービ皮下注0.25mg SD             |
|    |      | ●  | ウゴービ皮下注0.5mg SD              |
|    |      | ●  | ウゴービ皮下注1.0mg SD              |
|    |      | ●  | ウゴービ皮下注1.7mg SD              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                                 |
|----|------|----|--------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                      |
|    |      | ●  | ウゴービ皮下注2.4mg SD                      |
|    |      | ●  | ウテメリン錠5mg                            |
|    | ●    |    | ウテメリン注50mg                           |
|    | ●    |    | ウトロゲスタン膈用カプセル200mg                   |
|    | ●    | ●  | ウプトラビ錠0.2mg                          |
|    | ●    | ●  | ウプトラビ錠0.4mg                          |
| ●  |      | ●  | ウブレチド錠5mg                            |
|    |      | ●  | ウラリット-U配合散                           |
|    |      | ●  | ウラリット配合錠                             |
|    |      | ●  | ウリアデック錠20mg                          |
|    |      | ●  | ウリアデック錠40mg                          |
|    |      | ●  | ウリトス錠0.1mg                           |
|    |      | ●  | ウルグートカプセル200mg                       |
| ●  |      |    | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」               |
|    |      | ●  | ウルソ錠100mg                            |
|    |      | ●  | ウルソ錠50mg                             |
| ●  |      | ●  | ウルソ顆粒5%                              |
|    | ●    | ●  | ウルティプロ吸入用カプセル                        |
| ●  |      |    | ウルトラテクネカウ                            |
| ●  |      | ●  | ウレパールクリーム10%                         |
|    |      | ●  | ウレパールローション10%                        |
| ●  |      | ●  | ウロカルン錠225mg                          |
| ●  |      |    | ウログラフィン注60%                          |
| ●  |      |    | ウロナーゼ冠動注用12万単位                       |
| ●  |      |    | ウロナーゼ静注用6万単位                         |
| ●  |      |    | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%                    |
| ●  |      |    | ウロミテキサン注100mg                        |
| ●  |      |    | ウロミテキサン注400mg                        |
| ●  |      | ●  | エイゾプト懸濁性点眼液1%                        |
|    | ●    | ●  | エイベリス点眼液0.002%                       |
| ●  |      |    | エイムゲン                                |
|    |      | ●  | エースコール錠1mg                           |
|    |      | ●  | エースコール錠2mg                           |
|    |      | ●  | エースコール錠4mg                           |
| ●  |      | ●  | エカード配合錠HD                            |
|    |      | ●  | エカード配合錠LD                            |
| ●  |      | ●  | エキザルベ                                |
|    | ●    |    | エキセメスタン錠25mg「VTRS」                   |
| ●  |      | ●  | エクア錠50mg                             |
| ●  |      |    | エクザール注射用10mg                         |
|    | ●    | ●  | エクストラニール腹膜透析液 SB・機器専用1.5L            |
|    | ●    | ●  | エクストラニール腹膜透析液 UVTB1.5L               |
|    | ●    | ●  | エクストラニール腹膜透析液 UVTB2L                 |
| ●  |      | ●  | エクセグラン散20%                           |
| ●  |      | ●  | エクセグラン錠100mg                         |
|    | ●    | ●  | エクフィナ錠50mg                           |
|    |      | ●  | エクメット配合錠HD                           |
|    |      | ●  | エクメット配合錠LD                           |
|    |      | ●  | エクラークリーム0.3%                         |
| ●  |      | ●  | エクラープaster20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                        |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                             |
|    |      | ●  | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用   |
|    |      | ●  | エクロックゲル5%                   |
| ●  |      | ●  | エコリシン眼軟膏                    |
| ●  |      | ●  | エサンプトール錠250mg               |
|    |      | ●  | エスケレ坐剤「250」                 |
|    |      | ●  | エスケレ坐剤「500」                 |
| ●  |      | ●  | エスケレ注腸用キット「500」             |
| ●  |      |    | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」        |
| ●  |      |    | エスゾピクロン錠1mg「杏林」             |
|    |      | ●  | エストラーナテープ0.09mg             |
|    |      | ●  | エストラーナテープ0.18mg             |
|    |      | ●  | エストラーナテープ0.36mg             |
|    | ●    | ●  | エストラーナテープ0.72mg             |
|    | ●    | ●  | エストラサイトカプセル156.7mg          |
|    |      | ●  | エストリール錠1mg*(持田)             |
|    |      | ●  | エストリール膣錠0.5mg               |
| ●  |      |    | エスポー注射液750                  |
| ●  |      | ●  | エスワнтаイホウ配合OD錠T20           |
| ●  |      | ●  | エスワнтаイホウ配合OD錠T25           |
| ●  |      |    | エゼチミブ錠10mg「DSEP」            |
| ●  |      |    | エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」       |
|    | ●    | ●  | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 |
|    | ●    | ●  | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 |
| ●  |      |    | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」       |
| ●  |      |    | エチゾラム錠0.5mg「アメル」            |
|    |      | ●  | エックスフォージ配合錠                 |
|    |      | ●  | エディロールカプセル0.5 $\mu$ g       |
|    |      | ●  | エディロールカプセル0.75 $\mu$ g      |
|    | ●    |    | エトキシスクレロール1%注射液             |
|    | ●    | ●  | エドルミズ錠50mg                  |
|    |      | ●  | エナジア吸入用カプセル高用量              |
|    |      | ●  | エナジア吸入用カプセル中用量              |
| ●  |      |    | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」      |
|    |      | ●  | エヌジェンラ皮下注60mgペン             |
| ●  |      | ●  | エネーボ配合経腸用液                  |
|    | ●    |    | エバシエルド筋注セット                 |
|    |      | ●  | エバステルOD錠10mg                |
|    |      | ●  | エバステルOD錠5mg                 |
|    |      | ●  | エバステル錠10mg                  |
|    |      | ●  | エパデールEMカプセル2g               |
|    |      | ●  | エパデールS300                   |
|    |      | ●  | エパデールS600                   |
|    |      | ●  | エパデールS900                   |
|    |      | ●  | エパデールカプセル300                |
|    |      | ●  | エバミール錠1.0                   |
|    | ●    |    | エパルレスタット錠50mg「VTRS」         |
|    | ●    | ●  | エビスタ錠60mg                   |
|    |      | ●  | エピデュオゲル                     |
| ●  |      |    | エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」         |
|    | ●    |    | エピビル錠150                    |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                     |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                          |
| ●  |      | ●  | エビプロスタット配合錠DB            |
|    |      | ●  | エピベン注射液0.15mg            |
|    | ●    | ●  | エピベン注射液0.3mg             |
| ●  |      | ●  | エビリファイOD錠12mg            |
|    |      | ●  | エビリファイOD錠24mg            |
| ●  |      | ●  | エビリファイOD錠3mg             |
|    |      | ●  | エビリファイOD錠6mg             |
|    |      | ●  | エビリファイ散1%                |
|    | ●    |    | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ  |
|    |      | ●  | エビリファイ錠12mg              |
|    | ●    | ●  | エビリファイ錠1mg               |
|    |      | ●  | エビリファイ錠3mg               |
|    |      | ●  | エビリファイ錠6mg               |
| ●  |      |    | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」     |
| ●  |      |    | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」     |
|    |      | ●  | エピレオプチマル散50%             |
| ●  |      | ●  | エフィエントOD錠20mg            |
|    | ●    | ●  | エフィエント錠2.5mg             |
| ●  |      | ●  | エフィエント錠3.75mg            |
|    |      | ●  | エフィエント錠5mg               |
|    |      | ●  | エプクルーサ配合錠                |
| ●  |      | ●  | エフピーOD錠2.5               |
|    |      | ●  | エフメノカプセル100mg            |
| ●  |      | ●  | エブランチルカプセル15mg           |
|    |      | ●  | エブランチルカプセル30mg           |
|    | ●    | ●  | エブリスディドライシロップ60mg        |
|    | ●    |    | エプレノン錠25mg「杏林」           |
| ●  |      |    | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」       |
|    |      | ●  | エベレンゾ錠100mg              |
|    | ●    | ●  | エベレンゾ錠20mg               |
|    | ●    | ●  | エベレンゾ錠50mg               |
| ●  |      |    | エボジン注シリンジ1500            |
| ●  |      |    | エボジン注シリンジ3000            |
|    | ●    |    | エボジン皮下注シリンジ24000         |
|    | ●    |    | エホチール注10mg               |
|    |      | ●  | エミレース錠10mg               |
|    | ●    | ●  | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター |
|    | ●    |    | エムプリシティ点滴静注用300mg        |
|    | ●    |    | エムプリシティ点滴静注用400mg        |
| ●  |      |    | エムラクリーム                  |
|    |      | ●  | エラスチーム錠1800              |
| ●  |      | ●  | エリキユース錠2.5mg             |
| ●  |      | ●  | エリキユース錠5mg               |
|    |      | ●  | エリザスカプセル外用400μg          |
| ●  |      | ●  | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用       |
|    | ●    | ●  | エリスロシンドライシロップW20%        |
| ●  |      | ●  | エリスロシン錠100mg             |
|    |      | ●  | エリスロシン錠200mg             |
| ●  |      |    | エリスロシン点滴静注用500mg         |
| ●  |      |    | エリル点滴静注液30mg             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                           |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                |
|    |      | ●  | エルカルチンFF錠100mg                 |
|    |      | ●  | エルカルチンFF錠250mg                 |
|    |      | ●  | エルカルチンFF内用液10%                 |
|    |      | ●  | エルカルチンFF内用液10%分包10mL           |
| ●  |      |    | エルシトニン注20S                     |
|    | ●    |    | エルシトニン注40単位                    |
| ●  |      |    | エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「日医工」 |
| ●  |      | ●  | エルネオパNF1号輸液（1000mL）            |
|    |      | ●  | エルネオパNF1号輸液（1500mL）            |
|    | ●    | ●  | エルネオパNF1号輸液（2000mL）            |
| ●  |      | ●  | エルネオパNF2号輸液（1000mL）            |
| ●  |      | ●  | エルネオパNF2号輸液（1500mL）            |
|    |      | ●  | エルネオパNF2号輸液（2000mL）            |
| ●  |      | ●  | エレジェクト注シリンジ                    |
|    | ●    |    | エレクトリプタン錠20mg「VTRS」            |
| ●  |      | ●  | エレンタールP乳幼児用配合内用剤               |
| ●  |      | ●  | エレンタール配合内用剤                    |
|    |      | ●  | エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用    |
|    |      | ●  | エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ7吸入用     |
|    | ●    | ●  | エンシュア・H                        |
|    | ●    | ●  | エンスプリング皮下注120mgシリンジ            |
|    | ●    |    | エンタイビオ点滴静注用300mg               |
|    |      | ●  | エンタイビオ皮下注108mgペン               |
| ●  |      |    | エンタカボン錠100mg「JG」               |
| ●  |      | ●  | エンテカビル錠0.5mg「トーワ」              |
| ●  |      | ●  | エンドキサン錠50mg                    |
| ●  |      |    | エンハーツ点滴静注用100mg                |
|    |      | ●  | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL          |
|    |      | ●  | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL          |
|    |      | ●  | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL            |
|    |      | ●  | エンブレル皮下注用25mg                  |
|    |      | ●  | エンベシドクリーム1%                    |
| ●  |      | ●  | エンレスト錠100mg                    |
|    |      | ●  | エンレスト錠200mg                    |
|    |      | ●  | エンレスト錠50mg                     |
|    |      | ●  | オイグルコン錠2.5mg                   |
| ●  |      | ●  | オイラックスHクリーム                    |
| ●  |      | ●  | オイラックスクリーム10%                  |
|    |      | ●  | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入     |
|    |      | ●  | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入     |
|    |      | ●  | オーグメンチン配合錠125SS                |
| ●  |      | ●  | オーグメンチン配合錠250RS                |
|    |      | ●  | オークル錠100mg                     |
|    |      | ●  | オースギ大黃甘草湯エキスT錠                 |
|    |      | ●  | オースギ当帰芍薬散料エキスT錠                |
| ●  |      |    | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL             |
| ●  |      |    | オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」  |
| ●  |      |    | オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」  |
| ●  |      |    | オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」   |
| ●  |      | ●  | オキサロールローション25 $\mu$ g/g        |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
| ●  |      |    | オキサロール注10 $\mu$ g             |
| ●  |      |    | オキサロール注2.5 $\mu$ g            |
| ●  |      | ●  | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g          |
| ●  |      | ●  | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」         |
| ●  |      | ●  | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」         |
| ●  |      | ●  | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」         |
| ●  |      | ●  | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」          |
| ●  |      |    | オキシコドン注射液10mg「第一三共」           |
| ●  |      |    | オキシコドン注射液50mg「第一三共」           |
|    |      | ●  | オキシコンチンTR錠10mg                |
|    |      | ●  | オキシコンチンTR錠20mg                |
|    |      | ●  | オキシコンチンTR錠40mg                |
|    |      | ●  | オキシコンチンTR錠5mg                 |
| ●  |      |    | オキシドール「ホエイ」                   |
|    |      | ●  | オキナゾールクリーム1%                  |
| ●  |      | ●  | オキナゾール膣錠100mg                 |
| ●  |      | ●  | オキナゾール膣錠600mg                 |
| ●  |      | ●  | オキノーム散10mg                    |
| ●  |      | ●  | オキノーム散2.5mg                   |
|    |      | ●  | オキノーム散20mg                    |
| ●  |      | ●  | オキノーム散5mg                     |
|    |      | ●  | オキファスト注10mg                   |
|    |      | ●  | オキファスト注50mg                   |
|    |      | ●  | オクソラレンローション0.3%               |
|    |      | ●  | オクソラレン軟膏0.3%                  |
| ●  |      |    | オクトレオスキャン静注用セット               |
| ●  |      |    | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 |
| ●  |      |    | オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」       |
|    |      | ●  | オステラック錠200                    |
|    |      | ●  | オゼックス細粒小児用15%                 |
|    |      | ●  | オゼックス錠150                     |
| ●  |      |    | オセルタミビルDS3%「サワイ」              |
| ●  |      |    | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」          |
|    | ●    | ●  | オゼンピック皮下注2mg                  |
|    | ●    | ●  | オダイン錠125mg                    |
|    | ●    | ●  | オテズラ錠10mg                     |
|    | ●    | ●  | オテズラ錠20mg                     |
|    | ●    | ●  | オテズラ錠30mg                     |
|    | ●    |    | オテズラ錠スターターパック                 |
| ●  |      |    | オニバイド点滴静注43mg                 |
| ●  |      |    | オノアクト点滴静注用150mg               |
| ●  |      |    | オノアクト点滴静注用50mg                |
|    |      | ●  | オノンカプセル112.5mg                |
|    |      | ●  | オノンドライシロップ10%                 |
|    |      | ●  | オパルモン錠5 $\mu$ g               |
| ●  |      |    | オピソート注射用0.1g                  |
|    | ●    | ●  | オフエブカプセル100mg                 |
|    | ●    | ●  | オフエブカプセル150mg                 |
| ●  |      |    | オフサグリーン静注用25mg                |
| ●  |      |    | オブジーボ点滴静注120mg                |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
| ●  |      |    | オブジーボ点滴静注240mg             |
|    | ●    | ●  | オブスミット錠10mg                |
|    |      | ●  | オブソ内服液10mg                 |
|    |      | ●  | オブソ内服液5mg                  |
| ●  |      |    | オブチレイ350注100mL             |
|    |      | ●  | オペプリム                      |
| ●  |      |    | オムニパーク300注シリンジ100mL        |
| ●  |      |    | オムニパーク300注シリンジ150mL        |
| ●  |      |    | オムニパーク300注シリンジ50mL         |
| ●  |      |    | オムニパーク300注シリンジ80mL         |
| ●  |      |    | オムニパーク350注100mL            |
| ●  |      |    | オムニパーク350注シリンジ70mL         |
|    |      | ●  | オメプラール錠10                  |
|    |      | ●  | オメプラール錠20                  |
| ●  |      |    | オメプラゾール注射用20mg「日医工」        |
|    |      | ●  | オラデオカプセル150mg              |
|    |      | ●  | オラドールトローチ0.5mg             |
| ●  |      |    | オラネジン液1.5%OR消毒用アプリーケータ25mL |
|    | ●    |    | オラビ錠口腔用50mg                |
| ●  |      | ●  | オリブ油*(日興製薬)                |
| ●  |      | ●  | オリブ油「ヨシダ」                  |
| ●  |      | ●  | オルケディア錠1mg                 |
|    |      | ●  | オルケディア錠2mg                 |
| ●  |      | ●  | オルセノン軟膏0.25%               |
| ●  |      |    | オルダミン注射用1g                 |
|    |      | ●  | オルツビーオ静注用3000              |
|    | ●    |    | オルドレブ点滴静注用150mg            |
|    | ●    |    | オルプロリクス静注用2000             |
|    | ●    | ●  | オルプロリクス静注用3000             |
|    | ●    |    | オルプロリクス静注用4000             |
|    | ●    | ●  | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 |
|    | ●    | ●  | オルミエント錠2mg                 |
|    |      | ●  | オルミエント錠4mg                 |
| ●  |      |    | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」        |
|    |      | ●  | オルメテックOD錠10mg              |
|    |      | ●  | オルメテックOD錠20mg              |
|    |      | ●  | オルメテックOD錠40mg              |
|    |      | ●  | オルメテックOD錠5mg               |
|    | ●    |    | オレンシア点滴静注用250mg            |
|    | ●    | ●  | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL |
|    |      | ●  | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL       |
| ●  |      |    | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」       |
| ●  |      |    | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         |
|    |      | ●  | オングリザ錠2.5mg                |
|    |      | ●  | オングリザ錠5mg                  |
| ●  |      |    | オンコビン注射用1mg                |
|    | ●    | ●  | オンジェンティス錠25mg              |
| ●  |      |    | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」     |
| ●  |      |    | オンデキサ静注用200mg              |
|    | ●    |    | オンパットロ点滴静注2mg/mL           |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                        |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                             |
| ●  |      | ●  | オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g     |
|    | ●    |    | オンボー点滴静注300mg               |
|    | ●    | ●  | オンボー皮下注100mgオートインジェクター      |
| ●  |      |    | カーディオライト注射液 第一 (370MBq)     |
| ●  |      |    | カーディオライト注射液 第一 (600MBq)     |
| ●  |      |    | カーディオライト注射液 第一 (740MBq)     |
| ●  |      |    | カーボスター透析剤・L                 |
| ●  |      |    | カーボスター透析剤・P                 |
| ●  |      |    | カーミバック生理食塩液L (1500mL)       |
| ●  |      |    | カイプロリス点滴静注用10mg             |
| ●  |      |    | カイプロリス点滴静注用40mg             |
| ●  |      |    | ガザイバ点滴静注1000mg              |
|    |      | ●  | ガスコンドロップ内用液2%               |
|    |      | ●  | ガスコン散10%                    |
| ●  |      | ●  | ガスコン錠40mg                   |
|    |      | ●  | ガスコン錠80mg                   |
|    |      | ●  | ガスターD錠10mg                  |
|    |      | ●  | ガスターD錠20mg                  |
|    |      | ●  | ガスター散10%                    |
|    |      | ●  | ガスター散2%                     |
|    |      | ●  | ガスター錠10mg                   |
|    |      | ●  | ガスター錠20mg                   |
| ●  |      | ●  | ガスター注射液10mg                 |
| ●  |      | ●  | ガスター注射液20mg                 |
|    |      | ●  | ガストローム顆粒66.7%               |
| ●  |      | ●  | ガストログラフィン経口・注腸用             |
|    |      | ●  | ガスマチン散1%                    |
|    |      | ●  | ガスマチン錠2.5mg                 |
|    |      | ●  | ガスマチン錠5mg                   |
|    |      | ●  | ガスロンN・OD錠4mg                |
|    | ●    | ●  | ガスロンN錠2mg                   |
|    |      | ●  | ガスロンN錠4mg                   |
|    |      | ●  | カソデックスOD錠80mg               |
|    |      | ●  | カソデックス錠80mg                 |
|    | ●    |    | カタプレス錠150 $\mu$ g           |
|    |      | ●  | カタプレス錠75 $\mu$ g            |
|    |      | ●  | カタリン点眼用0.005%               |
| ●  |      | ●  | ガチフロ点眼液0.3%                 |
|    | ●    | ●  | カチリ「ヨシダ」                    |
| ●  |      | ●  | カデックス軟膏0.9%                 |
|    | ●    | ●  | カデックス軟膏分包153mg              |
|    |      | ●  | カデュエット配合錠1番                 |
|    |      | ●  | カデュエット配合錠2番                 |
|    |      | ●  | カデュエット配合錠3番                 |
|    |      | ●  | カデュエット配合錠4番                 |
| ●  |      |    | カドサイラ点滴静注用100mg             |
| ●  |      |    | カドサイラ点滴静注用160mg             |
| ●  |      |    | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」 |
| ●  |      |    | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」 |
| ●  |      |    | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                           |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                |
| ●  |      |    | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL        |
| ●  |      |    | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL         |
| ●  |      |    | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL       |
|    |      | ●  | カトレップパップ70mg                   |
|    |      | ●  | カナグルOD錠100mg                   |
|    | ●    | ●  | カナグル錠100mg                     |
|    |      | ●  | ガナトン錠50mg                      |
| ●  |      | ●  | カナマイシンカプセル250mg「明治」            |
|    |      | ●  | カナリア配合錠                        |
|    |      | ●  | カバサール錠0.25mg                   |
| ●  |      | ●  | カバサール錠1.0mg                    |
|    | ●    | ●  | ガバペン錠200mg                     |
|    |      | ●  | ガバペン錠300mg                     |
|    |      | ●  | ガバペン錠400mg                     |
|    |      | ●  | カプトリル錠12.5mg                   |
|    | ●    | ●  | カプトリル錠25mg                     |
|    | ●    |    | カブリビ注射用10mg                    |
|    | ●    | ●  | カボメティクス錠20mg                   |
|    | ●    | ●  | カボメティクス錠60mg                   |
| ●  |      |    | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」         |
|    |      | ●  | ガランターゼ散50%                     |
|    | ●    |    | ガランタミンOD錠12mg「DSEP」            |
|    | ●    |    | ガランタミンOD錠4mg「DSEP」             |
| ●  |      |    | カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」             |
|    |      | ●  | カリメートドライシロップ92.59%             |
|    |      | ●  | カリメート経口液20%                    |
| ●  |      | ●  | カリメート散                         |
| ●  |      | ●  | カルグート錠5                        |
|    |      | ●  | カルケンスカプセル100mg                 |
|    | ●    |    | カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「サワイ」  |
|    |      | ●  | カルスロット錠10                      |
|    |      | ●  | カルスロット錠20                      |
|    |      | ●  | カルスロット錠5                       |
| ●  |      |    | カルセド注射用20mg                    |
| ●  |      |    | カルセド注射用50mg                    |
| ●  |      | ●  | カルタンOD錠500mg                   |
|    |      | ●  | カルタン錠500                       |
| ●  |      | ●  | カルチコール注射液8.5%5mL               |
| ●  |      |    | カルディオダイ注                       |
|    |      | ●  | カルデナリン錠0.5mg                   |
|    |      | ●  | カルデナリン錠1mg                     |
|    |      | ●  | カルデナリン錠2mg                     |
|    |      | ●  | カルデナリン錠4mg                     |
|    |      | ●  | カルナクリン錠25                      |
| ●  |      | ●  | カルナクリン錠50                      |
| ●  |      |    | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」       |
| ●  |      |    | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 |
| ●  |      |    | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」  |
|    |      | ●  | カルブロック錠16mg                    |
|    |      | ●  | カルブロック錠8mg                     |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                               |
|----|------|----|------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                    |
| ●  |      |    | カルベジロール錠10mg「トーワ」                  |
| ●  |      |    | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」                 |
| ●  |      |    | カルボカインアンプル注0.5%                    |
| ●  |      |    | カルボカインアンプル注1%                      |
| ●  |      |    | カルボカインアンプル注2%                      |
| ●  |      |    | カルボシステインドライシロップ50%「NIG」            |
| ●  |      |    | カルボシステイン錠250mg「サワイ」                |
| ●  |      |    | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」              |
| ●  |      |    | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」              |
| ●  |      |    | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」               |
|    |      | ●  | カログラ錠120mg                         |
|    |      | ●  | カロナールシロップ2%                        |
|    |      | ●  | カロナール細粒20%                         |
| ●  |      | ●  | カロナール細粒50%                         |
| ●  |      | ●  | カロナール錠200                          |
|    | ●    | ●  | カロナール錠300                          |
|    |      | ●  | カロナール錠500                          |
|    | ●    |    | カンサイダス点滴静注用50mg                    |
|    | ●    |    | カンサイダス点滴静注用70mg                    |
| ●  |      |    | ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」            |
| ●  |      |    | カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」                 |
| ●  |      |    | カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」                 |
|    |      | ●  | カンデサルタン錠4mg「あすか」                   |
|    |      | ●  | カンデサルタン錠8mg「あすか」                   |
| ●  |      |    | キイトルーダ点滴静注100mg                    |
|    |      | ●  | キサラタン点眼液0.005%                     |
| ●  |      |    | キシロカインゼリー2%                        |
| ●  |      | ●  | キシロカインビスカス2%                       |
| ●  |      | ●  | キシロカインポンプスプレー8%                    |
| ●  |      | ●  | キシロカイン液「4%」                        |
| ●  |      |    | キシロカイン注シリンジ0.5%                    |
| ●  |      |    | キシロカイン注シリンジ1%                      |
| ●  |      |    | キシロカイン注ポリアンプ2%                     |
| ●  |      |    | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 |
| ●  |      |    | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有   |
| ●  |      |    | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有    |
| ●  |      |    | キシロカイン点眼液4%                        |
|    |      | ●  | キックリンカプセル250mg                     |
| ●  |      |    | キドニーシンチTc-99m注                     |
| ●  |      |    | キドニーシンチキット                         |
|    |      | ●  | キネダック錠50mg                         |
|    |      | ●  | キプレスチュアブル錠5mg                      |
|    |      | ●  | キプレス細粒4mg                          |
|    |      | ●  | キプレス錠10mg                          |
|    | ●    |    | ギャバロン髄注0.005%                      |
|    | ●    |    | ギャバロン髄注0.05%                       |
|    | ●    |    | ギャバロン髄注0.2%                        |
|    |      | ●  | キャブピリン配合錠                          |
|    |      | ●  | キャベジンUコーワ錠25mg                     |
|    |      | ●  | キューバル100エアゾール                      |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                        |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                             |
|    |      | ●  | キューバール50エアゾール               |
|    |      | ●  | キョーリンAP2配合顆粒                |
| ●  |      |    | キロサイド注200mg                 |
| ●  |      |    | キロサイド注20mg                  |
| ●  |      |    | キロサイド注40mg                  |
| ●  |      | ●  | キンダベート軟膏0.05%               |
|    | ●    |    | キンダリー透析剤AF2号(6L)            |
|    | ●    |    | キンダリー透析剤AF3号                |
|    | ●    | ●  | ゲーフィス錠5mg                   |
| ●  |      |    | クエチアピン細粒50%「タカタ」            |
| ●  |      |    | クエチアピン錠100mg「明治」            |
| ●  |      |    | クエチアピン錠25mg「明治」             |
|    | ●    |    | クエンメット配合散                   |
| ●  |      |    | クエンメット配合錠                   |
| ●  |      |    | クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP          |
| ●  |      |    | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」          |
|    |      | ●  | グラアルファ配合点眼液                 |
|    |      | ●  | グラクティブ錠100mg                |
|    |      | ●  | グラクティブ錠25mg                 |
|    |      | ●  | グラクティブ錠50mg                 |
| ●  |      | ●  | グラケーカプセル15mg                |
|    |      | ●  | クラシエ安中散料エキス細粒               |
|    |      | ●  | クラシエ黄連解毒湯エキス錠               |
|    |      | ●  | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒              |
|    |      | ●  | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒             |
|    |      | ●  | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠              |
|    |      | ●  | クラシエ五苓散料エキス細粒               |
|    |      | ●  | クラシエ五苓散料エキス錠                |
|    |      | ●  | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠            |
|    |      | ●  | クラシエ柴苓湯エキス細粒                |
|    |      | ●  | クラシエ人参養栄湯エキス細粒              |
|    |      | ●  | クラシエ桃核承気湯エキス錠               |
| ●  |      | ●  | クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒        |
|    |      | ●  | クラシエ八味地黄丸料エキス錠              |
|    |      | ●  | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠               |
|    |      | ●  | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠               |
| ●  |      | ●  | クラシエ補中益気湯エキス細粒              |
|    |      | ●  | クラシエ防風通聖散エキス錠               |
|    |      | ●  | クラシエ防風通聖散料エキス細粒             |
|    |      | ●  | クラシエ防己黄耆湯エキス細粒              |
|    |      | ●  | クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒              |
|    |      | ●  | グラセプターカプセル1mg               |
|    | ●    | ●  | グラナテック点眼液0.4%               |
| ●  |      |    | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 |
| ●  |      | ●  | クラバモックス小児用配合ドライシロップ         |
|    |      | ●  | クラビット細粒10%                  |
|    |      | ●  | クラビット錠250mg                 |
|    |      | ●  | クラビット錠500mg                 |
|    |      | ●  | クラビット点眼液0.5%                |
|    |      | ●  | クラビット点眼液1.5%                |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                         |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                              |
| ●  |      |    | クラフォラン注射用0.5g                |
| ●  |      |    | クラフォラン注射用1g                  |
| ●  |      | ●  | グラマリール錠25mg                  |
|    |      | ●  | グラマリール錠50mg                  |
|    |      | ●  | クラリシッド錠200mg                 |
|    |      | ●  | クラリスドライシロップ10%小児用            |
| ●  |      |    | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」       |
| ●  |      |    | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」         |
|    |      | ●  | クラリス錠200                     |
|    |      | ●  | クラリス錠50小児用                   |
|    |      | ●  | クラリチンドライシロップ1%               |
|    |      | ●  | クラリチンレディタブ錠10mg              |
|    | ●    | ●  | クラリチン錠10mg                   |
| ●  |      | ●  | グランダキシン錠50                   |
|    | ●    |    | クランポール末                      |
| ●  |      |    | クリアクター 静注用80万                |
| ●  |      |    | クリアボーン注                      |
|    |      | ●  | クリアミン配合錠A1.0                 |
|    |      | ●  | グリコラン錠250mg                  |
| ●  |      |    | グリセオール注                      |
| ●  |      |    | グリセリン「ケンエー」                  |
| ●  |      | ●  | グリセリンBC液「ヨシダ」                |
|    |      | ●  | グリセリン浣腸「オヲタ」120              |
|    |      | ●  | グリセリン浣腸「オヲタ」60               |
|    |      | ●  | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30            |
| ●  |      | ●  | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)     |
| ●  |      | ●  | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL)      |
| ●  |      | ●  | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL)      |
|    |      | ●  | グリセリン浣腸液50%「東豊」              |
| ●  |      | ●  | グリチロン配合錠                     |
|    |      | ●  | グリベック錠100mg                  |
|    |      | ●  | グリミクロンHA錠20mg                |
|    |      | ●  | グリミクロン錠40mg                  |
| ●  |      |    | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」          |
| ●  |      |    | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」            |
| ●  |      |    | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」 |
| ●  |      |    | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 |
| ●  |      | ●  | グルカゴン注射用1単位「ILS」             |
| ●  |      | ●  | グルコンサンK細粒4mEq/g              |
| ●  |      | ●  | グルコンサンK錠5mEq                 |
|    |      | ●  | グルファストOD錠10mg                |
|    |      | ●  | グルファストOD錠5mg                 |
|    |      | ●  | グルファスト錠10mg                  |
|    |      | ●  | グルファスト錠5mg                   |
|    |      | ●  | グルベス配合OD錠                    |
|    |      | ●  | グルベス配合錠                      |
|    |      | ●  | グレースビット錠50mg                 |
| ●  |      |    | クレキサン皮下注キット2000IU            |
|    |      | ●  | クレストールOD錠2.5mg               |
|    |      | ●  | クレストールOD錠5mg                 |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
|    |      | ●  | クレストール錠2.5mg                  |
|    |      | ●  | クレストール錠5mg                    |
|    | ●    | ●  | クレセンバカプセル100mg                |
|    |      | ●  | クレナフィン爪外用液10%                 |
|    |      | ●  | クレメジン細粒分包2g                   |
| ●  |      | ●  | クレメジン速崩錠500mg                 |
|    |      | ●  | グロウジェクト皮下注12mg                |
|    |      | ●  | グロウジェクト皮下注6mg                 |
|    |      | ●  | クロスエイトMC静注用1000単位             |
|    |      | ●  | クロスエイトMC静注用500単位              |
| ●  |      |    | クロピドグレル錠25mg「トーワ」             |
| ●  |      |    | クロピドグレル錠75mg「トーワ」             |
| ●  |      |    | グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」        |
| ●  |      | ●  | クロマイ膺錠100mg                   |
|    |      | ●  | クロミッド錠50mg                    |
| ●  |      |    | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」           |
|    |      | ●  | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 |
| ●  |      |    | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」  |
|    |      | ●  | ケアラム錠25mg                     |
|    | ●    | ●  | ケアロードLA錠60μg                  |
|    | ●    | ●  | ケイキサレートドライシロップ76%             |
|    |      | ●  | ケイキサレート散                      |
| ●  |      |    | ケイセントラ静注用1000                 |
| ●  |      |    | ケイセントラ静注用500                  |
| ●  |      | ●  | ケイツーN静注10mg                   |
| ●  |      | ●  | ケイツーシロップ0.2%                  |
| ●  |      | ●  | ゲーベンクリーム1%                    |
| ●  |      | ●  | ケーワン錠5mg                      |
|    | ●    | ●  | ケシンプタ皮下注20mgペン                |
| ●  |      | ●  | ケタスカプセル10mg                   |
|    |      | ●  | ケタス点眼液0.01%                   |
|    | ●    |    | ケタラール筋注用500mg                 |
| ●  |      |    | ケタラール静注用200mg                 |
|    |      | ●  | ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」      |
| ●  |      | ●  | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」          |
|    |      | ●  | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」           |
| ●  |      |    | ケトプロフェン筋注50mg「日新」             |
| ●  |      | ●  | ケトプロフェン坐剤75mg「JG」             |
|    | ●    |    | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL    |
| ●  |      |    | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL    |
|    | ●    |    | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」            |
|    | ●    | ●  | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター        |
|    |      | ●  | ケブザラ皮下注200mgシリンジ              |
|    |      | ●  | ケフラールカプセル250mg                |
|    |      | ●  | ケフラール細粒小児用100mg               |
| ●  |      | ●  | ケフレックスカプセル250mg               |
| ●  |      | ●  | ケフレックスシロップ用細粒200              |
| ●  |      |    | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」           |
| ●  |      |    | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」        |
| ●  |      | ●  | ケラチナミンコーワクリーム20%              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | ケルロング錠5mg              |
|    | ●    | ●  | ケレンディア錠10mg            |
|    | ●    | ●  | ケレンディア錠20mg            |
|    |      | ●  | ゲンタシンクリーム0.1%          |
|    |      | ●  | ゲンタシン軟膏0.1%            |
| ●  |      |    | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 |
| ●  |      |    | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 |
| ●  |      |    | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」  |
| ●  |      |    | コアテック注5mg              |
| ●  |      | ●  | コートリル錠10mg             |
|    | ●    |    | コートロシンZ筋注0.5mg         |
| ●  |      |    | コートロシン注射用0.25mg        |
|    |      | ●  | コートン錠25mg              |
| ●  |      |    | ゴービック水性懸濁注シリンジ         |
|    |      | ●  | コールタイジン点鼻液             |
| ●  |      | ●  | コスパノンカプセル40mg          |
|    |      | ●  | コスパノン錠40mg             |
|    | ●    |    | コスメゲン静注用0.5mg          |
|    | ●    | ●  | コセンティクス皮下注150mgペン      |
|    |      | ●  | コソプトミニ配合点眼液            |
| ●  |      | ●  | コソプト配合点眼液              |
|    |      | ●  | コタロー安中散エキスカプセル         |
|    |      | ●  | コタロー桔梗石膏エキス細粒          |
|    |      | ●  | コタロー香蘇散エキス細粒           |
|    |      | ●  | コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒      |
|    |      | ●  | コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒         |
|    |      | ●  | コタロー小建中湯エキス細粒          |
|    |      | ●  | コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒       |
|    |      | ●  | コタロー腸癰湯エキス細粒           |
|    |      | ●  | コタロー八味丸料エキス細粒          |
|    |      | ●  | コタロー平胃散エキス細粒           |
|    |      | ●  | コタロー麻子仁丸料エキス細粒         |
|    |      | ●  | コディオ配合錠EX              |
|    |      | ●  | コディオ配合錠MD              |
|    |      | ●  | コテインリン酸塩散1%「タケダ」       |
|    |      | ●  | コテインリン酸塩散10%「第一三共」     |
| ●  |      | ●  | コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」     |
|    |      | ●  | コテインリン酸塩錠20mg「第一三共」    |
|    |      | ●  | ゴナールエフ皮下注ペン450         |
|    |      | ●  | ゴナールエフ皮下注ペン900         |
| ●  |      |    | ゴナックス皮下注用120mg         |
| ●  |      |    | ゴナックス皮下注用240mg         |
| ●  |      |    | ゴナックス皮下注用80mg          |
|    |      | ●  | ゴナトロピン注用5000単位         |
|    |      | ●  | コニール錠2                 |
|    |      | ●  | コニール錠4                 |
|    |      | ●  | コニール錠8                 |
|    | ●    | ●  | コバルトトリイ静注用1000         |
|    |      | ●  | コバルトトリイ静注用2000         |
|    | ●    | ●  | コパキソン皮下注20mgシリンジ       |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名              |
|----|------|----|-------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                   |
|    |      | ●  | コバシル錠2mg          |
|    |      | ●  | コバシル錠4mg          |
|    |      | ●  | コムクロシヤンプー0.05%    |
|    |      | ●  | コムタン錠100mg        |
|    |      | ●  | コメリアンコーワ錠100      |
| ●  |      | ●  | コメリアンコーワ錠50       |
|    | ●    | ●  | コララン錠2.5mg        |
|    |      | ●  | コララン錠5mg          |
|    |      | ●  | コララン錠7.5mg        |
| ●  |      | ●  | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」  |
|    | ●    | ●  | コレアジン錠12.5mg      |
|    |      | ●  | コレキサミン錠200mg      |
|    |      | ●  | コレクチム軟膏0.25%      |
|    | ●    | ●  | コレクチム軟膏0.5%       |
|    |      | ●  | コレチメント錠9mg        |
|    |      | ●  | コレバインミニ83%        |
|    | ●    | ●  | コレバイン錠500mg       |
|    | ●    | ●  | コンサータ錠18mg        |
|    | ●    | ●  | コンサータ錠27mg        |
|    |      | ●  | コンサータ錠36mg        |
|    |      | ●  | コンスタン0.4mg錠       |
| ●  |      |    | コントミン筋注25mg       |
| ●  |      | ●  | コントミン糖衣錠12.5mg    |
|    |      | ●  | コントミン糖衣錠25mg      |
|    |      | ●  | コンバントリン錠100mg     |
| ●  |      |    | コンファクトF静注用500単位   |
|    |      | ●  | コンプラビン配合錠         |
|    |      | ●  | コンベッククリーム5%       |
| ●  |      | ●  | コンベック軟膏5%         |
| ●  |      |    | サークリサ点滴静注100mg    |
| ●  |      |    | サークリサ点滴静注500mg    |
|    |      | ●  | ザーコリカプセル200mg     |
|    | ●    | ●  | ザーコリカプセル250mg     |
|    |      | ●  | サーティカン錠0.25mg     |
|    |      | ●  | サーティカン錠0.5mg      |
|    |      | ●  | サーティカン錠0.75mg     |
|    |      | ●  | ザーネ軟膏0.5%         |
| ●  |      |    | サーファクテン気管注入用120mg |
|    |      | ●  | サアミオン錠5mg         |
|    | ●    |    | ザイアジェン錠300mg      |
|    |      | ●  | ザイザルシロップ0.05%     |
|    |      | ●  | ザイザル錠5mg          |
|    | ●    | ●  | ザイティガ錠250mg       |
|    |      | ●  | ザイティガ錠500mg       |
|    |      | ●  | サイトテック錠100        |
| ●  |      | ●  | サイトテック錠200        |
|    |      | ●  | サイバインコ錠100mg      |
|    |      | ●  | サイバインコ錠200mg      |
|    |      | ●  | サイバインコ錠50mg       |
| ●  |      | ●  | サイプレジン1%点眼液       |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                    |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                         |
|    |      | ●  | ザイボックス錠600mg            |
| ●  |      |    | サイモグロブリン点滴静注用25mg       |
| ●  |      |    | サイラムザ点滴静注液100mg         |
| ●  |      |    | サイラムザ点滴静注液500mg         |
|    |      | ●  | サイレース錠1mg               |
|    |      | ●  | サイレース錠2mg               |
| ●  |      |    | サイレース静注2mg              |
|    |      | ●  | ザイロリック錠100              |
|    |      | ●  | ザイロリック錠50               |
|    |      | ●  | サインバルタカプセル20mg          |
|    |      | ●  | サインバルタカプセル30mg          |
|    |      | ●  | ザガーロカプセル0.1mg           |
|    |      | ●  | ザガーロカプセル0.5mg           |
|    |      | ●  | ザクラス配合錠HD               |
|    |      | ●  | ザクラス配合錠LD               |
|    |      | ●  | ザジテンカプセル1mg             |
|    |      | ●  | ザジテンドライシロップ0.1%         |
|    |      | ●  | ザジテン点眼液0.05%            |
|    |      | ●  | ザジテン点鼻液0.05%            |
|    | ●    |    | ザノサー点滴静注用1g             |
|    | ●    |    | ザバクサ配合点滴静注用             |
|    | ●    |    | サビーン点滴静注用500mg          |
|    |      | ●  | ザファテック錠100mg            |
|    |      | ●  | ザファテック錠50mg             |
|    | ●    |    | サフネロー点滴静注300mg          |
| ●  |      |    | サブラッド血液ろ過用補充液BSG        |
| ●  |      |    | サホライド液歯科用38%            |
|    | ●    | ●  | サムスカOD錠15mg             |
|    |      | ●  | サムスカOD錠30mg             |
|    |      | ●  | サムスカOD錠7.5mg            |
|    |      | ●  | サムスカ顆粒1%                |
| ●  |      |    | サムタス点滴静注用16mg           |
| ●  |      |    | サムタス点滴静注用8mg            |
|    | ●    | ●  | サムチレール内用懸濁液15%          |
|    |      | ●  | ザラカム配合点眼液               |
|    | ●    | ●  | サラジェン錠5mg               |
|    | ●    | ●  | サラゾピリン坐剤500mg           |
|    | ●    | ●  | サラゾピリン錠500mg            |
|    | ●    | ●  | サリグレンカプセル30mg           |
|    |      | ●  | サリベートエアゾール              |
|    | ●    | ●  | サルコートカプセル外用50 $\mu$ g   |
| ●  |      | ●  | ザルコニン0.025%綿球20         |
| ●  |      |    | ザルコニン液0.05              |
|    | ●    | ●  | サルタノールインヘラー100 $\mu$ g  |
|    |      | ●  | ザルティア錠2.5mg             |
|    |      | ●  | ザルティア錠5mg               |
|    | ●    |    | ザルトラップ点滴静注100mg         |
|    | ●    |    | ザルトラップ点滴静注200mg         |
| ●  |      |    | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 |
| ●  |      | ●  | サワシリンカプセル250            |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
|    |      | ●  | サワシリン細粒10%                    |
|    |      | ●  | サワシリン錠250                     |
|    |      | ●  | サンコバ点眼液0.02%                  |
|    | ●    |    | サンディミュン点滴静注用250mg             |
|    |      | ●  | サンディミュン内用液10%                 |
|    | ●    |    | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg          |
|    | ●    |    | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg          |
|    | ●    |    | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg          |
|    |      | ●  | サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g        |
|    | ●    | ●  | サンドスタチン皮下注用50 $\mu$ g         |
|    |      | ●  | サンピロ点眼液0.5%                   |
|    |      | ●  | サンピロ点眼液1%                     |
|    |      | ●  | サンピロ点眼液2%                     |
| ●  |      | ●  | サンピロ点眼液3%                     |
|    | ●    | ●  | サンリズムカプセル25mg                 |
|    |      | ●  | サンリズムカプセル50mg                 |
| ●  |      |    | サンリズム注射液50                    |
| ●  |      |    | ジアグノグリーン注射用25mg               |
|    | ●    | ●  | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」            |
|    |      | ●  | シアナマイド内用液1%「タナベ」              |
| ●  |      |    | シアノキット注射用5gセット                |
| ●  |      |    | シアノコバラミン注射液1,000 $\mu$ g「トーワ」 |
|    |      | ●  | シアリス錠10mg                     |
|    |      | ●  | シアリス錠20mg                     |
|    |      | ●  | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g         |
| ●  |      |    | ジーラスタ皮下注3.6mg                 |
| ●  |      |    | ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド          |
|    |      | ●  | ジェイゾロフトOD錠25mg                |
|    |      | ●  | ジェイゾロフト錠25mg                  |
|    |      | ●  | ジェイゾロフト錠50mg                  |
| ●  |      |    | ジェービックV                       |
| ●  |      | ●  | ジェニナック錠200mg                  |
|    |      | ●  | ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」             |
|    | ●    | ●  | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」               |
|    |      | ●  | ジェノトロピンTC注用12mg               |
|    |      | ●  | ジェノトロピンゴークイック注用12mg           |
|    |      | ●  | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg          |
|    | ●    |    | ジェブタナ点滴静注60mg                 |
|    |      | ●  | ジェミーナ配合錠                      |
|    |      | ●  | ジオトリフ錠20mg                    |
|    |      | ●  | ジオトリフ錠30mg                    |
|    | ●    | ●  | ジオトリフ錠40mg                    |
|    |      | ●  | ジクアスLX点眼液3%                   |
|    |      | ●  | ジクアス点眼液3%                     |
| ●  |      | ●  | ジクトルテープ75mg                   |
|    |      | ●  | シグマート錠5mg                     |
|    |      | ●  | シクレスト舌下錠5mg                   |
| ●  |      |    | シクロスポリンカプセル10mg「サンド」          |
| ●  |      |    | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」          |
|    | ●    |    | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」          |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                     |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                          |
|    |      | ●  | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」   |
|    |      | ●  | ジゴキシンKY錠0.25             |
| ●  |      | ●  | ジゴキシン散0.1%               |
|    |      | ●  | ジゴキシン錠0.125mg            |
|    |      | ●  | ジゴキシン錠0.25mg             |
| ●  |      |    | ジゴキシン注0.25mg             |
|    | ●    | ●  | ジスバルカプセル40mg             |
| ●  |      |    | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」      |
| ●  |      |    | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」      |
|    |      | ●  | ジスロマックカプセル小児用100mg       |
|    |      | ●  | ジスロマック細粒小児用10%           |
| ●  |      | ●  | ジスロマック錠250mg             |
|    | ●    | ●  | ジスロマック錠600mg             |
| ●  |      |    | ジスロマック点滴静注用500mg         |
|    |      | ●  | ジセレカ錠100mg               |
|    |      | ●  | ジセレカ錠200mg               |
| ●  |      |    | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」  |
|    |      | ●  | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU     |
|    |      | ●  | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU     |
|    | ●    |    | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」       |
| ●  |      |    | シタラビン点滴静注液1g「NIG」        |
| ●  |      |    | シタラビン点滴静注液400mg「NIG」     |
| ●  |      | ●  | シナール配合錠                  |
|    |      | ●  | シナール配合顆粒                 |
| ●  |      |    | シナジス筋注液100mg             |
| ●  |      |    | シナジス筋注液50mg              |
|    |      | ●  | ジビイ 静注用1000              |
|    |      | ●  | ジビイ 静注用2000              |
|    |      | ●  | ジビイ 静注用3000              |
|    |      | ●  | ジピリダモール散12.5%「JG」        |
| ●  |      |    | ジピリダモール錠25mg「トーワ」        |
| ●  |      |    | ジピリダモール静注液10mg「日医工」      |
|    | ●    |    | ジフォルタ注射液20mg             |
| ●  |      |    | ジブカルソー注                  |
|    |      | ●  | ジフルカンカプセル100mg           |
| ●  |      | ●  | ジプレキサザイデイス錠10mg          |
| ●  |      | ●  | ジプレキサザイデイス錠2.5mg         |
| ●  |      | ●  | ジプレキサザイデイス錠5mg           |
| ●  |      |    | ジプレキサ筋注用10mg             |
|    |      | ●  | ジプレキサ錠10mg               |
|    |      | ●  | ジプレキサ錠2.5mg              |
|    |      | ●  | ジプレキサ錠5mg                |
|    | ●    | ●  | シプロキサシン錠100mg            |
|    |      | ●  | シプロキサシン錠200mg            |
| ●  |      |    | シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 |
|    |      | ●  | シベクトロ錠200mg              |
|    |      | ●  | シベノール錠100mg              |
|    |      | ●  | シベノール錠50mg               |
| ●  |      |    | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」   |
|    | ●    | ●  | シムジア皮下注200mgオートクリックス     |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                     |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                          |
|    |      | ●  | シムジア皮下注200mgシリンジ         |
|    | ●    |    | ジムソ膀胱内注入液50%             |
|    | ●    |    | シムツェザ配合錠                 |
|    |      | ●  | シムビコートタービュヘイラー30吸入       |
| ●  |      | ●  | シムビコートタービュヘイラー60吸入       |
| ●  |      |    | ジメチコン内用液2%「ホリイ」          |
|    | ●    | ●  | ジャカビ錠5mg                 |
| ●  |      | ●  | ジャディアンス錠10mg             |
|    |      | ●  | ジャディアンス錠25mg             |
|    |      | ●  | ジャドニュー顆粒分包360mg          |
|    | ●    | ●  | ジャドニュー顆粒分包90mg           |
|    |      | ●  | ジャヌビア錠100mg              |
|    |      | ●  | ジャヌビア錠25mg               |
| ●  |      | ●  | ジャヌビア錠50mg               |
|    |      | ●  | シュアポスト錠0.25mg            |
|    |      | ●  | シュアポスト錠0.5mg             |
|    |      | ●  | ジュリナ錠0.5mg               |
|    |      | ●  | ジュンコウ 補中益気湯FCエキス錠 医療用    |
| ●  |      |    | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| ●  |      |    | ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」    |
| ●  |      |    | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」    |
| ●  |      | ●  | ジルテックドライシロップ1.25%        |
|    |      | ●  | ジルテック錠10                 |
|    |      | ●  | ジルテック錠5                  |
|    | ●    |    | シルニジピン錠5mg「NIG」          |
|    | ●    | ●  | ジレニアカプセル0.5mg            |
| ●  |      |    | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」     |
| ●  |      |    | シロドシンOD錠4mg「DSEP」        |
|    | ●    |    | シングリックス筋注用               |
|    |      | ●  | シングレアOD錠10mg             |
|    |      | ●  | シングレアチュアブル錠5mg           |
|    |      | ●  | シングレア細粒4mg               |
|    |      | ●  | シングレア錠10mg               |
|    |      | ●  | シングレア錠5mg                |
| ●  |      |    | シンビット静注用50mg             |
|    |      | ●  | シンフェーズT28錠               |
| ●  |      | ●  | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター   |
|    |      | ●  | シンポニー皮下注50mgシリンジ         |
|    |      | ●  | シンメトレル錠100mg             |
|    |      | ●  | シンメトレル錠50mg              |
|    |      | ●  | シンレスタール錠250mg            |
|    |      | ●  | スイニー錠100mg               |
| ●  |      | ●  | スインプロイク錠0.2mg            |
|    |      | ●  | スーグラ錠25mg                |
|    |      | ●  | スーグラ錠50mg                |
|    |      | ●  | スージャヌ配合錠                 |
|    | ●    | ●  | スーテントカプセル12.5mg          |
| ●  |      |    | スープレん吸入麻酔液               |
| ●  |      |    | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 |
|    | ●    |    | スキサメトニウム注100「マルイシ」       |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
| ●  |      |    | スキन्दネストカートリッジ3%           |
|    | ●    |    | スキリージ点滴静注600mg             |
|    | ●    |    | スキリージ皮下注150mgペン1mL         |
|    | ●    |    | スキリージ皮下注360mgオートドージャー      |
| ●  |      |    | スコピゾル眼科用液                  |
|    |      | ●  | スタデルム軟膏5%                  |
|    | ●    | ●  | スタラシドカプセル50                |
|    |      | ●  | スタレボ配合錠L100                |
|    |      | ●  | スタレボ配合錠L50                 |
|    |      | ●  | スチックゼノールA                  |
|    |      | ●  | スチバーガ錠40mg                 |
|    |      | ●  | ステーブラOD錠0.1mg              |
|    |      | ●  | ステーブラ錠0.1mg                |
|    | ●    |    | ステラーラ点滴静注130mg             |
|    | ●    |    | ステラーラ皮下注45mgシリンジ           |
| ●  |      | ●  | ステリクロンW液0.02               |
| ●  |      | ●  | ステリクロンW液0.05               |
|    | ●    |    | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ      |
|    | ●    |    | ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ       |
|    |      | ●  | ステロネマ注腸1.5mg               |
|    |      | ●  | ステロネマ注腸3mg                 |
|    |      | ●  | ストミンA配合錠                   |
|    |      | ●  | ストラテラカプセル10mg              |
|    |      | ●  | ストラテラカプセル25mg              |
|    |      | ●  | ストラテラカプセル5mg               |
|    |      | ●  | ストラテラ内用液0.4%               |
|    | ●    | ●  | ストロカイン錠5mg                 |
|    | ●    | ●  | ストロメクトール錠3mg               |
| ●  |      | ●  | スピール膏M                     |
|    |      | ●  | スピオルトレスピマツト28吸入            |
| ●  |      | ●  | スピオルトレスピマツト60吸入            |
|    | ●    | ●  | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」       |
| ●  |      | ●  | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 |
|    | ●    | ●  | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g     |
| ●  |      |    | スピロラクトン錠25mg「日医工」          |
| ●  |      | ●  | スピロベント錠10 $\mu$ g          |
| ●  |      |    | ズファジラン筋注5mg                |
| ●  |      | ●  | ズファジラン錠10mg                |
|    | ●    | ●  | スプリセル錠20mg                 |
|    | ●    | ●  | スプリセル錠50mg                 |
|    |      | ●  | スプレキュア点鼻液0.15%             |
| ●  |      | ●  | スペリア錠200                   |
| ●  |      | ●  | スポンゼル                      |
|    |      | ●  | スマイラフ錠100mg                |
|    | ●    | ●  | スマイラフ錠50mg                 |
|    | ●    |    | スマトリプタン錠50mg「VTRS」         |
|    |      | ●  | スミスリンローション5%               |
| ●  |      | ●  | スミフェロン注DS300万IU            |
|    | ●    | ●  | スミフェロン注DS600万IU            |
| ●  |      |    | スルバシリン静注用0.75g             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                      |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                           |
| ●  |      |    | スルバシリン静注用1.5g             |
| ●  |      |    | スルバシリン静注用3g               |
| ●  |      |    | スルピリド錠50mg「サワイ」           |
|    |      | ●  | セイブルOD錠50mg               |
|    |      | ●  | セイブルOD錠75mg               |
|    |      | ●  | セイブル錠25mg                 |
|    |      | ●  | セイブル錠50mg                 |
|    |      | ●  | セイブル錠75mg                 |
|    | ●    |    | ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット   |
|    | ●    |    | ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット  |
|    |      | ●  | セクターローション3%               |
|    | ●    | ●  | ゼジューラ錠100mg               |
|    |      | ●  | ゼスタッククリーム                 |
|    |      | ●  | セスデンカプセル30mg              |
|    |      | ●  | ゼスラン錠3mg                  |
|    |      | ●  | セタプリル錠25mg                |
|    |      | ●  | ゼチーア錠10mg                 |
| ●  |      | ●  | セディール錠10mg                |
|    |      | ●  | セディール錠5mg                 |
|    |      | ●  | セバゾン錠1                    |
|    |      | ●  | セパミット-Rカプセル10             |
|    |      | ●  | セパミット-Rカプセル20             |
| ●  |      | ●  | セパミット-R細粒2%               |
|    |      | ●  | ゼビアックスローション2%             |
|    |      | ●  | ゼビアックス油性クリーム2%            |
| ●  |      |    | ゼビュディ点滴静注液500mg           |
| ●  |      |    | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」   |
| ●  |      |    | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」     |
| ●  |      |    | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」     |
| ●  |      | ●  | セファドール錠25mg               |
|    | ●    | ●  | セファランチン錠1mg               |
|    |      | ●  | セファランチン末1%                |
|    |      | ●  | ゼフィックス錠100                |
| ●  |      |    | セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」        |
|    |      | ●  | セフゾンカプセル100mg             |
|    |      | ●  | セフゾン細粒小児用10%              |
| ●  |      |    | セフタジジム静注用1g「VTRS」         |
| ●  |      |    | セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 |
| ●  |      |    | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」   |
|    |      | ●  | ゼフナートクリーム2%               |
|    |      | ●  | ゼフナート外用液2%                |
| ●  |      |    | セフメタゾールNa静注用1g「NP」        |
|    |      | ●  | ゼペリン点眼液0.1%               |
| ●  |      |    | セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」         |
|    |      | ●  | ゼポラステープ40mg               |
|    |      | ●  | ゼポラスパップ40mg               |
|    |      | ●  | セムブリックス錠20mg              |
|    |      | ●  | セムブリックス錠40mg              |
|    |      | ●  | セララ錠25mg                  |
|    |      | ●  | セララ錠50mg                  |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                  |
|----|------|----|-----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                       |
|    | ●    |    | セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」 |
| ●  |      | ●  | セルシン散1%               |
|    | ●    | ●  | セルセプトカプセル250          |
|    |      | ●  | セルタッチテープ70            |
|    |      | ●  | セルタッチパップ70            |
| ●  |      |    | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」    |
|    |      | ●  | セルニルトン錠               |
| ●  |      |    | ゼルフィルム                |
| ●  |      |    | ゼルフォーム                |
|    |      | ●  | セルベックスカプセル50mg        |
| ●  |      | ●  | セルベックス細粒10%           |
|    | ●    | ●  | ゼルヤンツ錠5mg             |
|    |      | ●  | セレクトール錠100mg          |
| ●  |      |    | セレコキシブ錠100mg「DSEP」    |
| ●  |      |    | セレコキシブ錠200mg「DSEP」    |
|    |      | ●  | セレコックス錠100mg          |
|    |      | ●  | セレコックス錠200mg          |
|    | ●    | ●  | セレジストOD錠5mg           |
|    |      | ●  | セレジスト錠5mg             |
|    |      | ●  | セレストミン配合錠             |
|    |      | ●  | セレナール錠10              |
|    |      | ●  | セレナール錠5               |
|    |      | ●  | セレニカR錠200mg           |
| ●  |      | ●  | セレニカR顆粒40%            |
|    |      | ●  | セレネース細粒1%             |
|    |      | ●  | セレネース錠0.75mg          |
|    |      | ●  | セレネース錠1.5mg           |
|    |      | ●  | セレネース錠3mg             |
| ●  |      | ●  | セレネース注5mg             |
|    |      | ●  | セレベント50ディスクス          |
| ●  |      | ●  | ゼローダ錠300              |
|    |      | ●  | セロクエル100mg錠           |
|    |      | ●  | セロクエル25mg錠            |
|    |      | ●  | セロクラール錠10mg           |
|    |      | ●  | セロクラール錠20mg           |
|    |      | ●  | セロケンL錠120mg           |
|    |      | ●  | セロケン錠20mg             |
|    | ●    | ●  | ゼンタコートカプセル3mg         |
| ●  |      |    | センノシド錠12mg「トーワ」       |
|    |      | ●  | ソーティクツ錠6mg            |
|    |      | ●  | ゾーミッグRM錠2.5mg         |
|    |      | ●  | ゾーミッグ錠2.5mg           |
|    |      | ●  | ソグルーヤ皮下注10mg          |
|    |      | ●  | ソグルーヤ皮下注5mg           |
| ●  |      | ●  | ゾコーバ錠125mg            |
|    | ●    | ●  | ゾスパタ錠40mg             |
|    |      | ●  | ソセゴン錠25mg             |
| ●  |      |    | ソセゴン注射液15mg           |
| ●  |      |    | ソセゴン注射液30mg           |
| ●  |      | ●  | ソタコール錠40mg            |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                      |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                           |
|    | ●    |    | ソナゾイド注射用16 $\mu$ L        |
|    |      | ●  | ソニラス配合錠HD                 |
|    |      | ●  | ソニラス配合錠LD                 |
| ●  |      | ●  | ゾビラックス眼軟膏3%               |
|    |      | ●  | ゾビラックス錠200                |
|    |      | ●  | ゾビラックス顆粒40%               |
| ●  |      | ●  | ソフラチュール貼付剤10cm            |
|    |      | ●  | ゾフルーザ錠10mg                |
|    |      | ●  | ゾフルーザ錠20mg                |
|    | ●    | ●  | ソマゾン注射用10mg               |
|    | ●    |    | ソマチュリン皮下注120mg            |
|    |      | ●  | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル |
|    |      | ●  | ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル  |
| ●  |      |    | ゾラデックスLA10.8mgデポ          |
| ●  |      | ●  | ソラナックス0.4mg錠              |
| ●  |      | ●  | ソランタール錠100mg              |
|    | ●    | ●  | ソリクア配合注ソロスター              |
| ●  |      |    | ソリタ-T2号輸液                 |
|    |      | ●  | ソリタ-T配合顆粒2号               |
| ●  |      | ●  | ソリタ-T配合顆粒3号               |
| ●  |      |    | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」   |
|    | ●    |    | ソリリス点滴静注300mg             |
| ●  |      |    | ソル・コーテフ静注用500mg           |
| ●  |      | ●  | ソル・コーテフ注射用100mg           |
| ●  |      |    | ソル・メドロール静注用125mg          |
| ●  |      |    | ソル・メドロール静注用40mg           |
| ●  |      |    | ソル・メドロール静注用500mg          |
| ●  |      |    | ソルダクトン静注用200mg            |
| ●  |      |    | ソルデム1輸液                   |
| ●  |      |    | ソルデム3A輸液（200mL）           |
| ●  |      |    | ソルデム3A輸液（500mL）           |
|    | ●    | ●  | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ         |
|    |      | ●  | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」     |
| ●  |      | ●  | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」      |
|    | ●    |    | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」     |
| ●  |      |    | ソルラクトS輸液                  |
| ●  |      | ●  | ソルラクト輸液                   |
|    | ●    | ●  | ゾレア皮下注300mgペン             |
| ●  |      |    | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」     |
|    |      | ●  | ソレトン錠80                   |
|    |      | ●  | ターゼナカプセル0.1mg             |
|    |      | ●  | ターゼナカプセル0.25mg            |
|    |      | ●  | ターゼナカプセル1mg               |
|    | ●    | ●  | ダーブロック錠1mg                |
| ●  |      | ●  | ダーブロック錠2mg                |
|    |      | ●  | ダーブロック錠4mg                |
|    |      | ●  | ダーブロック錠6mg                |
|    |      | ●  | ダイアート錠30mg                |
|    |      | ●  | ダイアート錠60mg                |
| ●  |      | ●  | ダイアコートクリーム0.05%           |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                            |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                 |
| ●  |      | ●  | ダイアコート軟膏0.05%                   |
| ●  |      | ●  | ダイアアップ坐剤10                      |
| ●  |      | ●  | ダイアアップ坐剤4                       |
|    |      | ●  | ダイアアップ坐剤6                       |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 SB5L     |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 UVTB2L   |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 UVTB1.5L |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 UVTB1L   |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 UVTB2.5L |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 SB2.5L   |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 UVTB1.5L |
|    |      | ●  | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 UVTB2.5L |
|    |      | ●  | ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液 SB2L       |
|    |      | ●  | ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 UVTB2L     |
| ●  |      | ●  | ダイアモックス錠250mg                   |
| ●  |      |    | ダイアモックス注射用500mg                 |
|    |      | ●  | ダイアモックス末                        |
|    | ●    |    | タイガシル点滴静注用50mg                  |
|    |      | ●  | タイケルブ錠250mg                     |
|    | ●    |    | タイサブリ点滴静注300mg                  |
| ●  |      |    | ダイチロナ筋注                         |
|    |      | ●  | ダイドロネル錠200                      |
| ●  |      |    | ダウノマイシン静注用20mg                  |
|    | ●    | ●  | タウリン散98%「大正」                    |
|    |      | ●  | タガメット錠200mg                     |
|    |      | ●  | タガメット注射液200mg                   |
| ●  |      |    | ダカルバジン注用100                     |
|    | ●    | ●  | タクザイロ皮下注300mgシリンジ               |
| ●  |      | ●  | ダクチル錠50mg                       |
|    | ●    | ●  | タグリッソ錠40mg                      |
| ●  |      | ●  | タグリッソ錠80mg                      |
| ●  |      | ●  | タケキャブOD錠10mg                    |
| ●  |      | ●  | タケキャブOD錠20mg                    |
|    |      | ●  | タケキャブ錠10mg                      |
|    |      | ●  | タケキャブ錠20mg                      |
|    |      | ●  | タケプロンOD錠15                      |
|    |      | ●  | タケプロンOD錠30                      |
|    |      | ●  | タケプロンカプセル15                     |
|    |      | ●  | タケプロンカプセル30                     |
| ●  |      |    | タケプロン静注用30mg                    |
|    |      | ●  | タケルダ配合錠                         |
| ●  |      |    | タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm)     |
| ●  |      |    | タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)     |
|    | ●    |    | ダサチニブ錠20mg「BMSH」                |
|    | ●    |    | ダサチニブ錠50mg「BMSH」                |
|    |      | ●  | タシグナカプセル150mg                   |
|    |      | ●  | タシグナカプセル200mg                   |
| ●  |      |    | タゾピペ配合静注用2.25「明治」               |
| ●  |      |    | タゾピペ配合静注用4.5「明治」                |
| ●  |      |    | タドラフィルOD錠5mgZA「トーワ」             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
|    |      | ●  | タチオン散20%                   |
|    |      | ●  | タチオン錠100mg                 |
| ●  |      |    | タチオン注射用100mg               |
| ●  |      |    | ダットスキャン静注                  |
|    |      | ●  | タナドーパ顆粒75%                 |
|    |      | ●  | タナトリル錠10                   |
|    |      | ●  | タナトリル錠2.5                  |
|    | ●    | ●  | タナトリル錠5                    |
|    |      | ●  | タバリス錠100mg                 |
|    |      | ●  | タバリス錠150mg                 |
|    | ●    | ●  | タフィンラーカプセル50mg             |
|    | ●    | ●  | タフィンラーカプセル75mg             |
|    | ●    | ●  | ダフクリア錠200mg                |
|    |      | ●  | タブコム配合点眼液                  |
|    | ●    |    | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」       |
|    | ●    | ●  | タブネオスカプセル10mg              |
|    |      | ●  | タブレクタ錠150mg                |
|    | ●    | ●  | タブレクタ錠200mg                |
|    |      | ●  | タブロスミニ点眼液0.0015%           |
|    |      | ●  | タブロス点眼液0.0015%             |
|    |      | ●  | タベジール錠1mg                  |
|    |      | ●  | タペンタ錠100mg                 |
|    |      | ●  | タペンタ錠25mg                  |
|    |      | ●  | タペンタ錠50mg                  |
|    |      | ●  | タミフルカプセル75                 |
|    |      | ●  | タミフルドライシロップ3%              |
| ●  |      |    | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」      |
| ●  |      |    | タモキシフェン錠20mg「DSEP」         |
| ●  |      |    | ダラキューロ配合皮下注                |
| ●  |      | ●  | ダラシンTゲル1%                  |
| ●  |      | ●  | ダラシнкаプセル150mg             |
| ●  |      | ●  | タリージェOD錠10mg               |
|    |      | ●  | タリージェOD錠15mg               |
|    |      | ●  | タリージェOD錠2.5mg              |
| ●  |      | ●  | タリージェOD錠5mg                |
|    |      | ●  | タリージェ錠10mg                 |
|    |      | ●  | タリージェ錠15mg                 |
|    |      | ●  | タリージェ錠2.5mg                |
|    |      | ●  | タリージェ錠5mg                  |
|    |      | ●  | タリオンOD錠10mg                |
|    |      | ●  | タリオン錠10mg                  |
|    |      | ●  | タリオン錠5mg                   |
| ●  |      | ●  | タリビッド眼軟膏0.3%               |
| ●  |      | ●  | タリビッド耳科用液0.3%              |
|    |      | ●  | タリビッド点眼液0.3%               |
|    |      | ●  | タリムス点眼液0.1%                |
|    |      | ●  | タルセバ錠100mg                 |
|    |      | ●  | タルセバ錠150mg                 |
|    |      | ●  | タルセバ錠25mg                  |
| ●  |      |    | ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」 |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                              |
|----|------|----|-----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                   |
| ●  |      |    | ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」 |
| ●  |      |    | ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」  |
| ●  |      |    | ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」  |
| ●  |      |    | ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」  |
| ●  |      | ●  | ダントリウムカプセル25mg                    |
| ●  |      |    | ダントリウム静注用20mg                     |
| ●  |      | ●  | タンニン酸アルブミン「VTRS」原末                |
|    | ●    | ●  | タンボコール錠50mg                       |
|    |      | ●  | チアトンカプセル10mg                      |
|    |      | ●  | チアトンカプセル5mg                       |
| ●  |      | ●  | チウラジール錠50mg                       |
| ●  |      |    | チエナム点滴静注用0.5g                     |
|    |      | ●  | チオラ錠100                           |
|    | ●    | ●  | チガソンカプセル10                        |
|    |      | ●  | チガソンカプセル25                        |
| ●  |      |    | チザニジン錠1mg「日医工」                    |
|    |      | ●  | チモプトールXE点眼液0.25%                  |
|    |      | ●  | チモプトールXE点眼液0.5%                   |
|    |      | ●  | チモプトール点眼液0.25%                    |
|    |      | ●  | チモプトール点眼液0.5%                     |
| ●  |      |    | チモロールXE点眼液0.5%「杏林」                |
|    |      | ●  | チョコラA錠1万単位                        |
|    |      | ●  | チョコラA末1万単位/g                      |
| ●  |      | ●  | チラーヂンS散0.01%                      |
|    |      | ●  | チラーヂンS錠100 $\mu$ g                |
|    |      | ●  | チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g               |
| ●  |      | ●  | チラーヂンS錠25 $\mu$ g                 |
| ●  |      | ●  | チラーヂンS錠50 $\mu$ g                 |
|    |      | ●  | チラーヂンS錠75 $\mu$ g                 |
|    | ●    |    | チラーヂンS静注液200 $\mu$ g              |
|    | ●    | ●  | ツイミーグ錠500mg                       |
| ●  |      | ●  | ツインラインNF配合経腸用液                    |
|    |      | ●  | ツートラム錠100mg                       |
|    |      | ●  | ツートラム錠150mg                       |
|    |      | ●  | ツートラム錠25mg                        |
|    |      | ●  | ツートラム錠50mg                        |
|    | ●    | ●  | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)              |
|    |      | ●  | ツムラの生薬オウギ                         |
|    |      | ●  | ツムラの生薬ケイヒ                         |
|    |      | ●  | ツムラの生薬シャクヤク                       |
|    |      | ●  | ツムラの生薬ショウキョウ                      |
|    |      | ●  | ツムラの生薬タイソウ                        |
|    |      | ●  | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)                |
|    | ●    | ●  | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)                  |
|    | ●    | ●  | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)                |
|    | ●    | ●  | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)                |
|    |      | ●  | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)                |
|    | ●    | ●  | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)                  |
|    |      | ●  | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)                  |
|    |      | ●  | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)                  |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                    |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                         |
|    | ●    | ●  | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)      |
|    | ●    | ●  | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)      |
| ●  |      | ●  | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) |
|    | ●    | ●  | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)   |
|    | ●    | ●  | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)     |
|    | ●    | ●  | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)   |
|    | ●    | ●  | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)     |
|    |      | ●  | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) |
|    |      | ●  | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    |    | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)     |
|    |      | ●  | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ紫雲膏                  |
|    |      | ●  | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)   |
|    | ●    | ●  | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)    |
|    |      | ●  | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)      |
|    | ●    | ●  | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)      |
|    | ●    | ●  | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)      |
|    | ●    | ●  | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)  |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                     |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                          |
| ●  |      | ●  | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)     |
|    |      | ●  | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)         |
| ●  |      | ●  | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)         |
|    |      | ●  | ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)         |
|    |      | ●  | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)         |
|    | ●    | ●  | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)         |
|    |      | ●  | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)     |
|    | ●    | ●  | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)      |
|    | ●    | ●  | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)       |
| ●  |      | ●  | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)      |
|    |      | ●  | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)         |
|    |      | ●  | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)     |
|    |      | ●  | ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)         |
|    | ●    | ●  | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)         |
|    | ●    | ●  | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) |
|    |      | ●  | ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)         |
| ●  |      | ●  | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)         |
| ●  |      | ●  | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)      |
| ●  |      | ●  | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)       |
| ●  |      | ●  | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)     |
| ●  |      | ●  | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)       |
|    | ●    | ●  | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)      |
|    | ●    | ●  | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)       |
|    |      | ●  | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)         |
|    | ●    | ●  | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)     |
|    | ●    | ●  | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)         |
| ●  |      | ●  | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)    |
|    |      | ●  | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)         |
|    |      | ●  | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)       |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
|    |      | ●  | ツムラ 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)     |
|    | ●    | ●  | ツムラ 苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)        |
|    |      | ●  | ツムラ 苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)        |
| ●  |      | ●  | ツムラ 六君子湯エキス顆粒(医療用)         |
|    |      | ●  | ツムラ 六味丸エキス顆粒(医療用)          |
|    |      | ●  | ツムラ 炙甘草湯エキス顆粒(医療用)         |
| ●  |      | ●  | ツムラ 芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ 茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)        |
|    | ●    | ●  | ツムラ 茯苓飲エキス顆粒(医療用)          |
|    | ●    | ●  | ツムラ 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)    |
|    | ●    | ●  | ディアコミットドライシロップ分包250mg      |
|    |      | ●  | ティーエスワン配合OD錠T20            |
|    |      | ●  | ティーエスワン配合OD錠T25            |
|    |      | ●  | ティーエスワン配合カプセルT20           |
|    |      | ●  | ティーエスワン配合カプセルT25           |
|    |      | ●  | ティーエスワン配合顆粒T20             |
|    |      | ●  | ティーエスワン配合顆粒T25             |
|    |      | ●  | ディオバン錠160mg                |
|    |      | ●  | ディオバン錠20mg                 |
|    |      | ●  | ディオバン錠40mg                 |
|    |      | ●  | ディオバン錠80mg                 |
| ●  |      |    | テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」      |
| ●  |      |    | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」      |
| ●  |      |    | ディスオーバ消毒液0.55%             |
| ●  |      |    | ディスコビスク1.0眼粘弾剤             |
|    | ●    | ●  | ディナゲスト錠0.5mg               |
|    |      | ●  | ディナゲスト錠1mg                 |
|    |      | ●  | ディビゲル1mg                   |
|    |      | ●  | ディフェリングル0.1%               |
|    |      | ●  | ディレグラ配合錠                   |
|    |      | ●  | デエビゴ錠10mg                  |
| ●  |      | ●  | デエビゴ錠2.5mg                 |
| ●  |      | ●  | デエビゴ錠5mg                   |
|    |      | ●  | テオドール錠100mg                |
|    |      | ●  | テオドール錠200mg                |
|    |      | ●  | テオドール錠50mg                 |
|    |      | ●  | テオドール顆粒20%                 |
| ●  |      |    | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」       |
| ●  |      |    | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 |
| ●  |      |    | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」        |
| ●  |      | ●  | デカドロン錠0.5mg                |
| ●  |      | ●  | デカドロン錠4mg                  |
| ●  |      | ●  | デキサート注射液1.65mg             |
| ●  |      | ●  | デキサート注射液3.3mg              |
| ●  |      | ●  | デキサート注射液6.6mg              |
| ●  |      |    | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」       |
| ●  |      |    | テクネDMSAキット                 |
| ●  |      |    | テクネMAAキット                  |
| ●  |      |    | テクネMAG3注射液(200MBq)         |
| ●  |      |    | テクネMAG3注射液(300MBq)         |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                            |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                 |
| ●  |      |    | テクネMAG3注射液 (400MBq)             |
| ●  |      |    | テクネMDP注射液 (370MBq)              |
| ●  |      |    | テクネMDP注射液 (555MBq)              |
| ●  |      |    | テクネMDP注射液 (740MBq)              |
| ●  |      |    | テクネMDP注射液 (925MBq)              |
| ●  |      |    | テクネシンチ注-10M                     |
| ●  |      |    | テクネシンチ注-20M                     |
| ●  |      |    | テクネピロリン酸キット                     |
| ●  |      |    | テクネフチン酸キット                      |
|    | ●    | ●  | テクフィデラカプセル120mg                 |
|    |      | ●  | テクフィデラカプセル240mg                 |
| ●  |      | ●  | テグレート細粒50%                      |
|    |      | ●  | テグレート錠100mg                     |
| ●  |      | ●  | テグレート錠200mg                     |
|    |      | ●  | デザレックス錠5mg                      |
|    | ●    |    | デシコビ配合錠HT                       |
|    |      | ●  | テシプール錠1mg                       |
| ●  |      |    | テスチノンデポー筋注用250mg                |
| ●  |      |    | デスフェラル注射用500mg                  |
|    |      | ●  | デスマプレシン・スプレー10協和                |
|    | ●    |    | デスマプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」       |
| ●  |      | ●  | デスマプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 |
|    | ●    | ●  | テゼスパイア皮下注210mgペン                |
| ●  |      |    | テセントリク点滴静注1200mg                |
|    | ●    |    | テセントリク点滴静注840mg                 |
| ●  |      |    | テタガムP筋注シリンジ250                  |
| ●  |      |    | テタノブリンIH静注1500単位                |
|    |      | ●  | デタントール0.01%点眼液                  |
|    |      | ●  | デタントールR錠3mg                     |
|    |      | ●  | デタントールR錠6mg                     |
| ●  |      |    | デトキソール静注液2g                     |
|    | ●    | ●  | テトラミド錠10mg                      |
|    |      | ●  | テトラミド錠30mg                      |
|    |      | ●  | テネリアOD錠20mg                     |
|    |      | ●  | テネリアOD錠40mg                     |
|    | ●    | ●  | テネリア錠20mg                       |
|    |      | ●  | テネリア錠40mg                       |
| ●  |      | ●  | テノーミン錠25                        |
|    |      | ●  | テノーミン錠50                        |
|    |      | ●  | テノゼット錠300mg                     |
| ●  |      | ●  | デノタスチュアブル配合錠                    |
| ●  |      | ●  | デパケンR錠100mg                     |
| ●  |      | ●  | デパケンR錠200mg                     |
| ●  |      | ●  | デパケンシロップ5%                      |
|    |      | ●  | デパケン細粒40%                       |
|    |      | ●  | デパケン錠100mg                      |
|    |      | ●  | デパケン錠200mg                      |
|    |      | ●  | デパス細粒1%                         |
|    |      | ●  | デパス錠0.25mg                      |
|    |      | ●  | デパス錠0.5mg                       |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                           |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                |
|    |      | ●  | デパス錠1mg                        |
|    | ●    | ●  | テビケイ錠50mg                      |
|    | ●    | ●  | テプミトコ錠250mg                    |
|    |      | ●  | デプロメール錠25                      |
|    |      | ●  | デプロメール錠50                      |
|    |      | ●  | デプロメール錠75                      |
|    |      | ●  | デベルザ錠20mg                      |
|    | ●    |    | テモゾロミド錠100mg「NK」               |
|    | ●    |    | テモゾロミド錠20mg「NK」                |
|    |      | ●  | テモダールカプセル100mg                 |
|    |      | ●  | テモダールカプセル20mg                  |
|    | ●    |    | テモダール点滴静注用100mg                |
|    |      | ●  | デュアック配合ゲル                      |
|    |      | ●  | デュオトラバ配合点眼液                    |
| ●  |      |    | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」          |
|    | ●    | ●  | デュピクセント皮下注200mgシリンジ            |
|    |      | ●  | デュピクセント皮下注300mgシリンジ            |
| ●  |      | ●  | デュピクセント皮下注300mgペン              |
| ●  |      | ●  | デュファストン錠5mg                    |
| ●  |      |    | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」           |
|    |      | ●  | デュロテップMTパッチ12.6mg              |
|    |      | ●  | デュロテップMTパッチ16.8mg              |
|    |      | ●  | デュロテップMTパッチ2.1mg               |
|    |      | ●  | デュロテップMTパッチ4.2mg               |
|    |      | ●  | デュロテップMTパッチ8.4mg               |
| ●  |      | ●  | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)            |
|    | ●    |    | テラムロ配合錠AP「DSEP」                |
| ●  |      |    | テラルピシン注射用10mg                  |
| ●  |      | ●  | テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」 |
| ●  |      |    | テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」           |
|    | ●    | ●  | テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター  |
|    | ●    |    | テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g           |
| ●  |      | ●  | テリルジー100エリプタ30吸入用              |
| ●  |      | ●  | テリルジー200エリプタ30吸入用              |
|    |      | ●  | テルネリン錠1mg                      |
|    |      | ●  | デルモベートクリーム0.05%                |
|    |      | ●  | デルモベートスカルプローション0.05%           |
| ●  |      |    | テルモ血液バッグCPDA(200mL用)           |
| ●  |      |    | テルモ血液バッグCPDA(400mL用)           |
| ●  |      | ●  | テルモ生食(100mL袋)                  |
| ●  |      | ●  | テルモ生食(1L袋)                     |
| ●  |      |    | テルモ糖注5%(100mL)                 |
|    |      | ●  | テレミンソフト坐薬10mg                  |
|    |      | ●  | テレミンソフト坐薬2mg                   |
| ●  |      | ●  | トアラセット配合錠「VTRS」                |
|    | ●    |    | ドウベイト配合錠                       |
|    | ●    |    | トリーセル点滴静注液25mg                 |
| ●  |      |    | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」                |
| ●  |      |    | ドキシル注20mg                      |
| ●  |      |    | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」        |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                                   |
|----|------|----|--|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |  |
| ●  |      |    | ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」                |
|    |      | ●  | ドグマチールカプセル50mg                         |
|    |      | ●  | ドグマチール細粒10%                            |
|    |      | ●  | ドグマチール錠100mg                           |
|    |      | ●  | ドグマチール錠50mg                            |
|    | ●    |    | トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」               |
| ●  |      |    | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」                |
| ●  |      |    | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」                |
|    | ●    |    | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」                   |
| ●  |      |    | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」                   |
| ●  |      |    | ドパコール配合錠L100                           |
|    |      | ●  | ドパストン散98.5%                            |
| ●  |      |    | ドパストン静注25mg                            |
| ●  |      |    | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」                 |
| ●  |      |    | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg <sup>パ</sup> ック「NIG」 |
|    |      | ●  | トビエース錠4mg                              |
|    |      | ●  | トビエース錠8mg                              |
|    |      | ●  | トピナ細粒10%                               |
| ●  |      | ●  | トピナ錠50mg                               |
|    |      | ●  | トプシムクリーム0.05%                          |
| ●  |      | ●  | ドプスOD錠100mg                            |
|    |      | ●  | ドプスOD錠200mg                            |
| ●  |      |    | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」                |
| ●  |      |    | トブラシン注60mg                             |
|    |      | ●  | トブラシン点眼液0.3%                           |
|    |      | ●  | トフラニール錠10mg                            |
|    | ●    | ●  | トフラニール錠25mg                            |
|    | ●    |    | ドプラム注射液400mg                           |
|    |      | ●  | ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g                   |
|    | ●    | ●  | ドボベットゲル                                |
|    | ●    | ●  | ドボベットフォーム                              |
|    | ●    | ●  | ドボベット軟膏                                |
|    |      | ●  | トミロン錠100                               |
|    |      | ●  | ドラール錠15                                |
|    |      | ●  | トライコア錠53.3mg                           |
|    |      | ●  | トライコア錠80mg                             |
|    | ●    | ●  | トラクリア錠62.5mg                           |
| ●  |      |    | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」                |
| ●  |      |    | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」                 |
|    | ●    |    | トラセミドOD錠4mg「TE」                        |
| ●  |      | ●  | トラゼンタ錠5mg                              |
| ●  |      |    | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」                     |
|    |      | ●  | トラディアンズ配合錠AP                           |
|    |      | ●  | トラディアンズ配合錠BP                           |
| ●  |      |    | トラニラストカプセル100mg「トーワ」                   |
| ●  |      |    | トラネキサム酸錠250mg「YD」                      |
| ●  |      |    | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」                |
| ●  |      |    | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」                  |
|    |      | ●  | トラバタンズ点眼液0.004%                        |
| ●  |      | ●  | トラベルミン配合錠                              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                              |
|----|------|----|-----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                   |
| ●  |      | ●  | トラマールOD錠25mg                      |
|    |      | ●  | トラマールOD錠50mg                      |
|    |      | ●  | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」              |
|    |      | ●  | ドラマミン錠50mg                        |
|    |      | ●  | トラムセット配合錠                         |
|    |      | ●  | トランサミンカプセル250mg                   |
| ●  |      | ●  | トランサミン散50%                        |
|    |      | ●  | トランサミン錠250mg                      |
|    |      | ●  | トランサミン注10%                        |
|    |      | ●  | トランサミン注5%                         |
| ●  |      | ●  | トランデート錠50mg                       |
|    |      | ●  | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 $\mu$ g「大正」 |
|    | ●    |    | トリーメク配合錠                          |
| ●  |      | ●  | トリクロリールシロップ10%                    |
|    | ●    |    | トリセノックス点滴静注12mg                   |
|    |      | ●  | トリテレン・カプセル50mg                    |
|    | ●    |    | トリビック                             |
| ●  |      | ●  | トリプタノール錠10                        |
|    | ●    | ●  | トリプタノール錠25                        |
| ●  |      |    | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」           |
| ●  |      | ●  | トリンテリックス錠10mg                     |
|    |      | ●  | トリンテリックス錠20mg                     |
|    |      | ●  | トルカブ錠160mg                        |
|    |      | ●  | トルカブ錠200mg                        |
|    |      | ●  | トルソプト点眼液1%                        |
|    | ●    | ●  | トルツ皮下注80mgオートインジェクター              |
|    |      | ●  | ドルナー錠20 $\mu$ g                   |
| ●  |      |    | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」               |
| ●  |      |    | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」              |
| ●  |      |    | ドルミカム注射液10mg                      |
| ●  |      | ●  | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス               |
|    | ●    |    | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL              |
| ●  |      | ●  | トレーランG液75g                        |
| ●  |      | ●  | トレシーバ注 フレックスタッチ                   |
|    |      | ●  | トレシーバ注 ペンフィル                      |
|    |      | ●  | トレドミン錠15mg                        |
|    |      | ●  | トレドミン錠25mg                        |
|    | ●    | ●  | トレプロスト吸入液1.74mg                   |
|    | ●    | ●  | トレプロスト注射液100mg                    |
|    | ●    | ●  | トレプロスト注射液200mg                    |
|    | ●    | ●  | トレプロスト注射液20mg                     |
|    | ●    | ●  | トレプロスト注射液50mg                     |
|    | ●    |    | トレミフェン錠40mg「サワイ」                  |
|    | ●    |    | トレムフィア皮下注100mgシリンジ                |
|    | ●    | ●  | トレリーフOD錠25mg                      |
|    |      | ●  | トロペロン錠0.5mg                       |
| ●  |      |    | ドロレプタン注射液25mg                     |
| ●  |      | ●  | トロンビン液モチダ ソフトボトル1万                |
| ●  |      | ●  | ナイキサン錠100mg                       |
| ●  |      | ●  | ナウゼリンOD錠10                        |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
|    |      | ●  | ナウゼリンOD錠5                     |
|    |      | ●  | ナウゼリンドライシロップ1%                |
| ●  |      | ●  | ナウゼリン坐剤10                     |
| ●  |      | ●  | ナウゼリン坐剤30                     |
| ●  |      | ●  | ナウゼリン坐剤60                     |
|    |      | ●  | ナウゼリン錠10                      |
|    |      | ●  | ナウゼリン錠5                       |
|    |      | ●  | ナサニール点鼻液0.2%                  |
| ●  |      | ●  | ナゼアOD錠0.1mg                   |
| ●  |      | ●  | ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用      |
|    | ●    | ●  | ナディック錠30mg                    |
|    |      | ●  | ナトリックス錠1                      |
|    |      | ●  | ナトリックス錠2                      |
|    |      | ●  | ナパゲルンローション3%                  |
|    |      | ●  | ナパゲルン軟膏3%                     |
| ●  |      |    | ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」     |
| ●  |      |    | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」      |
| ●  |      |    | ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」     |
| ●  |      |    | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」      |
|    | ●    |    | ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」            |
|    | ●    |    | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」             |
| ●  |      | ●  | ナルサス錠12mg                     |
|    |      | ●  | ナルサス錠24mg                     |
| ●  |      | ●  | ナルサス錠2mg                      |
| ●  |      | ●  | ナルサス錠6mg                      |
| ●  |      |    | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 $\mu$ g「サワイ」 |
| ●  |      | ●  | ナルベイン注20mg                    |
| ●  |      | ●  | ナルベイン注2mg                     |
| ●  |      | ●  | ナルラピド錠1mg                     |
| ●  |      | ●  | ナルラピド錠2mg                     |
| ●  |      | ●  | ナルラピド錠4mg                     |
| ●  |      |    | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」          |
| ●  |      |    | ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」         |
| ●  |      |    | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」          |
|    | ●    | ●  | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」             |
| ●  |      |    | ニコランジル錠5mg「トーワ」               |
| ●  |      |    | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」          |
| ●  |      |    | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」          |
|    | ●    |    | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」               |
| ●  |      | ●  | ニゾラルクリーム2%                    |
| ●  |      | ●  | ニゾラルローション2%                   |
|    | ●    |    | ニトプロ持続静注液6mg                  |
|    | ●    |    | ニドラン注射用25mg                   |
|    |      | ●  | ニトロールRカプセル20mg                |
| ●  |      |    | ニトロール持続静注25mgシリンジ             |
|    |      | ●  | ニトロール錠5mg                     |
| ●  |      |    | ニトロール注5mg                     |
| ●  |      |    | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」        |
| ●  |      | ●  | ニトロダームTTS25mg                 |
| ●  |      | ●  | ニトロペン舌下錠0.3mg                 |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                    |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                         |
|    |      | ●  | ニバジール錠2mg               |
|    |      | ●  | ニバジール錠4mg               |
| ●  |      |    | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」      |
| ●  |      | ●  | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」      |
| ●  |      | ●  | ニフラン点眼液0.1%             |
| ●  |      |    | ニフレック配合内用剤              |
|    | ●    | ●  | ニュープロパッチ13.5mg          |
|    |      | ●  | ニュープロパッチ18mg            |
|    | ●    | ●  | ニュープロパッチ2.25mg          |
|    | ●    | ●  | ニュープロパッチ4.5mg           |
|    | ●    | ●  | ニュープロパッチ9mg             |
| ●  |      |    | ニューモバックスNPシリンジ          |
|    | ●    | ●  | ニューレプチル細粒10%            |
|    |      | ●  | ニューロタン錠100mg            |
|    |      | ●  | ニューロタン錠25mg             |
|    |      | ●  | ニューロタン錠50mg             |
| ●  |      |    | ニューロライト注射液第一（400MBq）    |
| ●  |      |    | ニューロライト注射液第一（600MBq）    |
|    | ●    | ●  | ニューベクオ錠300mg            |
|    |      | ●  | ニンラーロカプセル2.3mg          |
|    |      | ●  | ニンラーロカプセル3mg            |
|    |      | ●  | ニンラーロカプセル4mg            |
|    | ●    | ●  | ヌーカラ皮下注100mgペン          |
| ●  |      |    | ネイサート坐剤                 |
|    |      | ●  | ネイリンカプセル100mg           |
| ●  |      |    | ネオアミュー輸液                |
|    |      | ●  | ネオーラル10mgカプセル           |
|    |      | ●  | ネオーラル25mgカプセル           |
|    |      | ●  | ネオーラル50mgカプセル           |
|    | ●    | ●  | ネオーラル内用液10%             |
|    |      | ●  | ネオキシテープ73.5mg           |
| ●  |      | ●  | ネオシネジンコーワ5%点眼液          |
| ●  |      |    | ネオシネジンコーワ注1mg           |
| ●  |      | ●  | ネオステリンググリーンうがい液0.2%     |
|    |      | ●  | ネオドバストン配合錠L100          |
| ●  |      |    | ネオフィリン注PL250mg          |
| ●  |      | ●  | ネオメドロールEE軟膏             |
| ●  |      | ●  | ネオ消アル「ヨシダ」              |
|    |      | ●  | ネキシウムカプセル10mg           |
|    |      | ●  | ネキシウムカプセル20mg           |
| ●  |      | ●  | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg        |
|    |      | ●  | ネクサバル錠200mg             |
|    |      | ●  | ネシーナ錠12.5mg             |
|    |      | ●  | ネシーナ錠25mg               |
|    |      | ●  | ネシーナ錠6.25mg             |
| ●  |      |    | ネスブ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ |
| ●  |      |    | ネスブ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ |
| ●  |      |    | ネスブ注射液60 $\mu$ gプラシリンジ  |
|    |      | ●  | ネリゾナクリーム0.1%            |
|    |      | ●  | ネリゾナソリューション0.1%         |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%     |
|    |      | ●  | ネリゾナ軟膏0.1%             |
|    |      | ●  | ネルボン散1%                |
|    |      | ●  | ネルボン錠10mg              |
| ●  |      | ●  | ネルボン錠5mg               |
|    |      | ●  | ノイエルカプセル200mg          |
| ●  |      | ●  | ノイキノン錠10mg             |
| ●  |      |    | ノイトロジン注100 $\mu$ g     |
| ●  |      | ●  | ノイロトロピン錠4単位            |
| ●  |      |    | ノイロトロピン注射液3.6単位        |
|    | ●    | ●  | ノウリアスト錠20mg            |
| ●  |      |    | ノーベルバール静注用250mg        |
|    | ●    |    | ノクサフィル錠100mg           |
|    |      | ●  | ノックピン原末                |
| ●  |      |    | ノバスタンHI注10mg/2mL       |
| ●  |      | ●  | ノバミン錠5mg               |
| ●  |      |    | ノバントロン注20mg            |
|    |      | ●  | ノフロ点眼液0.3%             |
|    |      | ●  | ノベルジン錠25mg             |
|    |      | ●  | ノベルジン錠50mg             |
|    |      | ●  | ノベルジン顆粒5%              |
| ●  |      | ●  | ノボセブンHI静注用1mg シリンジ     |
| ●  |      |    | ノボセブンHI静注用5mg シリンジ     |
|    | ●    | ●  | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン  |
|    |      | ●  | ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル    |
|    | ●    | ●  | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン  |
|    | ●    | ●  | ノボラピッド注 100単位/mL       |
|    | ●    | ●  | ノボラピッド注 フレックスタッチ       |
|    |      | ●  | ノボラピッド注 フレックスペン        |
|    |      | ●  | ノボラピッド注 ペンフィル          |
|    |      | ●  | ノボリン30R注フレックスペン        |
|    |      | ●  | ノボリンN注フレックスペン          |
| ●  |      | ●  | ノボリンR注フレックスペン          |
|    | ●    | ●  | ノリトレン錠10mg             |
|    |      | ●  | ノリトレン錠25mg             |
| ●  |      |    | ノルアドリナリン注1mg           |
|    |      | ●  | ノルスパンテープ10mg           |
|    | ●    | ●  | ノルスパンテープ20mg           |
|    | ●    | ●  | ノルスパンテープ5mg            |
|    |      | ●  | ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg |
|    | ●    | ●  | ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg |
|    |      | ●  | ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg  |
|    |      | ●  | ノルバスクOD錠10mg           |
|    |      | ●  | ノルバスクOD錠2.5mg          |
|    |      | ●  | ノルバスクOD錠5mg            |
|    |      | ●  | ノルバスク錠10mg             |
|    |      | ●  | ノルバスク錠2.5mg            |
|    |      | ●  | ノルバスク錠5mg              |
|    |      | ●  | ノルバデックス錠10mg           |
|    |      | ●  | ノルバデックス錠20mg           |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                  |
|----|------|----|-----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                       |
| ●  |      |    | パージェタ点滴静注420mg/14mL   |
|    | ●    |    | ハーセプチン注射用150          |
|    | ●    |    | ハーセプチン注射用60           |
| ●  |      |    | パーヒューザミン注             |
| ●  |      | ●  | ハーフジゴキシンKY錠0.125      |
|    |      | ●  | ハーボニー配合錠              |
| ●  |      | ●  | パーロデル錠2.5mg           |
|    |      | ●  | バイアグラ錠25mg            |
|    |      | ●  | バイアグラ錠50mg            |
| ●  |      | ●  | バイアスピリン錠100mg         |
| ●  |      |    | ハイカムチン注射用1.1mg        |
|    | ●    |    | ハイカリックRF輸液            |
|    |      | ●  | ハイカリック液-1号            |
|    |      | ●  | ハイカリック液-2号            |
|    |      | ●  | バイカロン錠25mg            |
|    | ●    |    | バイクロット配合静注用           |
|    |      | ●  | ハイコパールカプセル500 $\mu$ g |
|    |      | ●  | ハイシー顆粒25%             |
|    |      | ●  | ハイゼット錠50mg            |
|    |      | ●  | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL    |
|    | ●    | ●  | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL   |
|    | ●    | ●  | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL   |
|    | ●    | ●  | ハイドレアカプセル500mg        |
|    |      | ●  | ハイパジールコーワ点眼液0.25%     |
|    |      | ●  | ハイベン錠100mg            |
|    |      | ●  | ハイベン錠200mg            |
| ●  |      | ●  | ハイボン錠20mg             |
|    |      | ●  | ハイヤスタ錠10mg            |
|    |      | ●  | バイロテンシン錠10mg          |
|    |      | ●  | バイロテンシン錠5mg           |
| ●  |      | ●  | パキシルCR錠12.5mg         |
|    |      | ●  | パキシルCR錠25mg           |
| ●  |      | ●  | パキロビッドバック300          |
| ●  |      | ●  | パキロビッドバック600          |
|    |      | ●  | バクシダール錠100mg          |
|    | ●    | ●  | バクスミー点鼻粉末剤3mg         |
|    |      | ●  | バクタミニ配合錠              |
| ●  |      | ●  | バクタ配合錠                |
| ●  |      | ●  | バクタ配合顆粒               |
|    | ●    |    | バクトラミン注               |
|    |      | ●  | バクトラミン配合顆粒            |
| ●  |      | ●  | バクトロバン鼻腔用軟膏2%         |
| ●  |      |    | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ      |
| ●  |      |    | バクリタキセル注射液150mg「サワイ」  |
| ●  |      |    | バクリタキセル注射液30mg「サワイ」   |
|    |      | ●  | バスタロンクリーム20%          |
|    |      | ●  | バスタロンソフト軟膏10%         |
|    |      | ●  | バスタロンソフト軟膏20%         |
|    |      | ●  | バスタロンローション10%         |
|    |      | ●  | パタノール点眼液0.1%          |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                           |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                |
| ●  |      |    | パッチテスト試薬                       |
| ●  |      | ●  | バップフォー錠10                      |
|    |      | ●  | バップフォー錠20                      |
|    | ●    |    | バドセブ点滴静注用20mg                  |
|    | ●    |    | バドセブ点滴静注用30mg                  |
| ●  |      |    | バトラー フローデンフォームN                |
|    |      | ●  | パナルジン細粒10%                     |
| ●  |      | ●  | パナルジン錠100mg                    |
|    |      | ●  | バナン錠100mg                      |
|    |      | ●  | パニマイシン点眼液0.3%                  |
| ●  |      |    | ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」             |
|    | ●    |    | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL           |
|    |      | ●  | バピロックミニ点眼液0.1%                 |
| ●  |      | ●  | バファリン配合錠A81                    |
|    |      | ●  | バフセオ錠150mg                     |
|    |      | ●  | バフセオ錠300mg                     |
| ●  |      |    | ハプトグロビン静注2000単位「JB」            |
|    | ●    |    | バベンチオ点滴静注200mg                 |
|    | ●    |    | バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」        |
|    | ●    |    | バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」        |
| ●  |      |    | バム静注500mg                      |
| ●  |      |    | ハラヴェン静注1mg                     |
|    |      | ●  | バラクルード錠0.5mg                   |
| ●  |      |    | バラシクロピル錠500mg「サワイ」             |
| ●  |      |    | バラシクロピル顆粒50%「トーワ」              |
|    | ●    | ●  | パラミヂンカプセル300mg                 |
|    |      | ●  | パリエット錠10mg                     |
|    |      | ●  | パリエット錠20mg                     |
|    |      | ●  | バリキサドライシロップ5000mg              |
|    | ●    | ●  | バリキサ錠450mg                     |
| ●  |      | ●  | バリコンミール                        |
| ●  |      | ●  | バリブライトP                        |
|    |      | ●  | ハルシオン0.125mg錠                  |
|    | ●    | ●  | ハルシオン0.25mg錠                   |
|    |      | ●  | バルトレックス錠500                    |
|    |      | ●  | バルトレックス顆粒50%                   |
|    |      | ●  | ハルナールD錠0.1mg                   |
|    |      | ●  | ハルナールD錠0.2mg                   |
| ●  |      |    | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」          |
|    |      | ●  | バルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 |
|    |      | ●  | バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 |
| ●  |      | ●  | バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入  |
|    |      | ●  | バルミコート吸入液0.25mg                |
| ●  |      | ●  | バルミコート吸入液0.5mg                 |
|    |      | ●  | バルモディアXR錠0.2mg                 |
|    |      | ●  | バルモディアXR錠0.4mg                 |
|    | ●    | ●  | バルモディア錠0.1mg                   |
|    |      | ●  | ハルロピテープ16mg                    |
|    | ●    | ●  | ハルロピテープ24mg                    |
|    |      | ●  | ハルロピテープ32mg                    |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                            |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                 |
|    |      | ●  | ハルロピテープ40mg                     |
|    | ●    | ●  | ハルロピテープ8mg                      |
| ●  |      |    | バル筋注100mg「AFP」                  |
| ●  |      | ●  | バレイショデンプン「ケンエー」                 |
|    | ●    |    | パロキセチン錠10mg「明治」                 |
| ●  |      | ●  | バロス発泡顆粒-S                       |
| ●  |      |    | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 |
| ●  |      |    | ハロペリドール錠1mg「タカタ」                |
| ●  |      |    | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」             |
| ●  |      |    | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」         |
| ●  |      | ●  | バンコマイシン眼軟膏1%                    |
| ●  |      | ●  | パントシン散20%                       |
| ●  |      |    | パントシン注10%                       |
| ●  |      |    | ハンプ注射用1000                      |
| ●  |      | ●  | ビ・シフロール錠0.125mg                 |
| ●  |      | ●  | ビ・シフロール錠0.5mg                   |
|    | ●    |    | ピアスカイ注340mg                     |
| ●  |      |    | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」         |
| ●  |      |    | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」         |
|    |      | ●  | ヒアレインミニ点眼液0.1%                  |
|    |      | ●  | ヒアレインミニ点眼液0.3%                  |
|    |      | ●  | ヒアレイン点眼液0.1%                    |
|    |      | ●  | ヒアレイン点眼液0.3%                    |
|    |      | ●  | ピーエイ配合錠                         |
| ●  |      |    | ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%         |
|    | ●    |    | ピーゼットシー糖衣錠2mg                   |
|    |      | ●  | ビートル顆粒分包250mg                   |
|    |      | ●  | ビートル顆粒分包500mg                   |
| ●  |      | ●  | ビーフリード輸液                        |
| ●  |      |    | ビームゲン注0.25mL                    |
| ●  |      |    | ビームゲン注0.5mL                     |
|    | ●    |    | ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g          |
|    | ●    |    | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL          |
|    | ●    |    | ビヴラッツ点滴静注液150mg                 |
| ●  |      |    | ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」              |
| ●  |      | ●  | ピオスリー配合OD錠                      |
|    |      | ●  | ピオスリー配合散                        |
|    |      | ●  | ピオスリー配合錠                        |
|    |      | ●  | ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」           |
|    | ●    | ●  | ピオチン散0.2%「フソー」                  |
|    |      | ●  | ピオチン散0.2%「ホエイ」                  |
|    | ●    |    | ピオチン注1mg「フソー」                   |
|    |      | ●  | ピオフェルミンR散                       |
|    |      | ●  | ピオフェルミンR錠                       |
|    |      | ●  | ピオフェルミン錠剤                       |
|    |      | ●  | ピオフェルミン配合散                      |
| ●  |      |    | ピカネイト輸液                         |
| ●  |      |    | ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」             |
|    | ●    |    | ピキセオス配合静注用                      |
|    |      | ●  | ピクシリンカプセル250mg                  |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
| ●  |      |    | ビクシリン注射用0.25g              |
| ●  |      |    | ビクシリン注射用1g                 |
| ●  |      |    | ビクシリン注射用2g                 |
|    | ●    |    | ビクタルビ配合錠                   |
|    | ●    | ●  | ビクトーザ皮下注18mg               |
| ●  |      |    | ビケンHA                      |
| ●  |      |    | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 |
| ●  |      |    | ビジクリア配合錠                   |
|    | ●    |    | ビシバニール注射用1KE               |
|    | ●    |    | ビシバニール注射用5KE               |
| ●  |      |    | ビスコート0.5眼粘弾剤               |
| ●  |      | ●  | ビスラーゼ注射液20mg               |
|    |      | ●  | ヒスロンH錠200mg                |
|    | ●    | ●  | ヒスロン錠5                     |
|    |      | ●  | ビソノテープ2mg                  |
| ●  |      | ●  | ビソノテープ4mg                  |
|    |      | ●  | ビソノテープ8mg                  |
| ●  |      |    | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」  |
| ●  |      |    | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」    |
| ●  |      |    | ビダーザ注射用100mg               |
| ●  |      | ●  | ビタジェクト注キット                 |
| ●  |      | ●  | ビタシミン注射液100mg              |
| ●  |      | ●  | ビタシミン注射液500mg              |
|    |      | ●  | ビタノイリンカプセル50               |
| ●  |      |    | ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」      |
| ●  |      |    | ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」      |
|    |      | ●  | ビタミンB6散10%「マルイシ」           |
| ●  |      | ●  | ビタメジン静注用                   |
| ●  |      | ●  | ビタメジン配合カプセルB25             |
|    |      | ●  | ビタメジン配合カプセルB50             |
|    |      | ●  | ビタメジン配合散                   |
|    |      | ●  | ヒダントールF配合錠                 |
|    | ●    | ●  | ヒダントール錠25mg                |
| ●  |      |    | ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」   |
| ●  |      | ●  | ビドキサール錠10mg                |
|    |      | ●  | ビドキサール錠20mg                |
|    | ●    |    | ビドキサール注30mg                |
| ●  |      |    | ピトレシン注射液20                 |
|    | ●    |    | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」     |
|    |      | ●  | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」       |
|    |      | ●  | ビバンセカプセル20mg               |
|    |      | ●  | ビバンセカプセル30mg               |
|    |      | ●  | ビビアント錠20mg                 |
|    | ●    | ●  | ヒフデュラ配合皮下注                 |
|    | ●    | ●  | ビブラマイシン錠100mg              |
|    |      | ●  | ビブラマイシン錠50mg               |
| ●  |      |    | ピペラシリンNa注射用1g「NIG」         |
|    |      | ●  | ヒポカ15mgカプセル                |
| ●  |      | ●  | ピマリシン点眼液5%「センジュ」           |
| ●  |      | ●  | ビムパットドライシロップ10%            |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                      |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                           |
| ●  |      | ●  | ビムパット錠100mg               |
| ●  |      | ●  | ビムパット錠50mg                |
| ●  |      |    | ビムパット点滴静注100mg            |
| ●  |      | ●  | ピモベンダン錠2.5mg「TE」          |
|    |      | ●  | ヒューマトロープ注射用12mg           |
|    |      | ●  | ヒューマトロープ注射用6mg            |
|    |      | ●  | ヒューマリン3/7注カート             |
|    |      | ●  | ヒューマリンN注100単位/mL          |
|    |      | ●  | ヒューマリンN注カート               |
|    |      | ●  | ヒューマリンN注ミリオペン             |
| ●  |      | ●  | ヒューマリンR注100単位/mL          |
|    |      | ●  | ヒューマリンR注カート               |
|    |      | ●  | ヒューマログミックス25注カート          |
|    | ●    | ●  | ヒューマログミックス25注ミリオペン        |
|    |      | ●  | ヒューマログミックス50注カート          |
|    |      | ●  | ヒューマログミックス50注ミリオペン        |
|    | ●    | ●  | ヒューマログ注100単位/mL           |
|    |      | ●  | ヒューマログ注カート                |
|    |      | ●  | ヒューマログ注ミリオペン              |
| ●  |      | ●  | ヒューマログ注ミリオペンHD            |
|    |      | ●  | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL      |
|    | ●    | ●  | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL        |
|    |      | ●  | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL      |
|    | ●    | ●  | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL        |
| ●  |      | ●  | ビラノアOD錠20mg               |
|    |      | ●  | ビラノア錠20mg                 |
|    | ●    | ●  | ビラフトピカプセル75mg             |
|    | ●    | ●  | ビラマイド原末                   |
|    | ●    |    | ビリヴィジェン10%静注10g/100mL     |
|    | ●    |    | ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL     |
|    | ●    |    | ビリヴィジェン10%静注20g/200mL     |
|    | ●    |    | ビリヴィジェン10%静注5g/50mL       |
| ●  |      |    | ブリスコピン点滴静注50              |
|    | ●    |    | ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」  |
| ●  |      |    | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」  |
|    |      | ●  | ヒルドイドクリーム0.3%             |
|    |      | ●  | ヒルドイドソフト軟膏0.3%            |
|    |      | ●  | ヒルドイドフォーム0.3%             |
| ●  |      | ●  | ヒルドイドローション0.3%            |
| ●  |      |    | ヒルトニン0.5mg注射液             |
|    | ●    | ●  | ビルトリシド錠600mg              |
|    | ●    | ●  | ヒルナミン錠(25mg)              |
| ●  |      | ●  | ヒルナミン錠(5mg)               |
|    |      | ●  | ビレーズトリエアロスフィア56吸入         |
|    | ●    | ●  | ビレスパ錠200mg                |
|    | ●    | ●  | ビレチア細粒10%                 |
|    | ●    | ●  | ビレチア錠(25mg)               |
| ●  |      |    | ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」    |
|    | ●    |    | ビロイ点滴静注用100mg             |
|    | ●    | ●  | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                           |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                |
|    | ●    | ●  | ビンダケルカプセル20mg                  |
|    | ●    | ●  | ビンマックカプセル61mg                  |
|    | ●    |    | ファイバ静注用1000                    |
|    |      | ●  | ファスティック錠30                     |
|    |      | ●  | ファスティック錠90                     |
|    | ●    |    | ファセンラ皮下注30mgシリンジ               |
|    | ●    |    | ファムシクロビル錠250mg「日医工」            |
|    |      | ●  | ファムビル錠250mg                    |
| ●  |      |    | ファモチジンD錠10mg「サワイ」              |
| ●  |      |    | ファモチジンD錠20mg「サワイ」              |
| ●  |      |    | ファモチジン細粒2%「サワイ」                |
|    |      | ●  | ファロムドライシロップ小児用10%              |
|    |      | ●  | ファロム錠150mg                     |
|    |      | ●  | ファロム錠200mg                     |
| ●  |      | ●  | ファンギゾンシロップ100mg/mL             |
|    | ●    | ●  | フィアスプ注 100単位/mL                |
|    | ●    | ●  | フィアスプ注 フレックスタッチ                |
|    | ●    | ●  | フィコンパ細粒1%                      |
|    | ●    | ●  | フィコンパ錠2mg                      |
|    |      | ●  | フィコンパ錠4mg                      |
| ●  |      |    | フィジオ140輸液                      |
| ●  |      |    | フィジオ35輸液                       |
|    |      | ●  | ブイタマーククリーム1%                   |
| ●  |      |    | ブイフェンド200mg静注用                 |
|    |      | ●  | ブイフェンド錠200mg                   |
|    |      | ●  | ブイフェンド錠50mg                    |
|    |      | ●  | フィブラストスプレー250                  |
| ●  |      | ●  | フィブラストスプレー500                  |
|    | ●    |    | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」             |
| ●  |      |    | フィブロガミンP静注用                    |
|    | ●    | ●  | フィラジル皮下注30mgシリンジ               |
| ●  |      |    | フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「NK」 |
| ●  |      |    | フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「NK」 |
| ●  |      |    | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「NK」  |
|    |      | ●  | フィンテプラ内用液2.2mg/mL              |
| ●  |      |    | プールシンチ注                        |
|    |      | ●  | フェアストーン錠40                     |
| ●  |      |    | フェインジェクト静注500mg                |
| ●  |      |    | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」       |
| ●  |      |    | フェジン静注40mg                     |
|    | ●    |    | フェスゴ配合皮下注 IN                   |
|    | ●    |    | フェスゴ配合皮下注 MA                   |
| ●  |      |    | フェソロデックス筋注250mg                |
|    | ●    |    | フェノール「コザカイ・M」                  |
| ●  |      | ●  | フェノバールエリキシル0.4%                |
| ●  |      | ●  | フェノバール散10%                     |
|    |      | ●  | フェノバール錠30mg                    |
| ●  |      |    | フェノバール注射液100mg                 |
| ●  |      |    | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」          |
|    |      | ●  | フェブリック錠10mg                    |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
|    |      | ●  | フェブリック錠20mg                |
|    |      | ●  | フェブリック錠40mg                |
|    |      | ●  | フェマーラ錠2.5mg                |
| ●  |      | ●  | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」         |
| ●  |      |    | フェルビナクパップ70mg「ユートク」        |
|    |      | ●  | フェルムカプセル100mg              |
| ●  |      | ●  | フェロ・グラデュメット錠105mg          |
| ●  |      | ●  | フェロベリン配合錠                  |
|    |      | ●  | フェロミア錠50mg                 |
|    |      | ●  | フェロミア顆粒8.3%                |
| ●  |      |    | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 |
| ●  |      |    | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 |
| ●  |      |    | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 |
| ●  |      |    | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」        |
| ●  |      |    | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」        |
| ●  |      | ●  | フェントステープ0.5mg              |
| ●  |      | ●  | フェントステープ1mg                |
|    |      | ●  | フェントステープ2mg                |
|    |      | ●  | フェントステープ4mg                |
|    |      | ●  | フェントステープ6mg                |
|    |      | ●  | フェントステープ8mg                |
|    |      | ●  | フォイバン錠100mg                |
|    |      | ●  | フォサマック錠35mg                |
| ●  |      | ●  | フォシーガ錠10mg                 |
| ●  |      | ●  | フォシーガ錠5mg                  |
|    | ●    | ●  | フォスブロック錠250mg              |
|    |      | ●  | フォゼベル錠10mg                 |
|    |      | ●  | フォゼベル錠20mg                 |
|    |      | ●  | フォゼベル錠30mg                 |
|    | ●    | ●  | フォゼベル錠5mg                  |
| ●  |      | ●  | フォリアミン錠                    |
|    |      | ●  | フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g     |
|    |      | ●  | ブコラム口腔用液10mg               |
| ●  |      | ●  | ブコラム口腔用液2.5mg              |
| ●  |      | ●  | ブコラム口腔用液5mg                |
|    |      | ●  | ブコラム口腔用液7.5mg              |
|    |      | ●  | フシジンレオ軟膏2%                 |
|    | ●    | ●  | ブシ末(調剤用)「ツムラ」              |
|    |      | ●  | フスコデ配合錠                    |
| ●  |      | ●  | ブスコパン錠10mg                 |
| ●  |      | ●  | ブスコパン注20mg                 |
|    | ●    |    | ブスルフェクス点滴静注用60mg           |
|    | ●    |    | ブソフェキ配合錠「サワイ」              |
| ●  |      | ●  | ブドウ糖「フソー」                  |
| ●  |      |    | ブドウ糖注50%PL「フソー」            |
| ●  |      |    | ブライアン点滴静注1g                |
|    | ●    | ●  | ブラケニル錠200mg                |
| ●  |      | ●  | ブラザキサカプセル110mg             |
| ●  |      | ●  | ブラザキサカプセル75mg              |
| ●  |      | ●  | フラジール内服錠250mg              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
| ●  |      | ●  | フラジール錠250mg                |
| ●  |      | ●  | ブラダロン錠200mg                |
| ●  |      | ●  | プラノバル配合錠                   |
| ●  |      |    | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」        |
|    |      | ●  | ブラビックス錠25mg                |
|    |      | ●  | ブラビックス錠75mg                |
| ●  |      |    | ブラリア皮下注60mgシリンジ            |
| ●  |      | ●  | フランドルテープ40mg               |
|    |      | ●  | フランドル錠20mg                 |
| ●  |      |    | ブランルカストDS10%「タカタ」          |
|    |      | ●  | フリウェル配合錠LD「あすか」            |
|    |      | ●  | フリウェル配合錠ULD「あすか」           |
| ●  |      |    | プリズバインド静注液2.5g             |
|    |      | ●  | フリバスOD錠50mg                |
|    |      | ●  | フリバスOD錠75mg                |
|    |      | ●  | フリバス錠25mg                  |
|    |      | ●  | フリバス錠50mg                  |
|    |      | ●  | フリバス錠75mg                  |
| ●  |      | ●  | プリピナ液0.05%                 |
|    |      | ●  | プリピナ点眼液0.5mg/mL            |
| ●  |      | ●  | プリマキン錠15mg「サノフィ」           |
|    | ●    | ●  | プリミドン細粒99.5%「日医工」          |
|    |      | ●  | プリミドン錠250mg「日医工」           |
| ●  |      | ●  | プリモボラン錠5mg                 |
|    |      | ●  | プリンペラン細粒2%                 |
|    | ●    | ●  | プリンペラン錠5                   |
| ●  |      | ●  | プリンペラン注射液10mg              |
|    |      | ●  | フルイトラン錠1mg                 |
| ●  |      | ●  | フルイトラン錠2mg                 |
| ●  |      | ●  | フルービックHAシリンジ               |
| ●  |      |    | フルオレサイト静注500mg             |
| ●  |      |    | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」       |
| ●  |      |    | フルオロウラシル注250mg「トーワ」        |
| ●  |      |    | フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」      |
| ●  |      |    | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」       |
|    |      | ●  | フルカリック1号輸液                 |
|    |      | ●  | フルカリック2号輸液                 |
|    |      | ●  | フルカリック3号輸液                 |
|    |      | ●  | フルコートF軟膏                   |
| ●  |      |    | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」      |
|    |      | ●  | プルゼニド錠12mg                 |
|    |      | ●  | フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用 |
| ●  |      | ●  | フルタイド100ディスカス              |
|    |      | ●  | フルタイド200ディスカス              |
| ●  |      | ●  | フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用 |
|    |      | ●  | フルタイド50ディスカス               |
|    |      | ●  | フルダラ錠10mg                  |
|    | ●    |    | フルダラ静注用50mg                |
|    |      | ●  | フルツロンカプセル200               |
| ●  |      | ●  | フルティフォーム125エアゾール120吸入用     |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                                  |
|----|------|----|---------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                       |
|    |      | ●  | フルティフォーム125エアゾール56吸入用                 |
|    |      | ●  | フルティフォーム50エアゾール56吸入用                  |
|    |      | ●  | フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用               |
|    |      | ●  | フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用               |
|    | ●    |    | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」                     |
| ●  |      | ●  | ブルフェン錠100                             |
|    |      | ●  | ブルフェン錠200                             |
|    |      | ●  | ブルフェン顆粒20%                            |
|    | ●    |    | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」                |
| ●  |      |    | フルマリン静注用1g                            |
|    |      | ●  | フルメタクリーム                              |
|    |      | ●  | フルメタローション                             |
|    |      | ●  | フルメタ軟膏                                |
|    |      | ●  | フルメトロン点眼液0.02%                        |
|    |      | ●  | フルメトロン点眼液0.1%                         |
| ●  |      |    | ブレアミン-P注射液                            |
|    | ●    | ●  | ブレーザベスカプセル100mg                       |
|    | ●    |    | ブレオ注射用15mg                            |
|    | ●    |    | ブレオ注射用5mg                             |
| ●  |      |    | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」                   |
| ●  |      |    | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」                   |
| ●  |      |    | プレグランディン腔坐剤1mg                        |
| ●  |      |    | プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」 |
|    |      | ●  | プレタールOD錠100mg                         |
|    |      | ●  | プレタールOD錠50mg                          |
|    |      | ●  | プレタール散20%                             |
|    |      | ●  | ブレディニン錠25                             |
|    | ●    | ●  | ブレディニン錠50                             |
|    |      | ●  | プレドニゾロン散「タケダ」1%                       |
| ●  |      | ●  | プレドニゾロン錠1mg(旭化成)                      |
|    |      | ●  | プレドニゾロン錠5mg(旭化成)                      |
|    |      | ●  | プレドニン眼軟膏                              |
| ●  |      | ●  | プレドニン錠5mg                             |
|    |      | ●  | プレドネマ注腸20mg                           |
| ●  |      |    | プレベナー20水性懸濁注                          |
|    |      | ●  | プレマリン錠0.625mg                         |
|    |      | ●  | プレミネント配合錠LD                           |
|    |      | ●  | プロ・バンサイン錠15mg                         |
| ●  |      |    | プロウベス腔用剤10mg                          |
| ●  |      |    | フローレス眼検査用試験紙0.7mg                     |
|    | ●    |    | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」                  |
| ●  |      |    | プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」                |
| ●  |      |    | プロギノン・デポー筋注10mg                       |
|    |      | ●  | プロクトセディル坐薬                            |
|    |      | ●  | プロクトセディル軟膏                            |
|    | ●    | ●  | プログラフカプセル0.5mg                        |
|    | ●    | ●  | プログラフカプセル1mg                          |
|    | ●    |    | プログラフ注射液2mg                           |
|    | ●    |    | プログラフ注射液5mg                           |
|    | ●    | ●  | プログラフ顆粒0.2mg                          |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                       |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                            |
|    |      | ●  | プロサイリン錠20                  |
| ●  |      |    | プロジフ静注液100                 |
| ●  |      |    | プロジフ静注液200                 |
|    |      | ●  | フロジン外用液5%                  |
|    |      | ●  | プロスターールL錠50mg              |
|    | ●    | ●  | プロスターール錠25                 |
| ●  |      |    | プロスタルモン・F注射液1000           |
| ●  |      |    | プロスタンディン注射用20 $\mu$ g      |
| ●  |      |    | プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g   |
| ●  |      | ●  | プロスタンディン軟膏0.003%           |
|    | ●    | ●  | プロセキソール錠0.5mg              |
| ●  |      |    | フロセミド細粒4%「EMEC」            |
| ●  |      |    | フロセミド錠20mg「NIG」            |
| ●  |      |    | フロセミド注20mg「NIG」            |
| ●  |      |    | プロタノールL注0.2mg              |
| ●  |      |    | プロタノールL注1mg                |
|    |      | ●  | プロタノールS錠15mg               |
| ●  |      |    | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」       |
| ●  |      |    | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」        |
|    | ●    |    | プロテカジンOD錠10                |
|    |      | ●  | プロテカジン錠10                  |
|    |      | ●  | プロテカジン錠5                   |
| ●  |      | ●  | プロトピック軟膏0.03%小児用           |
| ●  |      | ●  | プロトピック軟膏0.1%               |
| ●  |      | ●  | プロナーゼMS                    |
|    |      | ●  | ブロナック点眼液0.1%               |
| ●  |      |    | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」          |
|    | ●    | ●  | プロノン錠150mg                 |
|    |      | ●  | プロパジール錠50mg                |
| ●  |      |    | プロハンス静注5mL                 |
|    |      | ●  | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 |
|    |      | ●  | ブロプレス錠12                   |
|    |      | ●  | ブロプレス錠2                    |
|    |      | ●  | ブロプレス錠4                    |
|    |      | ●  | ブロプレス錠8                    |
|    |      | ●  | プロベシア錠0.2mg                |
|    |      | ●  | プロベシア錠1mg                  |
|    |      | ●  | プロペト                       |
|    |      | ●  | プロベラ錠2.5mg                 |
|    |      | ●  | フロベン錠40                    |
| ●  |      | ●  | フロベン顆粒8%                   |
| ●  |      |    | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」      |
|    |      | ●  | プロマックD錠75                  |
|    |      | ●  | プロマック顆粒15%                 |
| ●  |      |    | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」     |
| ●  |      | ●  | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」    |
| ●  |      |    | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」     |
|    |      | ●  | フロモックス小児用細粒100mg           |
|    |      | ●  | フロモックス錠100mg               |
|    |      | ●  | フロモックス錠75mg                |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
| ●  |      | ●  | フロリードDクリーム1%           |
| ●  |      | ●  | フロリードゲル経口用2%           |
| ●  |      | ●  | フロリネフ錠0.1mg            |
|    |      | ●  | ベイスンOD錠0.2             |
|    |      | ●  | ベイスンOD錠0.3             |
|    |      | ●  | ベイスン錠0.2               |
|    |      | ●  | ベイスン錠0.3               |
|    | ●    |    | ベIFOータス筋注100mgシリンジ     |
|    | ●    |    | ベIFOータス筋注50mgシリンジ      |
|    | ●    | ●  | ページニオ錠100mg            |
|    | ●    | ●  | ページニオ錠150mg            |
|    |      | ●  | ページニオ錠50mg             |
|    | ●    | ●  | ベオーバ錠50mg              |
| ●  |      |    | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL |
|    |      | ●  | ベガモックス点眼液0.5%          |
| ●  |      |    | ヘキザックAL1%OR綿棒16        |
| ●  |      |    | ヘキザックAL液1%             |
| ●  |      | ●  | ペキロンクリーム0.5%           |
| ●  |      |    | ベクティビックス点滴静注100mg      |
| ●  |      |    | ベクティビックス点滴静注400mg      |
| ●  |      |    | ベクルリー点滴静注用100mg        |
|    |      | ●  | ベザトールSR錠200mg          |
|    | ●    | ●  | ベサノイドカプセル10mg          |
| ●  |      |    | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」  |
|    |      | ●  | ベシケアOD錠2.5mg           |
|    |      | ●  | ベシケアOD錠5mg             |
|    |      | ●  | ベシケア錠2.5mg             |
|    |      | ●  | ベシケア錠5mg               |
|    |      | ●  | ベスタチンカプセル30mg          |
|    |      | ●  | ベストロン耳鼻科用1%            |
|    | ●    | ●  | ベストロン点眼用0.5%           |
|    | ●    |    | ベスポンサ点滴静注用1mg          |
|    |      | ●  | ベセルナクリーム5%             |
|    |      | ●  | ベタナミン錠10mg             |
|    |      | ●  | ベタニス錠25mg              |
| ●  |      | ●  | ベタニス錠50mg              |
| ●  |      |    | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」  |
|    | ●    | ●  | ベタフェロン皮下注用960万国際単位     |
| ●  |      |    | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」    |
| ●  |      |    | ペチロルファン配合注HD           |
|    |      | ●  | ベトネベートクリーム0.12%        |
| ●  |      |    | ベナンバックス注用300mg         |
| ●  |      |    | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」      |
|    | ●    | ●  | ベネクレクスタ錠100mg          |
|    | ●    | ●  | ベネクレクスタ錠10mg           |
|    | ●    | ●  | ベネクレクスタ錠50mg           |
|    | ●    | ●  | ベネシッド錠250mg            |
|    |      | ●  | ベネット錠17.5mg            |
|    |      | ●  | ベネット錠2.5mg             |
|    |      | ●  | ベネット錠75mg              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                            |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                 |
|    |      | ●  | ベネトリン吸入液0.5%                    |
|    |      | ●  | ベネフィクス静注用1000                   |
| ●  |      | ●  | ベネフィクス静注用2000                   |
|    |      | ●  | ベネフィクス静注用500                    |
| ●  |      |    | ベノキシール点眼液0.4%                   |
| ●  |      |    | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」         |
| ●  |      |    | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」         |
| ●  |      |    | ヘパティメージ注                        |
|    | ●    | ●  | ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」        |
| ●  |      | ●  | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」 |
| ●  |      | ●  | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」            |
| ●  |      |    | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」   |
| ●  |      |    | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」   |
|    | ●    | ●  | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
|    |      | ●  | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」           |
|    |      | ●  | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」          |
|    |      | ●  | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」         |
|    |      | ●  | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」      |
| ●  |      | ●  | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」         |
|    | ●    | ●  | ヘパンED配合内用剤                      |
|    |      | ●  | ベピオゲル2.5%                       |
|    |      | ●  | ベピオローション2.5%                    |
|    | ●    | ●  | ベプシドカプセル25mg                    |
|    | ●    |    | ベプシドカプセル50mg                    |
| ●  |      |    | ベプシド注100mg                      |
| ●  |      |    | ヘブスブリンIH静注1000単位                |
| ●  |      |    | ヘブスブリン筋注用200単位                  |
| ●  |      |    | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL       |
| ●  |      |    | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL        |
|    |      | ●  | ベプリコール錠100mg                    |
| ●  |      | ●  | ベプリコール錠50mg                     |
|    | ●    |    | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」         |
|    | ●    | ●  | ヘマンジオルシロップ小児用0.375%             |
|    | ●    | ●  | ヘムライブラ皮下注105mg                  |
|    | ●    | ●  | ヘムライブラ皮下注150mg                  |
|    | ●    | ●  | ヘムライブラ皮下注60mg                   |
|    | ●    | ●  | ヘムライブラ皮下注90mg                   |
|    | ●    | ●  | ベムリディ錠25mg                      |
| ●  |      |    | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」           |
| ●  |      |    | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」           |
| ●  |      | ●  | ヘモクロンカプセル200mg                  |
|    |      | ●  | ヘモリンガル舌下錠0.18mg                 |
| ●  |      |    | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」             |
| ●  |      |    | ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「VTRS」       |
|    |      | ●  | ペリアクチンシロップ0.04%                 |
|    |      | ●  | ペリアクチン散1%                       |
|    |      | ●  | ペリアクチン錠4mg                      |
| ●  |      |    | ペリオドン                           |
|    |      | ●  | ベリキューボ錠10mg                     |
|    | ●    | ●  | ベリキューボ錠2.5mg                    |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
|    |      | ●  | ベリキューボ錠5mg                    |
| ●  |      | ●  | ベリチーム配合顆粒                     |
| ●  |      |    | ベリナートP静注用500                  |
|    | ●    | ●  | ベリナート皮下注用2000                 |
|    | ●    |    | ベルケイド注射用3mg                   |
| ●  |      |    | ベルコムローション                     |
|    |      | ●  | ペルサンチン錠100mg                  |
|    |      | ●  | ペルサンチン錠25mg                   |
|    |      | ●  | ペルジピンLAカプセル20mg               |
|    |      | ●  | ペルジピンLAカプセル40mg               |
|    |      | ●  | ペルジピン散10%                     |
|    |      | ●  | ペルジピン錠10mg                    |
| ●  |      | ●  | ペルジピン錠20mg                    |
|    |      | ●  | ベルソムラ錠10mg                    |
| ●  |      | ●  | ベルソムラ錠15mg                    |
|    |      | ●  | ベルソムラ錠20mg                    |
| ●  |      |    | ヘルニコア椎間板注用1.25単位              |
|    |      | ●  | ヘルベッサーRカプセル100mg              |
|    |      | ●  | ヘルベッサーRカプセル200mg              |
|    |      | ●  | ヘルベッサー錠30                     |
|    |      | ●  | ペルマックス錠250 $\mu$ g            |
|    |      | ●  | ペルマックス錠50 $\mu$ g             |
|    | ●    | ●  | ベレキシブル錠80mg                   |
|    |      | ●  | ベロテックエロゾル100                  |
|    |      | ●  | ベンザリン細粒1%                     |
|    |      | ●  | ベンザリン錠10                      |
|    |      | ●  | ベンザリン錠2                       |
|    |      | ●  | ベンザリン錠5                       |
| ●  |      |    | ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」   |
| ●  |      |    | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」            |
| ●  |      |    | ベンゾダイ注                        |
|    | ●    | ●  | ペンタサ坐剤1g                      |
|    |      | ●  | ペンタサ錠250mg                    |
|    |      | ●  | ペンタサ錠500mg                    |
| ●  |      | ●  | ペンタサ注腸1g                      |
|    | ●    | ●  | ペンタサ顆粒94%                     |
| ●  |      |    | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 |
| ●  |      |    | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」  |
|    | ●    | ●  | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター       |
| ●  |      |    | ペンレステープ18mg                   |
|    |      | ●  | ポアラクリーム0.12%                  |
| ●  |      | ●  | ポアラ軟膏0.12%                    |
|    |      | ●  | ポイデヤ錠50mg                     |
| ●  |      |    | ボースデル内用液10                    |
|    | ●    |    | ポートルーザ点滴静注液800mg              |
| ●  |      | ●  | ホーリンV腔用錠1mg                   |
|    |      | ●  | ホーリン錠1mg                      |
| ●  |      | ●  | ホクナリンテープ0.5mg                 |
| ●  |      | ●  | ホクナリンテープ1mg                   |
|    |      | ●  | ホクナリンテープ2mg                   |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                    |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                         |
|    |      | ●  | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用     |
|    | ●    |    | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」     |
| ●  |      |    | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」     |
|    | ●    | ●  | ボシュリフ錠100mg             |
| ●  |      |    | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 |
| ●  |      |    | ホストイン静注750mg            |
| ●  |      |    | ホスミシンS静注用2g             |
| ●  |      | ●  | ホスミシンドライシロップ400         |
|    |      | ●  | ホスミシン錠250               |
|    |      | ●  | ホスミシン錠500               |
| ●  |      | ●  | ボスミン外用液0.1%             |
| ●  |      |    | ボスミン注1mg                |
| ●  |      | ●  | ホスリボン配合顆粒               |
|    | ●    | ●  | ホスレノールOD錠250mg          |
|    |      | ●  | ホスレノールチュアブル錠250mg       |
| ●  |      |    | ポタコールR輸液                |
| ●  |      | ●  | ポチシート20%                |
|    | ●    |    | ポテリジオ点滴静注20mg           |
| ●  |      |    | ボトックス注用100単位            |
| ●  |      |    | ボトックス注用50単位             |
|    |      | ●  | ボナロン経口ゼリー35mg           |
|    |      | ●  | ボナロン錠35mg               |
|    |      | ●  | ボナロン錠5mg                |
|    |      | ●  | ボノサップパック400             |
|    |      | ●  | ボノサップパック800             |
|    |      | ●  | ボノピオンパック                |
| ●  |      |    | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」      |
| ●  |      |    | ポビドンヨードゲル10%「VTRS」      |
| ●  |      |    | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」    |
| ●  |      |    | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」     |
| ●  |      |    | ポピヨドン10%綿棒12            |
|    | ●    |    | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL    |
| ●  |      |    | ポマリストカプセル1mg            |
| ●  |      |    | ポマリストカプセル2mg            |
| ●  |      |    | ポマリストカプセル3mg            |
| ●  |      |    | ポマリストカプセル4mg            |
| ●  |      |    | ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」     |
| ●  |      |    | ポライビー点滴静注用140mg         |
| ●  |      |    | ポライビー点滴静注用30mg          |
|    |      | ●  | ボラキス錠1                  |
|    |      | ●  | ボラキス錠2                  |
|    |      | ●  | ボラザG坐剤                  |
|    |      | ●  | ボラザG軟膏                  |
| ●  |      |    | ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」     |
|    |      | ●  | ボララミンシロップ0.04%          |
|    |      | ●  | ボララミン散1%                |
| ●  |      | ●  | ボララミン錠2mg               |
| ●  |      |    | ボララミン注5mg               |
| ●  |      |    | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」     |
| ●  |      |    | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」      |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                           |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                |
|    | ●    |    | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |
|    |      | ●  | ホリゾン錠2mg                       |
| ●  |      |    | ホリゾン注射液10mg                    |
|    | ●    |    | ポリドカスクレロール1%注2mL               |
|    | ●    |    | ホリナート錠25mg「タイハウ」               |
|    |      | ●  | ポリフル細粒83.3%                    |
|    | ●    | ●  | ポリフル錠500mg                     |
|    |      | ●  | ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」       |
| ●  |      | ●  | ボルタレンSRカプセル37.5mg              |
|    |      | ●  | ボルタレンゲル1%                      |
| ●  |      | ●  | ボルタレンサポ12.5mg                  |
| ●  |      | ●  | ボルタレンサポ25mg                    |
| ●  |      | ●  | ボルタレンサポ50mg                    |
|    |      | ●  | ボルタレンテープ15mg                   |
|    |      | ●  | ボルタレンテープ30mg                   |
|    |      | ●  | ボルタレン錠25mg                     |
| ●  |      |    | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」             |
|    | ●    | ●  | ボルトラック原末                       |
| ●  |      |    | ボルヒール組織接着用（1mL）                |
| ●  |      |    | ボルヒール組織接着用（3mL）                |
| ●  |      |    | ボルヒール組織接着用（5mL）                |
| ●  |      |    | ボルベン輸液6%                       |
|    |      | ●  | ボンアルファクリーム2μg/g                |
|    |      | ●  | ボンアルファハイローション20μg/g            |
|    |      | ●  | ボンアルファハイ軟膏20μg/g               |
|    |      | ●  | ボンアルファローション2μg/g               |
| ●  |      | ●  | ボンアルファ軟膏2μg/g                  |
|    | ●    | ●  | ボンゾール錠100mg                    |
|    |      | ●  | ボンゾール錠200mg                    |
|    |      | ●  | ボンタールカプセル250mg                 |
|    |      | ●  | ボンタールシロップ3.25%                 |
|    |      | ●  | ボンピバ錠100mg                     |
| ●  |      |    | ボンピバ静注1mgシリンジ                  |
| ●  |      |    | マーカイン注0.5%                     |
| ●  |      |    | マーカイン注脊麻用0.5%高比重               |
| ●  |      |    | マーカイン注脊麻用0.5%等比重               |
| ●  |      | ●  | マーズレンS配合顆粒                     |
|    |      | ●  | マーズレン配合錠0.375ES                |
|    |      | ●  | マーズレン配合錠0.5ES                  |
|    |      | ●  | マーズレン配合錠1.0ES                  |
|    |      | ●  | マーデュオックス軟膏                     |
|    |      | ●  | マーベロン21                        |
|    | ●    |    | マイオザイム点滴静注用50mg                |
| ●  |      |    | マイオビュー注シリンジ（296MBq）            |
| ●  |      |    | マイオビュー注シリンジ（592MBq）            |
| ●  |      |    | マイオビュー注シリンジ（740MBq）            |
|    |      | ●  | マイコスポールクリーム1%                  |
|    |      | ●  | マイザークリーム0.05%                  |
| ●  |      | ●  | マイザー軟膏0.05%                    |
| ●  |      | ●  | マイスタン細粒1%                      |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | マイスタン錠10mg             |
|    |      | ●  | マイスタン錠5mg              |
|    |      | ●  | マイスリー錠10mg             |
|    |      | ●  | マイスリー錠5mg              |
| ●  |      | ●  | マイテラーゼ錠10mg            |
| ●  |      |    | マイトマイシン眼科外用液用2mg       |
|    | ●    |    | マイトマイシン注用10mg          |
|    | ●    |    | マイトマイシン注用2mg           |
|    | ●    |    | マイロターゲット点滴静注用5mg       |
|    |      | ●  | マヴィレット配合錠              |
| ●  |      |    | マキュエイド眼注用40mg          |
| ●  |      |    | マグコロール散68%分包50g        |
|    |      | ●  | マクサルトルPD錠10mg          |
|    |      | ●  | マクサルトル錠10mg            |
| ●  |      |    | マグセント注100mL            |
| ●  |      | ●  | マグミット細粒83%             |
|    |      | ●  | マグミット錠250mg            |
| ●  |      | ●  | マグミット錠330mg            |
| ●  |      | ●  | マグミット錠500mg            |
|    |      | ●  | マサーレッド錠12.5mg          |
|    |      | ●  | マサーレッド錠25mg            |
|    |      | ●  | マサーレッド錠5mg             |
|    |      | ●  | マサーレッド錠75mg            |
| ●  |      |    | マスキンスクラブ4%             |
| ●  |      | ●  | マドパー配合錠                |
|    |      | ●  | マドパー配合錠L50             |
|    | ●    |    | マブキャンパス点滴静注30mg        |
|    |      | ●  | マブリン散1%                |
|    | ●    |    | マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」    |
|    |      | ●  | マラロン配合錠                |
|    |      | ●  | マリゼブ錠12.5mg            |
|    |      | ●  | マリゼブ錠25mg              |
| ●  |      |    | マルトス輸液10%              |
|    |      | ●  | マンジャロ皮下注10mgアテオス       |
|    |      | ●  | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス     |
|    |      | ●  | マンジャロ皮下注15mgアテオス       |
|    | ●    | ●  | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス      |
|    | ●    | ●  | マンジャロ皮下注5mgアテオス        |
|    |      | ●  | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス      |
| ●  |      |    | ミオMIBG-I123注射液         |
|    |      | ●  | ミオカーム内服液 33.3%         |
| ●  |      | ●  | ミオコールスプレー0.3mg         |
|    | ●    |    | ミオテクター冠血管注             |
|    |      | ●  | ミオナール錠50mg             |
|    |      | ●  | ミオナール顆粒10%             |
|    |      | ●  | ミカトリオ配合錠               |
| ●  |      |    | ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」 |
|    |      | ●  | ミカムロ配合錠AP              |
|    |      | ●  | ミカムロ配合錠BP              |
|    |      | ●  | ミカルディス錠20mg            |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                          |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                               |
|    |      | ●  | ミカルデイス錠40mg                   |
|    |      | ●  | ミカルデイス錠80mg                   |
|    | ●    | ●  | ミグシス錠5mg                      |
|    | ●    |    | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」            |
|    |      | ●  | ミケランLAカプセル15mg                |
|    |      | ●  | ミケランLA点眼液2%                   |
|    |      | ●  | ミケラン錠5mg                      |
|    |      | ●  | ミケラン点眼液2%                     |
|    | ●    | ●  | ミケルナ配合点眼液                     |
|    | ●    | ●  | ミコブティンカプセル150mg               |
|    |      | ●  | ミコンビ配合錠AP                     |
|    |      | ●  | ミコンビ配合錠BP                     |
|    | ●    |    | ミダゾラム注射液10mg「NIG」             |
| ●  |      |    | ミダフレッサ静注0.1%                  |
|    | ●    |    | ミチーガ皮下注用30mgバイアル              |
|    | ●    | ●  | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ              |
| ●  |      |    | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」          |
|    | ●    | ●  | ミッドペリック135腹膜透析液 1.5L（排液用バッグ付） |
|    | ●    | ●  | ミッドペリック135腹膜透析液 2L            |
|    | ●    | ●  | ミッドペリック250腹膜透析液 2L            |
|    | ●    | ●  | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU          |
|    | ●    | ●  | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU           |
| ●  |      | ●  | ミドリンM点眼液0.4%                  |
| ●  |      | ●  | ミドリンP点眼液                      |
| ●  |      | ●  | ミニプレス錠0.5mg                   |
|    |      | ●  | ミニプレス錠1mg                     |
|    |      | ●  | ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g         |
|    |      | ●  | ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g         |
|    |      | ●  | ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g          |
|    |      | ●  | ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g          |
|    | ●    | ●  | ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g          |
|    |      | ●  | ミネプロOD錠1.25mg                 |
| ●  |      | ●  | ミネプロOD錠2.5mg                  |
|    |      | ●  | ミネプロOD錠5mg                    |
|    |      | ●  | ミネプロ錠1.25mg                   |
|    |      | ●  | ミネプロ錠2.5mg                    |
|    |      | ●  | ミネプロ錠5mg                      |
|    |      | ●  | ミノアレ散66.7%                    |
| ●  |      |    | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」         |
| ●  |      |    | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」         |
| ●  |      |    | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」     |
|    |      | ●  | ミノマイシンカプセル100mg               |
|    |      | ●  | ミノマイシンカプセル50mg                |
|    |      | ●  | ミノマイシン錠50mg                   |
|    |      | ●  | ミノマイシン顆粒2%                    |
| ●  |      | ●  | ミヤBM細粒                        |
| ●  |      | ●  | ミヤBM錠                         |
| ●  |      |    | ミラクリッド注射液10万単位                |
| ●  |      |    | ミラクリッド注射液5万単位                 |
|    | ●    | ●  | ミラベックスLA錠0.375mg              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                  |
|----|------|----|-----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                       |
|    | ●    | ●  | ミラベックスLA錠1.5mg        |
| ●  |      |    | ミリプラ動注用70mg           |
| ●  |      |    | ミリプラ用懸濁用液4mL          |
| ●  |      |    | ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g  |
| ●  |      |    | ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g  |
| ●  |      |    | ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g  |
| ●  |      |    | ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g  |
| ●  |      |    | ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g   |
| ●  |      |    | ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g   |
| ●  |      |    | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」    |
|    |      | ●  | ミルタックスパップ30mg         |
|    | ●    |    | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」 |
|    |      | ●  | ミルラクト細粒50%            |
|    | ●    |    | ミルリーラ注射液10mg          |
| ●  |      |    | ミレーナ52mg              |
| ●  |      |    | ミンクリア内用散布液0.8%        |
| ●  |      | ●  | ムコサールドライシロップ1.5%      |
|    |      | ●  | ムコスタ錠100mg            |
|    |      | ●  | ムコスタ点眼液UD2%           |
|    |      | ●  | ムコソルバンL錠45mg          |
|    |      | ●  | ムコソルバン錠15mg           |
|    |      | ●  | ムコダインDS50%            |
|    |      | ●  | ムコダインシロップ5%           |
|    |      | ●  | ムコダイン錠250mg           |
|    |      | ●  | ムコダイン錠500mg           |
|    | ●    | ●  | ムルプレタ錠3mg             |
|    |      | ●  | ムンデシンカプセル100mg        |
|    |      | ●  | メイアクトMS小児用細粒10%       |
| ●  |      | ●  | メイアクトMS錠100mg         |
|    |      | ●  | メイラックス細粒1%            |
| ●  |      | ●  | メイラックス錠1mg            |
|    |      | ●  | メイラックス錠2mg            |
| ●  |      |    | メイロン静注8.4% 250mL      |
| ●  |      |    | メイロン静注8.4%(20mL)      |
|    |      | ●  | メインテート錠0.625mg        |
|    |      | ●  | メインテート錠2.5mg          |
|    |      | ●  | メインテート錠5mg            |
|    | ●    | ●  | メーゼント錠0.25mg          |
|    | ●    | ●  | メーゼント錠2mg             |
| ●  |      | ●  | メキシチールカプセル100mg       |
| ●  |      | ●  | メキシチールカプセル50mg        |
| ●  |      |    | メキシチール点滴静注125mg       |
|    | ●    | ●  | メキニスト錠0.5mg           |
|    | ●    | ●  | メキニスト錠2mg             |
|    | ●    | ●  | メクトビ錠15mg             |
|    |      | ●  | メサデルムクリーム0.1%         |
|    |      | ●  | メサデルムローション0.1%        |
|    |      | ●  | メサデルム軟膏0.1%           |
| ●  |      | ●  | メサペイン錠10mg            |
| ●  |      | ●  | メサペイン錠5mg             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                             |
|----|------|----|----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                  |
| ●  |      |    | メサラジン徐放錠500mg「トーワ」               |
|    |      | ●  | メジコン散10%                         |
| ●  |      | ●  | メジコン錠15mg                        |
|    | ●    | ●  | メスチノン錠60mg                       |
| ●  |      | ●  | メソトレキセート錠2.5mg                   |
| ●  |      |    | メソトレキセート点滴静注液1000mg              |
| ●  |      |    | メソトレキセート点滴静注液200mg               |
|    |      | ●  | メタクト配合錠HD                        |
|    |      | ●  | メタクト配合錠LD                        |
| ●  |      |    | メタボリン注射液50mg                     |
|    |      | ●  | メタライト250カプセル                     |
|    |      | ●  | メタルカプターゼカプセル100mg                |
|    | ●    | ●  | メチコバル細粒0.1%                      |
|    |      | ●  | メチコバル錠250 $\mu$ g                |
| ●  |      | ●  | メチコバル錠500 $\mu$ g                |
| ●  |      |    | メチコバル注射液500 $\mu$ g              |
| ●  |      | ●  | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」          |
| ●  |      |    | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」            |
| ●  |      |    | メチレンブルー静注50mg「第一三共」              |
|    |      | ●  | メトアナ配合錠HD                        |
|    |      | ●  | メトアナ配合錠LD                        |
| ●  |      | ●  | メトグルコ錠250mg                      |
|    |      | ●  | メトグルコ錠500mg                      |
| ●  |      |    | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」            |
|    |      | ●  | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」          |
|    |      | ●  | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」            |
|    |      | ●  | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」            |
| ●  |      | ●  | メトリジンD錠2mg                       |
|    |      | ●  | メトリジン錠2mg                        |
| ●  |      | ●  | メドロール錠4mg                        |
|    |      | ●  | メネシット配合錠100                      |
|    |      | ●  | メノエイドコンビパッチ                      |
|    |      | ●  | メバロチン錠10                         |
|    |      | ●  | メバロチン錠5                          |
| ●  |      |    | メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」 |
|    | ●    | ●  | メファキン「ヒサミツ」錠275                  |
| ●  |      | ●  | メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回          |
|    |      | ●  | メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回        |
|    |      | ●  | メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL             |
|    |      | ●  | メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回      |
|    |      | ●  | メプチンドライシロップ0.005%                |
|    |      | ●  | メプチンミニ錠25 $\mu$ g                |
| ●  |      | ●  | メプチン吸入液0.01%                     |
|    |      | ●  | メプチン吸入液ユニット0.3mL                 |
|    |      | ●  | メプチン吸入液ユニット0.5mL                 |
|    |      | ●  | メプチン錠50 $\mu$ g                  |
|    |      | ●  | メマリーOD錠20mg                      |
|    |      | ●  | メマリーOD錠5mg                       |
|    |      | ●  | メマリー錠10mg                        |
|    |      | ●  | メマリー錠20mg                        |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                  |
|----|------|----|-----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                       |
|    |      | ●  | メマリー錠5mg              |
| ●  |      |    | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 |
| ●  |      |    | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」  |
|    |      | ●  | メラトベル顆粒小児用0.2%        |
|    |      | ●  | メリスロン錠12mg            |
|    |      | ●  | メリスロン錠6mg             |
|    |      | ●  | メルカゾール錠2.5mg          |
| ●  |      | ●  | メルカゾール錠5mg            |
| ●  |      |    | メルカゾール注10mg           |
|    |      | ●  | メレックス錠0.5mg           |
|    |      | ●  | メレックス錠1mg             |
| ●  |      |    | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」    |
| ●  |      |    | メロペネム点滴静注用1g「明治」      |
|    | ●    |    | メンクアッドフィ筋注            |
|    |      | ●  | メンタックスクリーム1%          |
|    |      | ●  | メンタックス外用液1%           |
|    |      | ●  | メンドンカプセル7.5mg         |
|    |      | ●  | モイゼルト軟膏0.3%           |
|    |      | ●  | モイゼルト軟膏1%             |
|    | ●    | ●  | モーバー錠100mg            |
|    |      | ●  | モービック錠10mg            |
|    |      | ●  | モービック錠5mg             |
|    |      | ●  | モーラステープ20mg           |
|    |      | ●  | モーラステープL40mg          |
|    |      | ●  | モーラスパップ30mg           |
|    |      | ●  | モーラスパップ60mg           |
|    |      | ●  | モーラスパップXR120mg        |
|    |      | ●  | モーラスパップXR240mg        |
| ●  |      |    | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」    |
| ●  |      |    | モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」  |
|    | ●    |    | モゾビル皮下注24mg           |
|    |      | ●  | モディオダール錠100mg         |
|    |      | ●  | モニラック・シロップ65%         |
|    | ●    |    | モノヴァー静注500mg          |
|    |      | ●  | モビコール配合内用剤HD          |
|    | ●    | ●  | モビコール配合内用剤LD          |
| ●  |      |    | モビプレップ配合内用剤           |
| ●  |      | ●  | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」     |
| ●  |      | ●  | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」  |
|    |      | ●  | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」 |
|    |      | ●  | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」  |
| ●  |      |    | モンテルカストOD錠10mg「タカタ」   |
| ●  |      |    | モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 |
| ●  |      |    | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」     |
|    |      | ●  | ヤーズフレックス配合錠           |
|    |      | ●  | ヤーズ配合錠                |
| ●  |      |    | ヤーボイ点滴静注液20mg         |
| ●  |      |    | ヤーボイ点滴静注液50mg         |
|    |      | ●  | ヤクバンテープ20mg           |
|    |      | ●  | ヤクバンテープ40mg           |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                    |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                         |
|    |      | ●  | ヤクバンテープ60mg             |
|    |      | ●  | ユーエフティE配合顆粒T100         |
|    |      | ●  | ユーエフティE配合顆粒T150         |
|    |      | ●  | ユーエフティE配合顆粒T200         |
|    | ●    | ●  | ユーエフティ配合カプセルT100        |
|    |      | ●  | ユーゼル錠25mg               |
| ●  |      | ●  | ユーバスタ軟膏                 |
| ●  |      | ●  | ユービット錠100mg             |
| ●  |      | ●  | ユーロジン1mg錠               |
|    |      | ●  | ユーロジン2mg錠               |
|    |      | ●  | ユナシン錠375mg              |
|    |      | ●  | ユニシア配合錠HD               |
|    |      | ●  | ユニシア配合錠LD               |
| ●  |      |    | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g       |
|    |      | ●  | ユニフィルLA錠100mg           |
|    |      | ●  | ユニフィルLA錠200mg           |
|    |      | ●  | ユニフィルLA錠400mg           |
| ●  |      | ●  | ユベラNカプセル100mg           |
|    |      | ●  | ユベラNソフトカプセル200mg        |
| ●  |      | ●  | ユベラ錠50mg                |
|    |      | ●  | ユベラ軟膏                   |
|    |      | ●  | ユリーフ錠2mg                |
|    |      | ●  | ユリーフ錠4mg                |
|    |      | ●  | ユリス錠0.5mg               |
|    | ●    | ●  | ユリス錠1mg                 |
|    |      | ●  | ユリス錠2mg                 |
|    |      | ●  | ユリノーム錠25mg              |
|    |      | ●  | ユリノーム錠50mg              |
|    | ●    |    | ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL |
|    | ●    |    | ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL   |
|    |      | ●  | ヨウレチン散0.02%             |
|    | ●    | ●  | ヨウレチン錠「100」             |
| ●  |      |    | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」         |
| ●  |      | ●  | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」       |
| ●  |      |    | ヨーグリ                    |
|    |      | ●  | ヨーデルS糖衣錠-80             |
| ●  |      |    | ヨードカプセル-123             |
|    | ●    | ●  | ヨクイニンエキス散「コタロー」         |
|    |      | ●  | ヨクイニンエキス錠「コタロー」         |
|    | ●    |    | ヨンデリス点滴静注用0.25mg        |
|    | ●    |    | ヨンデリス点滴静注用1mg           |
| ●  |      | ●  | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ       |
|    |      | ●  | ラキソベロン錠2.5mg            |
|    |      | ●  | ラキソベロン内用液0.75%          |
|    |      | ●  | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」     |
|    |      | ●  | ラクティオンパップ70mg           |
| ●  |      |    | ラクトリンゲルS注「フソー」          |
| ●  |      | ●  | ラグノスNF経口ゼリー分包12g        |
|    |      | ●  | ラクリミン点眼液0.05%           |
| ●  |      | ●  | ラゲブリオカプセル200mg          |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
| ●  | ●    | ●  | ラコールNF配合経腸用液           |
|    | ●    | ●  | ラコールNF配合経腸用半固形剤        |
| ●  |      | ●  | ラジカット点滴静注バッグ30mg       |
|    | ●    | ●  | ラジカット内用懸濁液2.1%         |
|    |      | ●  | ラシックス錠10mg             |
|    |      | ●  | ラシックス錠20mg             |
|    |      | ●  | ラシックス錠40mg             |
| ●  |      |    | ラシックス注100mg            |
|    | ●    | ●  | ラジレス錠150mg             |
|    | ●    |    | ラスリテック点滴静注用1.5mg       |
|    | ●    |    | ラスリテック点滴静注用7.5mg       |
| ●  |      |    | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 |
|    |      | ●  | ラツーダ錠20mg              |
| ●  |      | ●  | ラツーダ錠40mg              |
|    |      | ●  | ラツーダ錠60mg              |
|    |      | ●  | ラツーダ錠80mg              |
|    |      | ●  | ラックビーR散                |
| ●  |      | ●  | ラックビー微粒N               |
|    |      | ●  | ラニラビッド錠0.05mg          |
| ●  |      |    | ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg    |
| ●  |      |    | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg     |
| ●  |      |    | ラビピュール筋注用              |
|    |      | ●  | ラピフォートワイブ2.5%          |
| ●  |      |    | ラボナール注射用0.5g           |
|    |      | ●  | ラボナ錠50mg               |
|    | ●    | ●  | ラミクタール錠100mg           |
|    | ●    | ●  | ラミクタール錠25mg            |
|    |      | ●  | ラミクタール錠小児用2mg          |
|    | ●    | ●  | ラミクタール錠小児用5mg          |
| ●  |      | ●  | ラミシールクリーム1%            |
| ●  |      | ●  | ラミシール外用液1%             |
|    | ●    | ●  | ラミシール錠125mg            |
| ●  |      |    | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」       |
|    | ●    |    | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」   |
| ●  |      |    | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」   |
| ●  |      | ●  | ランタスXR注ソロスター           |
|    |      | ●  | ランタス注カート               |
|    |      | ●  | ランタス注ソロスター             |
|    |      | ●  | ランドセン錠0.5mg            |
| ●  |      |    | ランマーク皮下注120mg          |
| ●  |      | ●  | リアメット配合錠               |
| ●  |      | ●  | リアルダ錠1200mg            |
|    | ●    | ●  | リーゼ錠5mg                |
|    |      | ●  | リーバクト配合経口ゼリー           |
| ●  |      | ●  | リーバクト配合顆粒              |
|    |      | ●  | リーマス錠100               |
|    |      | ●  | リーマス錠200               |
| ●  |      | ●  | リウマトレックスカプセル2mg        |
| ●  |      | ●  | リオナ錠250mg              |
|    |      | ●  | リオベル配合錠HD              |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | リオベル配合錠LD              |
|    |      | ●  | リオレサール錠10mg            |
|    | ●    | ●  | リオレサール錠5mg             |
|    |      | ●  | リカルボン錠1mg              |
|    | ●    | ●  | リカルボン錠50mg             |
|    | ●    |    | リクスミア皮下注300 $\mu$ g    |
| ●  |      | ●  | リクシアナOD錠15mg           |
| ●  |      | ●  | リクシアナOD錠30mg           |
| ●  |      | ●  | リクシアナOD錠60mg           |
|    |      | ●  | リクシアナ錠15mg             |
|    |      | ●  | リクシアナ錠30mg             |
|    |      | ●  | リクシアナ錠60mg             |
|    | ●    |    | リクラスト点滴静注液5mg          |
| ●  |      |    | リコモジュリン点滴静注用12800      |
|    | ●    |    | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」   |
| ●  |      | ●  | リザベンカプセル100mg          |
| ●  |      | ●  | リザベン細粒10%              |
| ●  |      | ●  | リザベン点眼液0.5%            |
|    | ●    |    | リスパダール コンスタ筋注用50mg     |
|    |      | ●  | リスパダールOD錠0.5mg         |
|    |      | ●  | リスパダールOD錠1mg           |
|    |      | ●  | リスパダール細粒1%             |
|    |      | ●  | リスパダール錠1mg             |
|    |      | ●  | リスパダール錠2mg             |
|    |      | ●  | リスパダール錠3mg             |
|    |      | ●  | リスパダール内用液1mg/mL        |
| ●  |      | ●  | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」      |
| ●  |      |    | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」   |
|    |      | ●  | リスミー錠1mg               |
|    |      | ●  | リスミー錠2mg               |
| ●  |      | ●  | リズムック錠10mg             |
| ●  |      |    | リスモダンP静注50mg           |
|    |      | ●  | リスモダンR錠150mg           |
|    |      | ●  | リスモダンカプセル100mg         |
|    |      | ●  | リスモダンカプセル50mg          |
|    |      | ●  | リズモンTG点眼液0.5%          |
|    | ●    |    | リゾピスト注                 |
|    | ●    | ●  | リタリン錠10mg              |
|    | ●    |    | リツキサン点滴静注100mg         |
|    | ●    |    | リツキサン点滴静注500mg         |
| ●  |      |    | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 |
| ●  |      |    | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 |
| ●  |      |    | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」    |
| ●  |      |    | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」      |
| ●  |      |    | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」        |
|    |      | ●  | リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」      |
| ●  |      |    | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 |
|    | ●    | ●  | リドメックスコーワローション0.3%     |
|    | ●    |    | リネゾリド錠600mg「明治」        |
|    | ●    |    | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」    |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                         |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                              |
| ●  |      | ●  | リパクレオンカプセル150mg              |
|    |      | ●  | リパクレオン顆粒300mg分包              |
|    | ●    | ●  | リバスタッチパッチ13.5mg              |
|    | ●    | ●  | リバスタッチパッチ18mg                |
|    | ●    | ●  | リバスタッチパッチ4.5mg               |
|    |      | ●  | リバスタッチパッチ9mg                 |
|    |      | ●  | リバゼブ配合錠HD                    |
|    |      | ●  | リバゼブ配合錠LD                    |
|    | ●    |    | リハビックス-K1号輸液                 |
|    | ●    |    | リハビックス-K2号輸液                 |
|    |      | ●  | リバロOD錠1mg                    |
|    |      | ●  | リバロOD錠2mg                    |
|    |      | ●  | リバロ錠1mg                      |
|    |      | ●  | リバロ錠2mg                      |
| ●  |      |    | リピオドール480注10mL               |
|    |      | ●  | リピディル錠53.3mg                 |
|    |      | ●  | リピディル錠80mg                   |
|    |      | ●  | リピトール錠10mg                   |
|    |      | ●  | リピトール錠5mg                    |
| ●  |      | ●  | リファジンカプセル150mg               |
|    | ●    | ●  | リフキシマ錠200mg                  |
|    |      | ●  | リフヌア錠45mg                    |
|    |      | ●  | リフレックス錠15mg                  |
|    | ●    | ●  | リベルサス錠14mg                   |
|    | ●    | ●  | リベルサス錠3mg                    |
|    | ●    | ●  | リベルサス錠7mg                    |
|    |      | ●  | リボスチン点眼液0.025%               |
| ●  |      | ●  | リボトリール細粒0.1%                 |
|    |      | ●  | リボトリール細粒0.5%                 |
| ●  |      | ●  | リボトリール錠0.5mg                 |
|    |      | ●  | リボトリール錠1mg                   |
|    |      | ●  | リポバス錠10                      |
|    |      | ●  | リポバス錠20                      |
|    |      | ●  | リポバス錠5                       |
| ●  |      | ●  | リマチル錠100mg                   |
|    |      | ●  | リマチル錠50mg                    |
| ●  |      |    | リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」 |
|    |      | ●  | リムパーザ錠100mg                  |
|    | ●    | ●  | リムパーザ錠150mg                  |
|    | ●    |    | リメタゾン静注2.5mg                 |
| ●  |      |    | リュープリンPRO注射用キット22.5mg        |
| ●  |      |    | リュープリンSR注射用キット11.25mg        |
| ●  |      |    | リュープリン注射用1.88mg              |
| ●  |      |    | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 |
| ●  |      |    | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 |
|    |      | ●  | リリカOD錠150mg                  |
|    |      | ●  | リリカOD錠25mg                   |
|    |      | ●  | リリカOD錠75mg                   |
|    |      | ●  | リリカカプセル150mg                 |
|    |      | ●  | リリカカプセル25mg                  |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | リリカカプセル75mg            |
| ●  |      |    | リルゾール錠50mg「AA」         |
|    |      | ●  | リルテック錠50               |
| ●  |      | ●  | リレンザ                   |
|    |      | ●  | リンヴォック錠15mg            |
|    |      | ●  | リンヴォック錠30mg            |
|    | ●    | ●  | リンヴォック錠45mg            |
|    | ●    | ●  | リンヴォック錠7.5mg           |
|    | ●    | ●  | リンゼス錠0.25mg            |
| ●  |      | ●  | リンデロン-DPゾル             |
|    |      | ●  | リンデロン-DP軟膏             |
| ●  |      | ●  | リンデロン-VGクリーム0.12%      |
|    |      | ●  | リンデロン-VGローション          |
| ●  |      | ●  | リンデロン-VG軟膏0.12%        |
|    |      | ●  | リンデロン-Vクリーム0.12%       |
| ●  |      | ●  | リンデロン-Vローション           |
|    |      | ●  | リンデロン-V軟膏0.12%         |
|    |      | ●  | リンデロン坐剤0.5mg           |
|    |      | ●  | リンデロン坐剤1.0mg           |
| ●  |      | ●  | リンデロン錠0.5mg            |
| ●  |      | ●  | リンデロン注2mg(0.4%)        |
| ●  |      | ●  | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%     |
|    |      | ●  | リンラキサー錠250mg           |
|    | ●    |    | リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 |
| ●  |      |    | リン酸Na補正液0.5mmol/mL     |
|    |      | ●  | ル・エストロジェル0.06%         |
| ●  |      | ●  | ルーラン錠4mg               |
|    |      | ●  | ルーラン錠8mg               |
|    | ●    | ●  | ルコナック爪外用液5%            |
|    |      | ●  | ルジオミール錠10mg            |
|    |      | ●  | ルジオミール錠25mg            |
|    |      | ●  | ルセフィODフィルム2.5mg        |
|    | ●    | ●  | ルセフィ錠2.5mg             |
|    |      | ●  | ルセフィ錠5mg               |
|    | ●    |    | ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL |
|    |      | ●  | ルナベル配合錠LD              |
|    |      | ●  | ルナベル配合錠ULD             |
|    |      | ●  | ルネスタ錠1mg               |
|    |      | ●  | ルネスタ錠2mg               |
|    | ●    | ●  | ルパフィン錠10mg             |
|    |      | ●  | ルブラック錠4mg              |
|    |      | ●  | ルブラック錠8mg              |
|    |      | ●  | ルボックス錠25               |
|    |      | ●  | ルボックス錠50               |
|    | ●    | ●  | ルマケラス錠120mg            |
|    |      | ●  | ルミガン点眼液0.03%           |
|    |      | ●  | ルミセフ皮下注210mgシリンジ       |
|    |      | ●  | ルムジェブ注100単位/mL         |
|    |      | ●  | ルムジェブ注ミリオペン            |
|    | ●    | ●  | ルムジェブ注ミリオペンHD          |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                            |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                 |
|    |      | ●  | ルリコンクリーム1%                      |
|    |      | ●  | ルリコン液1%                         |
|    |      | ●  | ルリコン軟膏1%                        |
|    |      | ●  | ルリッド錠150                        |
|    |      | ●  | レイボー錠100mg                      |
|    | ●    | ●  | レイボー錠50mg                       |
| ●  |      | ●  | レキサルティOD錠1mg                    |
|    | ●    | ●  | レキソタン錠1                         |
|    |      | ●  | レキソタン錠2                         |
|    |      | ●  | レキソタン錠5                         |
| ●  |      |    | レギチーン注射液5mg                     |
|    |      | ●  | レキップCR錠2mg                      |
|    |      | ●  | レキップCR錠8mg                      |
|    |      | ●  | レキップ錠0.25mg                     |
|    |      | ●  | レキップ錠1mg                        |
|    |      | ●  | レキップ錠2mg                        |
| ●  |      | ●  | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L |
| ●  |      | ●  | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB1.5L    |
| ●  |      | ●  | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB2L      |
| ●  |      | ●  | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L |
|    | ●    | ●  | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 UVTB1.5L    |
|    |      | ●  | レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 SB・機器専用2L  |
|    |      | ●  | レクサブロ錠10mg                      |
|    | ●    | ●  | レクタブル2mg注腸フォーム14回               |
| ●  |      | ●  | レクチゾール錠25mg                     |
|    | ●    | ●  | レグナイト錠300mg                     |
|    |      | ●  | レグバラ錠25mg                       |
|    |      | ●  | レグバラ錠75mg                       |
|    | ●    |    | レクビオ皮下注300mgシリンジ                |
|    |      | ●  | レザルタス配合錠HD                      |
|    |      | ●  | レザルタス配合錠LD                      |
|    |      | ●  | レスキュラ点眼液0.12%                   |
| ●  |      | ●  | レスタミンコーワクリーム1%                  |
| ●  |      |    | レスピア静注・経口液60mg                  |
|    |      | ●  | レスミット錠2                         |
|    |      | ●  | レスミット錠5                         |
|    |      | ●  | レスリン錠25                         |
|    |      | ●  | レスリン錠50                         |
|    |      | ●  | レダマイシンカプセル150mg                 |
|    |      | ●  | レットヴィモカプセル40mg                  |
|    | ●    | ●  | レットヴィモカプセル80mg                  |
|    | ●    |    | レトロゾール錠2.5mg「サンド」               |
| ●  |      | ●  | レナデックス錠4mg                      |
|    |      | ●  | レニベース錠10                        |
|    |      | ●  | レニベース錠2.5                       |
|    |      | ●  | レニベース錠5                         |
|    | ●    | ●  | レパーサ皮下注140mgペン                  |
|    | ●    | ●  | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー          |
|    |      | ●  | レバチオODフィルム20mg                  |
|    |      | ●  | レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg             |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                             |
|----|------|----|----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                  |
|    | ●    | ●  | レバチオ錠20mg                        |
| ●  |      |    | レバミピド錠100mg「オーツカ」                |
| ●  |      |    | レブラミドカプセル5mg                     |
|    | ●    |    | レプロジル皮下注用25mg                    |
|    | ●    |    | レプロジル皮下注用75mg                    |
| ●  |      | ●  | レペタン坐剤0.2mg                      |
|    |      | ●  | レペタン坐剤0.4mg                      |
| ●  |      | ●  | レペタン注0.2mg                       |
|    |      | ●  | レベトールカプセル200mg                   |
| ●  |      | ●  | レベミル注 フレックスペン                    |
|    |      | ●  | レベミル注 ペンフィル                      |
| ●  |      |    | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」             |
| ●  |      |    | レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」             |
| ●  |      |    | レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」            |
| ●  |      |    | レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」            |
| ●  |      |    | レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」            |
| ●  |      |    | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 |
| ●  |      |    | レボホリナート点滴静注用100mg「NK」            |
| ●  |      |    | レボホリナート点滴静注用25mg「NK」             |
|    | ●    | ●  | レボレード錠12.5mg                     |
|    | ●    | ●  | レボレード錠25mg                       |
|    | ●    |    | レミケード点滴静注用100                    |
|    |      | ●  | レミッチOD錠2.5 $\mu$ g               |
|    |      | ●  | レミニールOD錠12mg                     |
|    |      | ●  | レミニールOD錠4mg                      |
|    |      | ●  | レミニールOD錠8mg                      |
| ●  |      |    | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」             |
| ●  |      |    | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」             |
|    |      | ●  | レリフェン錠400mg                      |
|    |      | ●  | レルボックス錠20mg                      |
|    |      | ●  | レルベア100エリプタ14吸入用                 |
|    |      | ●  | レルベア100エリプタ30吸入用                 |
|    |      | ●  | レルベア200エリプタ14吸入用                 |
| ●  |      | ●  | レルベア200エリプタ30吸入用                 |
|    | ●    | ●  | レルミナ錠40mg                        |
|    |      | ●  | レンドルミンD錠0.25mg                   |
|    |      | ●  | レンドルミン錠0.25mg                    |
|    | ●    | ●  | レンビマカプセル10mg                     |
|    | ●    | ●  | レンビマカプセル4mg                      |
| ●  |      | ●  | ロイケリン散10%                        |
|    | ●    | ●  | ロイコボリン錠5mg                       |
| ●  |      |    | ロイコボリン注3mg                       |
|    |      | ●  | ロイコン錠10mg                        |
|    | ●    |    | ロイスタチン注8mg                       |
|    |      | ●  | ローガン錠10mg                        |
|    |      | ●  | ローコール錠10mg                       |
|    |      | ●  | ローコール錠20mg                       |
|    |      | ●  | ロートエキス散<ハチ>                      |
|    | ●    | ●  | ローブレナ錠100mg                      |
| ●  |      |    | ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL          |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                      |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                           |
|    |      | ●  | ロカルトロールカプセル0.25           |
|    |      | ●  | ロカルトロールカプセル0.5            |
|    | ●    |    | ロカルトロール注0.5               |
|    |      | ●  | ロキソニンゲル1%                 |
|    |      | ●  | ロキソニンテープ100mg             |
|    |      | ●  | ロキソニンテープ50mg              |
|    |      | ●  | ロキソニンパップ100mg             |
|    |      | ●  | ロキソニン細粒10%                |
|    |      | ●  | ロキソニン錠60mg                |
| ●  |      |    | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」     |
| ●  |      |    | ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」 |
| ●  |      |    | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 |
|    |      | ●  | ロケルマ懸濁用散分包10g             |
|    | ●    | ●  | ロケルマ懸濁用散分包5g              |
| ●  |      | ●  | ロコアテープ                    |
| ●  |      | ●  | ロコイドクリーム0.1%              |
| ●  |      | ●  | ロコイド軟膏0.1%                |
|    |      | ●  | ロコルナール錠100mg              |
|    |      | ●  | ロコルナール錠50mg               |
|    |      | ●  | ロソーゼット配合錠HD               |
|    |      | ●  | ロソーゼット配合錠LD               |
| ●  |      |    | ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」     |
| ●  |      |    | ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」       |
|    | ●    | ●  | ロズリートレクカプセル200mg          |
|    | ●    |    | ロゼウス静注液10mg               |
|    | ●    |    | ロゼウス静注液40mg               |
| ●  |      | ●  | ロゼックスゲル0.75%              |
|    |      | ●  | ロゼレム錠8mg                  |
| ●  |      |    | ロタリックス内用液                 |
|    | ●    | ●  | ロドピン錠25mg                 |
|    |      | ●  | ロトリガ粒状カプセル2g              |
| ●  |      | ●  | ロナセンテープ20mg               |
|    |      | ●  | ロナセン錠4mg                  |
| ●  |      |    | ロナプリーブ注射液セット1332          |
| ●  |      |    | ロナプリーブ注射液セット300           |
| ●  |      | ●  | ロピオン静注50mg                |
| ●  |      |    | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」         |
| ●  |      |    | ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」         |
|    |      | ●  | ロプレソールSR錠120mg            |
|    |      | ●  | ロプレソール錠40mg               |
|    |      | ●  | ロペミンカプセル1mg               |
| ●  |      | ●  | ロペミン細粒0.1%                |
| ●  |      | ●  | ロペミン小児用細粒0.05%            |
| ●  |      |    | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」      |
|    | ●    |    | ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用   |
| ●  |      |    | ロラゼバム錠0.5mg「サワイ」          |
|    |      | ●  | ロラメット錠1.0                 |
|    |      | ●  | ロルカム錠4mg                  |
|    |      | ●  | ロレルコ錠250mg                |
|    |      | ●  | ロンゲス錠10mg                 |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                         |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                              |
|    | ●    | ●  | ロンサーフ配合錠T15                  |
|    | ●    | ●  | ロンサーフ配合錠T20                  |
| ●  |      | ●  | ワーファリン錠0.5mg                 |
| ●  |      | ●  | ワーファリン錠1mg                   |
|    |      | ●  | ワーファリン錠5mg                   |
|    |      | ●  | ワーファリン顆粒0.2%                 |
|    | ●    | ●  | ワイテンス錠2mg                    |
| ●  |      | ●  | ワイドシリン細粒20%                  |
|    |      | ●  | ワイパックス錠0.5                   |
|    |      | ●  | ワイパックス錠1.0                   |
|    |      | ●  | ワゴスチグミン散(0.5%)               |
| ●  |      | ●  | ワコビタール坐剤15                   |
|    |      | ●  | ワコビタール坐剤30                   |
| ●  |      | ●  | ワコビタール坐剤50                   |
|    |      | ●  | ワソラン錠40mg                    |
| ●  |      |    | ワソラン静注5mg                    |
| ●  |      |    | ワルファリンK細粒0.2%「NS」            |
|    |      | ●  | ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g          |
|    |      | ●  | ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g           |
| ●  |      | ●  | ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g           |
|    |      | ●  | ワンデュロパッチ0.84mg               |
|    |      | ●  | ワンデュロパッチ1.7mg                |
|    |      | ●  | ワンデュロパッチ3.4mg                |
|    |      | ●  | ワンデュロパッチ5mg                  |
|    |      | ●  | ワンデュロパッチ6.7mg                |
|    | ●    | ●  | ワントラム錠100mg                  |
| ●  |      |    | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg           |
| ●  |      |    | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニココー」            |
|    |      | ●  | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」             |
|    | ●    | ●  | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」              |
| ●  |      |    | 亜硝酸アミル「AFP」                  |
| ●  |      |    | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用        |
| ●  |      |    | 液化亜酸化窒素*(日産)                 |
|    |      | ●  | 液状フェノール「ケンエー」                |
| ●  |      |    | 液体酸素                         |
| ●  |      |    | 塩化Ca補正液1mEq/mL               |
| ●  |      |    | 塩化Na補正液1mEq/mL               |
| ●  |      |    | 塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス) |
|    |      | ●  | 塩化カリウム                       |
|    | ●    | ●  | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」           |
| ●  |      |    | 塩化タリウム(201Tl)注NMP            |
| ●  |      |    | 塩化タリウム-Tl201注射液              |
| ●  |      | ●  | 塩化ナトリウム「オーツカ」                |
|    |      | ●  | 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」         |
|    | ●    | ●  | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」       |
|    |      | ●  | 加工ブシ末「三和生薬」                  |
| ●  |      |    | 乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」  |
| ●  |      |    | 乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」               |
| ●  |      |    | 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」              |
| ●  |      |    | 乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」           |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                                  |
|----|------|----|---------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                                       |
| ●  |      |    | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」              |
| ●  |      |    | 乾燥まむし抗毒素「KMB」                         |
| ●  |      |    | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」                  |
| ●  |      |    | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」                      |
| ●  |      |    | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」                     |
| ●  |      |    | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」                     |
| ●  |      |    | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」                |
| ●  |      | ●  | 含嗽用ハチアズレ顆粒                            |
|    |      | ●  | 眼・耳科用リンデロンA軟膏                         |
|    |      | ●  | 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL                  |
| ●  |      |    | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL               |
| ●  |      | ●  | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL               |
| ●  |      | ●  | 強力ポステリザン(軟膏)                          |
| ●  |      | ●  | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏                     |
| ●  |      |    | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」              |
|    | ●    |    | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」             |
| ●  |      |    | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」            |
| ●  |      |    | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」               |
| ●  |      |    | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL             |
| ●  |      |    | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL            |
| ●  |      |    | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL            |
| ●  |      |    | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL            |
| ●  |      |    | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL              |
| ●  |      |    | 献血グロベニン-I静注用2500mg                    |
| ●  |      |    | 献血グロベニン-I静注用5000mg                    |
| ●  |      |    | 献血グロベニン-I静注用500mg                     |
| ●  |      |    | 献血ノンスロン1500注射用                        |
| ●  |      |    | 献血ノンスロン500注射用                         |
| ●  |      |    | 献血ベニロン-I静注用2500mg                     |
| ●  |      |    | 献血ベニロン-I静注用5000mg                     |
| ●  |      |    | 献血ベニロン-I静注用500mg                      |
| ●  |      |    | 光糖液5%                                 |
| ●  |      |    | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」                |
|    |      | ●  | 三和葛根加朮附湯エキス細粒                         |
|    |      | ●  | 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒                        |
|    |      | ●  | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」                   |
|    |      | ●  | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」                   |
|    |      | ●  | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」                   |
|    |      | ●  | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」                   |
|    |      | ●  | 酸化亜鉛「ケンエー」                            |
| ●  |      |    | 酸素                                    |
| ●  |      |    | 歯科用キシロカインカートリッジ                       |
| ●  |      |    | 歯科用ホルムクレゾール「村上」                       |
| ●  |      |    | 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL |
| ●  |      |    | 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL   |
|    | ●    | ●  | 臭化カリウム                                |
|    |      | ●  | 重カマ「ヨシダ」                              |
|    |      | ●  | 小児用バクシダール錠50mg                        |
|    |      | ●  | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用                  |
|    |      | ●  | 小児用ムコソルバンDS1.5%                       |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                   |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                        |
|    |      | ●  | 小児用ムコソルバンシロップ0.3%      |
| ●  |      |    | 消毒用エタノール「ケンエー」         |
| ●  |      |    | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」   |
| ●  |      | ●  | 新レシカルボン坐剤              |
| ●  |      | ●  | 親水クリーム「ホエイ」            |
| ●  |      |    | 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」  |
| ●  |      | ●  | 人工涙液マイティア点眼液           |
| ●  |      |    | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」        |
| ●  |      |    | 水溶性プレドニン10mg           |
| ●  |      |    | 水溶性プレドニン20mg           |
| ●  |      |    | 生食注キット「フソー」            |
| ●  |      |    | 生食注シリンジ「NP」(20mL)      |
|    |      | ●  | 生理食塩液「ヒカリ」100mL        |
| ●  |      | ●  | 生理食塩液「ヒカリ」50mL         |
| ●  |      |    | 静注用キシロカイン2%            |
|    | ●    |    | 静注用フローラン0.5mg          |
|    | ●    |    | 静注用フローラン専用溶解液          |
| ●  |      |    | 組織培養不活化狂犬病ワクチン         |
| ●  |      | ●  | 大塚蒸留水(20mL管)           |
| ●  |      |    | 大塚蒸留水(500mL瓶)          |
| ●  |      |    | 大塚食塩注10%               |
| ●  |      | ●  | 大塚生食注(20mL管)           |
| ●  |      |    | 大塚生食注(250mL袋)          |
| ●  |      | ●  | 大塚生食注(500mL袋)          |
| ●  |      |    | 大塚生食注(広口開栓)1L瓶         |
| ●  |      | ●  | 大塚生食注(広口開栓・細口開栓)500mL瓶 |
| ●  |      |    | 大塚糖液10%                |
| ●  |      |    | 大塚糖液20%                |
| ●  |      |    | 大塚糖液5%(20mL管)          |
| ●  |      |    | 大塚糖液5%(250mL袋)         |
| ●  |      |    | 大塚糖液5%(500mL袋)         |
| ●  |      |    | 大塚糖液5%2ポート100mL        |
| ●  |      |    | 大塚糖液50%(500mL袋)        |
|    | ●    |    | 大塚糖液70%                |
| ●  |      | ●  | 単シロップ*(日興製薬)           |
|    |      | ●  | 炭カル錠500mg「旭化成」         |
| ●  |      |    | 炭酸リチウム錠100mg「大正」       |
|    |      | ●  | 炭酸水素ナトリウム*(小堺)         |
|    |      | ●  | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末      |
| ●  |      |    | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」  |
|    | ●    |    | 注射用GHRP科研100           |
| ●  |      |    | 注射用HCG5,000単位「F」       |
| ●  |      |    | 注射用イホマイド1g             |
| ●  |      |    | 注射用エラスポール100           |
| ●  |      |    | 注射用エンドキサン100mg         |
| ●  |      |    | 注射用エンドキサン500mg         |
|    | ●    |    | 注射用サイメリン50mg           |
| ●  |      |    | 注射用フィルデシン3mg           |
| ●  |      |    | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位    |
| ●  |      |    | 注射用メソトレキセート50mg        |

| 院内 |      | 院外 | 医薬品名                 |
|----|------|----|----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 |                      |
| ●  |      |    | 注射用メソトレキセート5mg       |
| ●  |      |    | 注射用水*(光)             |
| ●  |      |    | 注射用水PL「フソー」          |
| ●  |      | ●  | 調剤用パンビタン末            |
| ●  |      |    | 沈降破傷風トキソイド「生研」       |
| ●  |      |    | 低分子デキストランL注          |
|    |      | ●  | 点眼・点鼻用リンデロンA液        |
|    | ●    |    | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   |
| ●  |      |    | 動注用アイエーコール100mg      |
| ●  |      |    | 二酸化炭素                |
| ●  |      | ●  | 日点アトロピン点眼液1%         |
| ●  |      |    | 乳酸カルシウム「ケンエー」        |
| ●  |      | ●  | 乳糖水和物「ホエイ」           |
| ●  |      | ●  | 白色ワセリン「ケンエー」         |
| ●  |      |    | 無水エタノール注「VTRS」       |
| ●  |      |    | 薬用炭「日医工」             |
| ●  |      |    | 硫酸Mg補正液1mEq/mL       |
|    |      | ●  | 腭外分泌機能検査用PFD内服液500mg |