

新潟市民病院 採用医薬品一覧（2025年1月1日現在）

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 |
| | | ● | 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 |
| | | ● | 0.5%ヘキサックアルコール液 |
| ● | | | 1%ディプリバン注-キット |
| | | ● | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| | | ● | 10mgセルシン錠 |
| ● | | | 20%マンニトール注射液「YD」 |
| ● | | ● | 25mcgチロナミン錠 |
| ● | | ● | 25mgアリナミンF糖衣錠 |
| ● | | ● | 2mgセルシン錠 |
| | | ● | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| ● | | ● | 5%ヘキサック液 |
| | | ● | 5-FU軟膏5%協和 |
| | | ● | 5mgコントロール錠 |
| ● | | ● | 5mgセルシン錠 |
| | | ● | AZ点眼液0.02% |
| ● | | | DTビック |
| ● | | ● | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 |
| ● | | | EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL） |
| | | ● | EPLカプセル250mg |
| ● | | ● | K.C.L.エリキシル(10w/v%) |
| ● | | ● | KCL注20mEqキット「テルモ」 |
| ● | | | KCL補正液1mEq/mL |
| ● | | | KN3号輸液 |
| ● | | | KN4号輸液 |
| ● | | | KNMG3号輸液 |
| ● | | | LH-RH注0.1mg「ニプロ」 |
| | ● | ● | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 |
| | | ● | MSコンチン錠10mg |
| | | ● | MSコンチン錠30mg |
| | | ● | MSコンチン錠60mg |
| ● | | ● | MS温シップ「タカミツ」 |
| ● | | ● | MS冷シップ「タカミツ」 |
| ● | | | PA・ヨード点眼・洗眼液 |
| ● | | ● | PL配合顆粒 |
| | | ● | PPSB-HT静注用500単位「タケダ」 |
| | | ● | S・M配合散 |
| | | ● | SG配合顆粒 |
| ● | | ● | SPトローチ0.25mg「明治」 |
| ● | | | TRH注0.5mg「ニプロ」 |
| | | ● | アーチスト錠1.25mg |
| | | ● | アーチスト錠10mg |
| | | ● | アーチスト錠2.5mg |
| | | ● | アーチスト錠20mg |
| ● | | ● | アーテン錠(2mg) |
| ● | | | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 |
| ● | | | アービタックス注射液100mg |
| ● | | | アービタックス注射液500mg |
| | ● | ● | アーリーダ錠60mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | アイオビジンUD点眼液1% |
| | ● | ● | アイクルシグ錠15mg |
| | ● | | アイセントレス錠400mg |
| | ● | | アイセントレス錠600mg |
| | ● | ● | アイトロール錠10mg |
| | | ● | アイトロール錠20mg |
| ● | | | アイノフロー吸入用800ppm |
| ● | | ● | アイピーディカプセル100 |
| | | ● | アイピーディドライシロップ5% |
| | ● | ● | アイファガン点眼液0.1% |
| | | ● | アイベータ配合点眼液 |
| | | ● | アイミクス配合錠HD |
| | | ● | アイミクス配合錠LD |
| | ● | | アイモビーグ皮下注70mgペン |
| | | ● | アイラミド配合懸濁性点眼液 |
| | ● | | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL |
| ● | | | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL |
| | ● | | アウドラザイム点滴静注液2.9mg |
| | | ● | アキネトン細粒1% |
| ● | | ● | アキネトン錠1mg |
| ● | | | アキネトン注射液5mg |
| ● | | ● | アクアチムクリーム1% |
| | | ● | アクアチムローション1% |
| | | ● | アクアチム軟膏1% |
| ● | | | アクチバシン注2400万 |
| ● | | | アクチバシン注600万 |
| | ● | | アクテムラ点滴静注用200mg |
| | ● | | アクテムラ点滴静注用400mg |
| | ● | | アクテムラ点滴静注用80mg |
| | ● | ● | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター |
| | | ● | アクテムラ皮下注162mgシリンジ |
| ● | | ● | アクトシン軟膏3% |
| | | ● | アクトスOD錠15 |
| | | ● | アクトスOD錠30 |
| | | ● | アクトス錠15 |
| | | ● | アクトス錠30 |
| | | ● | アクトネル錠17.5mg |
| | | ● | アクトネル錠2.5mg |
| | | ● | アクトネル錠75mg |
| | ● | | アクトヒブ |
| ● | | | アクプラ静注用100mg |
| ● | | | アクプラ静注用10mg |
| ● | | | アクプラ静注用50mg |
| ● | | | アクラシノン注射用20mg |
| | ● | ● | アグリリンカプセル0.5mg |
| | ● | | アクロマイシンVカプセル250mg |
| | | ● | アクロマイシン軟膏3% |
| ● | | | アコアラン静注用1800 |
| ● | | | アコアラン静注用600 |
| | ● | ● | アコファイド錠100mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | アサコール錠400mg |
| ● | | ● | アザニン錠50mg |
| | ● | ● | アザルフィジンEN錠250mg |
| ● | | ● | アザルフィジンEN錠500mg |
| ● | | | アシアロシンチ注 |
| ● | | | アシクロビル錠200mg「トーワ」 |
| ● | | | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 |
| | | ● | アシノン錠150mg |
| | | ● | アシノン錠75mg |
| | | ● | アジマイシン点眼液1% |
| | ● | ● | アジョビ皮下注225mgオートインジェクター |
| ● | | | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 |
| | | ● | アジルバ錠10mg |
| | | ● | アジルバ錠20mg |
| | | ● | アジルバ錠40mg |
| | | ● | アジレクト錠0.5mg |
| | ● | ● | アジレクト錠1mg |
| | | ● | アスタットクリーム1% |
| | | ● | アスタット外用液1% |
| | | ● | アスタット軟膏1% |
| ● | | ● | アストミン錠10mg |
| ● | | ● | アズノールST錠口腔用5mg |
| ● | | ● | アズノールうがい液4% |
| ● | | ● | アズノール軟膏0.033% |
| | | ● | アスパラ-CA錠200 |
| | | ● | アスパラカリウム散50% |
| ● | | ● | アスパラカリウム錠300mg |
| | | ● | アスパラ配合錠 |
| ● | | ● | アスピリン「ヨシダ」 |
| | ● | ● | アスペノンカプセル10 |
| | | ● | アスペノンカプセル20 |
| | | ● | アスベリンシロップ0.5% |
| | | ● | アスベリンドライシロップ2% |
| ● | | ● | アスベリン散10% |
| | | ● | アスベリン錠10 |
| | | ● | アスベリン錠20 |
| | | ● | アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 |
| | | ● | アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 |
| ● | | | アセサイド6%消毒液 |
| ● | | ● | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 |
| | | ● | アセトアミノフェン「JG」原末 |
| ● | | ● | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 |
| ● | | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 |
| | | ● | アゼプチン錠1mg |
| ● | | | アセリオ静注液1000mgバッグ |
| | ● | | アセレンド注100 μ g |
| ● | | | アゾセミド錠30mg「JG」 |
| ● | | | アゾセミド錠60mg「JG」 |
| | | ● | アゾルガ配合懸濁性点眼液 |
| | ● | ● | アダプチノール錠5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | アダラートCR錠10mg |
| | | ● | アダラートCR錠20mg |
| | | ● | アダラートCR錠40mg |
| ● | | ● | アタラックス-Pカプセル25mg |
| | | ● | アタラックス-Pシロップ0.5% |
| | | ● | アタラックス-Pドライシロップ2.5% |
| ● | | | アタラックス-P注射液(25mg/ml) |
| ● | | ● | アタラックス-P注射液(50mg/ml) |
| ● | | ● | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 |
| | | ● | アディノベイト静注用キット1000 |
| | | ● | アディノベイト静注用キット2000 |
| | | ● | アディノベイト静注用キット500 |
| | | ● | アテキュラ吸入用カプセル高用量 |
| | | ● | アテキュラ吸入用カプセル中用量 |
| | | ● | アテキュラ吸入用カプセル低用量 |
| ● | | | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 |
| ● | | | アデホス-Lコーワ注20mg |
| ● | | | アデホス-Lコーワ注40mg |
| | | ● | アデホスコワー腸溶錠20 |
| | | ● | アデホスコワー腸溶錠60 |
| ● | | ● | アデホスコワー顆粒10% |
| | | ● | アデムバス錠0.5mg |
| | ● | ● | アデムバス錠1.0mg |
| | ● | ● | アデムバス錠2.5mg |
| | | ● | アテレック錠10 |
| | | ● | アテレック錠5 |
| | | ● | アドエア100ディスクス28吸入用 |
| | | ● | アドエア100ディスクス60吸入用 |
| | ● | ● | アドエア125エアゾール120吸入用 |
| | | ● | アドエア250エアゾール120吸入用 |
| ● | | ● | アドエア250ディスクス28吸入用 |
| | | ● | アドエア250ディスクス60吸入用 |
| | | ● | アドエア500ディスクス28吸入用 |
| | | ● | アドエア500ディスクス60吸入用 |
| | | ● | アドエア50エアゾール120吸入用 |
| | | ● | アトーゼット配合錠HD |
| | | ● | アトーゼット配合錠LD |
| | ● | ● | アドシルカ錠20mg |
| ● | | | アドステロール-I131注射液 |
| ● | | | アドセトリス点滴静注用50mg |
| | | ● | アドトラザーザ皮下注300mgペン |
| | | ● | アドナ錠10mg |
| | | ● | アドナ錠30mg |
| | | ● | アドナ注(静脈用)100mg |
| | | ● | アドナ注(静脈用)50mg |
| ● | | | アトニン-O注5単位 |
| | | ● | アドフィードパップ40mg |
| | | ● | アドベイト静注用キット1000 |
| | | ● | アドベイト静注用キット1500 |
| | | ● | アドベイト静注用キット2000 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | アドベイト静注用キット250 |
| | | ● | アドベイト静注用キット500 |
| | ● | | アトモキセチン錠10mg「トーワ」 |
| ● | | | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 |
| ● | | | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 |
| ● | | | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 |
| | | ● | アトロベントエロゾル20 μ g |
| | ● | | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 |
| | | ● | アナフラニール錠10mg |
| | ● | ● | アナフラニール錠25mg |
| ● | | | アナペイン注10mg/mL |
| ● | | | アナペイン注2mg/mL |
| ● | | | アナペイン注7.5mg/mL |
| | | ● | アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 |
| | | ● | アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 |
| ● | | | アネキセート注射液0.5mg |
| ● | | | アネメトロ点滴静注液500mg |
| ● | | | アネレム静注用50mg |
| | ● | ● | アノーロエリプタ30吸入用 |
| | | ● | アノーロエリプタ7吸入用 |
| ● | | | アバスチン点滴静注用100mg/4mL |
| ● | | | アバスチン点滴静注用400mg/16mL |
| | | ● | アバプロ錠100mg |
| | | ● | アバプロ錠200mg |
| | | ● | アバプロ錠50mg |
| ● | | | アビガン錠200mg |
| | | ● | アピドラ注100単位/mL |
| | | ● | アピドラ注カート |
| ● | | ● | アピドラ注ソロスター |
| | ● | ● | アフィニトール錠5mg |
| ● | | ● | アブストラル舌下錠100 μ g |
| ● | | ● | アブストラル舌下錠200 μ g |
| | | ● | アブストラル舌下錠400 μ g |
| | | ● | アフタズロン口腔用軟膏0.1% |
| ● | | ● | アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g |
| ● | | | アブラキサ点滴静注用100mg |
| | | ● | アプレズリン錠10mg |
| ● | | | アプレピタントカプセル125mg「NK」 |
| ● | | | アプレピタントカプセル80mg「NK」 |
| | | ● | アベロックス錠400mg |
| | | ● | アヘンチンキ「第一三共」 |
| | | ● | アヘン散「第一三共」 |
| | ● | ● | アポカイン皮下注30mg |
| | ● | ● | アボネックス筋注30 μ gペン |
| | ● | ● | アボネックス筋注用シリンジ30 μ g |
| | | ● | アポハイドローション20% |
| | | ● | アボルブカプセル0.5mg |
| | | ● | アマージ錠2.5mg |
| | | ● | アマリール0.5mg錠 |
| | | ● | アマリール1mg錠 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | アマリール3mg錠 |
| ● | | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| ● | | | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 |
| ● | | | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 |
| ● | | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 |
| ● | | ● | アミサリン錠125mg |
| ● | | | アミサリン注200mg |
| ● | | ● | アミティーザカプセル12 μ g |
| | | ● | アミティーザカプセル24 μ g |
| ● | | | アミニック輸液 |
| ● | | ● | アミノレバンEN配合散 |
| ● | | | アミノレバン点滴静注 |
| | ● | | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ |
| ● | | | アムビゾーム点滴静注用50mg |
| ● | | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 |
| | | ● | アムロジンOD錠2.5mg |
| | | ● | アムロジンOD錠5mg |
| | | ● | アムロジン錠2.5mg |
| | | ● | アムロジン錠5mg |
| | | ● | アメナリーフ錠200mg |
| | ● | ● | アメバロモカプセル250mg |
| | ● | ● | アモキサncカプセル25mg |
| | | ● | アモキサncカプセル50mg |
| | | ● | アモバン錠10 |
| | ● | ● | アモバン錠7.5 |
| | ● | | アラセナ-A点滴静注用300mg |
| ● | | ● | アラセナ-A軟膏3% |
| | ● | | アラベル内用剤1.5g |
| | | ● | アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用 |
| | | ● | アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 |
| | ● | ● | アリケイス吸入液590mg |
| | | ● | アリセプトD錠10mg |
| | | ● | アリセプトD錠3mg |
| | | ● | アリセプトD錠5mg |
| | | ● | アリセプト錠10mg |
| | | ● | アリセプト錠3mg |
| | | ● | アリセプト錠5mg |
| | | ● | アリセプト内服ゼリー10mg |
| | | ● | アリセプト内服ゼリー3mg |
| | | ● | アリセプト内服ゼリー5mg |
| | | ● | アリッサ配合錠 |
| | | ● | アリドネパッチ27.5mg |
| | | ● | アリドネパッチ55mg |
| | | ● | アリミデックス錠1mg |
| | ● | | アルギU点滴静注20g |
| | ● | ● | アルギU配合顆粒 |
| ● | | | アルギニン点滴静注30g「AY」 |
| ● | | ● | アルケラン錠2mg |
| | ● | | アルケラン静注用50mg |
| | | ● | アルサルミン細粒90% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | アルスロマチック関節手術用灌流液 |
| ● | | ● | アルダクトンA細粒10% |
| | | ● | アルダクトンA錠25mg |
| | | ● | アルダクトンA錠50mg |
| | | ● | アルタットカプセル37.5mg |
| | | ● | アルタットカプセル75mg |
| ● | | | アルツディスポ関節注25mg |
| | | ● | アルドメット錠125 |
| ● | | ● | アルドメット錠250 |
| | | ● | アルピニー坐剤100 |
| | | ● | アルピニー坐剤200 |
| | | ● | アルピニー坐剤50 |
| ● | | | アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「NIG」 |
| | | ● | アルファロールカプセル0.25 μ g |
| | | ● | アルファロールカプセル0.5 μ g |
| | | ● | アルファロールカプセル1 μ g |
| | | ● | アルファロール散1 μ g/g |
| ● | | ● | アルファロール内用液0.5 μ g/mL |
| ● | | | アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」 |
| ● | | | アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」 |
| ● | | | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」 |
| | | ● | アルメタ軟膏 |
| ● | | ● | アルロイドG内用液5% |
| | | ● | アルンブリグ錠30mg |
| | ● | ● | アルンブリグ錠90mg |
| | | ● | アレキサール点眼液0.1% |
| | | ● | アレグラ錠30mg |
| | | ● | アレグラ錠60mg |
| | | ● | アレジオンLX点眼液0.1% |
| | | ● | アレジオン眼瞼クリーム0.5% |
| | | ● | アレジオン錠10 |
| | | ● | アレジオン錠20 |
| | | ● | アレジオン点眼液0.05% |
| | ● | ● | アレセンサカプセル150mg |
| ● | | ● | アレビアチン散10% |
| ● | | ● | アレビアチン錠100mg |
| | | ● | アレビアチン錠25mg |
| ● | | | アレビアチン注250mg |
| | | ● | アレベール吸入用溶解液0.125% |
| ● | | | アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 |
| ● | | | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 |
| | | ● | アレロックOD錠2.5 |
| | | ● | アレロックOD錠5 |
| | | ● | アレロック錠2.5 |
| | | ● | アレロック錠5 |
| | | ● | アレロック顆粒0.5% |
| ● | | | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 |
| ● | | ● | アローゼン顆粒 |
| ● | | | アロカリス点滴静注235mg |
| | | ● | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | アロチノロール塩酸塩錠5mg 「DSP」 |
| | | ● | アロフト錠20mg |
| | ● | | アロプリノール錠100mg 「トーワ」 |
| | | ● | アロマシン錠25mg |
| | | ● | アンカロン錠100 |
| | ● | ● | アンコチル錠500mg |
| | | ● | アンジュ28錠 |
| ● | | | アンチレクス静注10mg |
| ● | | ● | アンテベートクリーム0.05% |
| ● | | ● | アンテベートローション0.05% |
| ● | | ● | アンテベート軟膏0.05% |
| | | ● | アンヒバ坐剤小児用100mg |
| | | ● | アンヒバ坐剤小児用200mg |
| | | ● | アンヒバ坐剤小児用50mg |
| | | ● | アンプラーグ錠100mg |
| ● | | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg 「NPI」 |
| ● | | ● | アンペック坐剤10mg |
| | | ● | アンペック坐剤20mg |
| | | ● | アンペック坐剤30mg |
| ● | | ● | イーケブラドライシロップ50% |
| | | ● | イーケブラ錠250mg |
| ● | | ● | イーケブラ錠500mg |
| ● | | | イーケブラ点滴静注500mg |
| | | ● | イーシー・ドパール配合錠 |
| | | ● | イーフェンバツカル錠100 μ g |
| | | ● | イーフェンバツカル錠200 μ g |
| | | ● | イーフェンバツカル錠400 μ g |
| | | ● | イーフェンバツカル錠50 μ g |
| | | ● | イーフェンバツカル錠600 μ g |
| | | ● | イーフェンバツカル錠800 μ g |
| | | ● | イオウ・カンフルローション 「東豊」 |
| ● | | | イオパミドール300注100mL 「F」 |
| ● | | | イオパミドール300注20mL 「F」 |
| ● | | | イオパミドール300注50mL 「F」 |
| ● | | | イオパミドール300注シリンジ100mL 「F」 |
| ● | | | イオパミドール300注シリンジ80mL 「F」 |
| ● | | | イオパミドール370注20mL 「F」 |
| ● | | | イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」 |
| ● | | | イオパミロン注300 (100mL) |
| ● | | | イオパミロン注300 (20mL) |
| ● | | | イオパミロン注300 (50mL) |
| ● | | | イオパミロン注300シリンジ (100mL) |
| ● | | | イオパミロン注300シリンジ (80mL) |
| ● | | | イオパミロン注370 (20mL) |
| ● | | | イオパミロン注370シリンジ (100mL) |
| | | ● | イグザレルトOD錠10mg |
| | | ● | イグザレルトOD錠15mg |
| | | ● | イグザレルト錠10mg |
| | | ● | イグザレルト錠15mg |
| | | ● | イグザレルト錠2.5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | イクスタンジ錠40mg |
| | ● | ● | イクスタンジ錠80mg |
| | ● | | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 |
| ● | | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 |
| | ● | | イジユド点滴静注25mg |
| | ● | | イジユド点滴静注300mg |
| ● | | ● | イスコチン錠100mg |
| | ● | | イストダックス点滴静注用10mg |
| | | ● | イソジンガーゲル液7% |
| | | ● | イソジンゲル10% |
| ● | | | イソソルビド内用液70%「CEO」 |
| | | ● | イソバイドシロップ70% |
| ● | | | イソピスト注240 |
| | ● | | イソピスト注300 |
| ● | | | イソプロパノール「ケンエー」 |
| | | ● | イソメニールカプセル7.5mg |
| ● | | | イダマイシン静注用5mg |
| | ● | ● | イデルピオン静注用1000 |
| | ● | ● | イデルピオン静注用2000 |
| | | ● | イドメシンコーワゾル1% |
| | | ● | イドメシンコーワパップ70mg |
| | | ● | イドメシンパップ70mg |
| ● | | | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 |
| ● | | | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 |
| | | ● | イトリゾールカプセル50 |
| | | ● | イナビル吸入粉末剤20mg |
| | | ● | イニシンク配合錠 |
| | | ● | イノベロン錠100mg |
| | ● | ● | イノベロン錠200mg |
| | ● | ● | イノラス配合経腸用液 |
| ● | | ● | イフェクサーSRカプセル37.5mg |
| ● | | | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 |
| | | ● | イブランス錠125mg |
| | ● | ● | イブランス錠25mg |
| ● | | | イベニティ皮下注105mgシリンジ |
| | ● | | イマチニブ錠100mg「ニプロ」 |
| | ● | | イマチニブ錠200mg「明治」 |
| ● | | ● | イミグランキット皮下注3mg |
| | | ● | イミグラン錠50 |
| | ● | ● | イミグラン点鼻液20 |
| ● | | | イミフィンジ点滴静注120mg |
| ● | | | イミフィンジ点滴静注500mg |
| ● | | | イムノブラダー膀胱注用40mg |
| | ● | ● | イムブルピカカプセル140mg |
| | | ● | イムラン錠50mg |
| | ● | | イモバックスポリオ皮下注 |
| | ● | | イラリス皮下注射液150mg |
| ● | | | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 |
| ● | | | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 |
| | ● | ● | イリポーOD錠2.5 μ g |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | イリボーOD錠5 μ g |
| | | ● | イリボー錠2.5 μ g |
| | | ● | イリボー錠5 μ g |
| | | ● | イルトラ配合錠HD |
| | | ● | イルトラ配合錠LD |
| | | ● | イルベタン錠100mg |
| | | ● | イルベタン錠50mg |
| | ● | | イルミア皮下注100mgシリンジ |
| | | ● | イレッサ錠250 |
| | | ● | イロクテイト静注用1000 |
| | ● | ● | イロクテイト静注用1500 |
| | | ● | イロクテイト静注用2000 |
| | ● | ● | イロクテイト静注用3000 |
| ● | | ● | インヴェガ錠3mg |
| ● | | ● | インクレミンシロップ5% |
| ● | | | インジウムDTPA(111In)注 |
| ● | | | インジゴカルミン注20mg「AFP」 |
| ● | | ● | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 |
| | | ● | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 |
| | | ● | インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 |
| ● | | ● | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 |
| | | ● | インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 |
| | | ● | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 |
| | | ● | インターール吸入液1% |
| ● | | | インダシン静注用1mg |
| | ● | ● | インチュニブ錠1mg |
| | | ● | インチュニブ錠3mg |
| | | ● | インテナースパップ70mg |
| | | ● | インテバンクリーム1% |
| | | ● | インテバン外用液1% |
| | | ● | インテバン坐剤25 |
| ● | | ● | インデラル錠10mg |
| ● | | | インデラル注射液2mg |
| ● | | ● | イントラリポス輸液20% |
| | | ● | インフリーSカプセル200mg |
| | ● | ● | インフリーカプセル100mg |
| ● | | | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 |
| | ● | ● | インライタ錠1mg |
| | ● | ● | インライタ錠5mg |
| | ● | ● | ヴィアレブ配合持続皮下注 |
| ● | | | ヴィーンF輸液 |
| | ● | | ウィフガート点滴静注400mg |
| | | ● | ウェールナラ配合錠 |
| ● | | | ウエルアップハンドローション1% |
| | ● | ● | ヴォトリエント錠200mg |
| | ● | ● | ヴォリブリス錠2.5mg |
| | | ● | ウゴービ皮下注0.25mg SD |
| | | ● | ウゴービ皮下注0.5mg SD |
| | | ● | ウゴービ皮下注1.0mg SD |
| | | ● | ウゴービ皮下注1.7mg SD |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ウゴービ皮下注2.4mg SD |
| | | ● | ウテメリン錠5mg |
| | ● | | ウテメリン注50mg |
| ● | | | ウトロゲスタン膈用カプセル200mg |
| | ● | ● | ウプトラビ錠0.2mg |
| | ● | ● | ウプトラビ錠0.4mg |
| ● | | ● | ウブレチド錠5mg |
| | | ● | ウラリット-U配合散 |
| | | ● | ウラリット配合錠 |
| | | ● | ウリアデック錠20mg |
| | | ● | ウリアデック錠40mg |
| | | ● | ウリトス錠0.1mg |
| | | ● | ウルグートカプセル200mg |
| ● | | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 |
| | | ● | ウルソ錠100mg |
| | | ● | ウルソ錠50mg |
| ● | | ● | ウルソ顆粒5% |
| | ● | ● | ウルティプロ吸入用カプセル |
| ● | | | ウルトラテクネカウ |
| ● | | ● | ウレパールクリーム10% |
| | | ● | ウレパールローション10% |
| ● | | ● | ウロカルン錠225mg |
| ● | | | ウログラフィン注60% |
| ● | | | ウロナーゼ冠動注用12万単位 |
| ● | | | ウロナーゼ静注用6万単位 |
| ● | | | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% |
| ● | | | ウロミテキサン注100mg |
| ● | | | ウロミテキサン注400mg |
| ● | | ● | エイゾプト懸濁性点眼液1% |
| | ● | ● | エイベリス点眼液0.002% |
| ● | | | エイムゲン |
| | | ● | エースコール錠1mg |
| | | ● | エースコール錠2mg |
| | | ● | エースコール錠4mg |
| ● | | ● | エカード配合錠HD |
| | | ● | エカード配合錠LD |
| ● | | ● | エキザルベ |
| | ● | | エキセメスタン錠25mg「VTRS」 |
| ● | | ● | エクア錠50mg |
| ● | | | エクザール注射用10mg |
| | ● | ● | エクストラニール腹膜透析液 SB・機器専用1.5L |
| | ● | ● | エクストラニール腹膜透析液 UVTB1.5L |
| | ● | ● | エクストラニール腹膜透析液 UVTB2L |
| ● | | ● | エクセグラン散20% |
| ● | | ● | エクセグラン錠100mg |
| | ● | ● | エクフィナ錠50mg |
| | | ● | エクメット配合錠HD |
| | | ● | エクメット配合錠LD |
| | | ● | エクラークリーム0.3% |
| ● | | ● | エクラープaster20 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 |
| | | ● | エクロックゲル5% |
| ● | | ● | エコリシン眼軟膏 |
| ● | | ● | エサンプトール錠250mg |
| | | ● | エスクレ坐剤「250」 |
| | | ● | エスクレ坐剤「500」 |
| ● | | ● | エスクレ注腸用キット「500」 |
| ● | | | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 |
| ● | | | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 |
| | | ● | エストラーナテープ0.09mg |
| | | ● | エストラーナテープ0.18mg |
| | | ● | エストラーナテープ0.36mg |
| | ● | ● | エストラーナテープ0.72mg |
| | ● | ● | エストラサイトカプセル156.7mg |
| | | ● | エストリール錠1mg*(持田) |
| | | ● | エストリール膣錠0.5mg |
| ● | | | エスポー注射液750 |
| ● | | ● | エスワнтаイホウ配合OD錠T20 |
| ● | | ● | エスワнтаイホウ配合OD錠T25 |
| ● | | | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 |
| ● | | | エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」 |
| | ● | ● | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 |
| | ● | ● | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 |
| ● | | | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 |
| ● | | | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 |
| | | ● | エックスフォージ配合錠 |
| | | ● | エディロールカプセル0.5 μ g |
| | | ● | エディロールカプセル0.75 μ g |
| | ● | | エトキシスクレロール1%注射液 |
| | ● | ● | エドルミズ錠50mg |
| | | ● | エナジア吸入用カプセル高用量 |
| | | ● | エナジア吸入用カプセル中用量 |
| ● | | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」 |
| | | ● | エヌジェンラ皮下注60mgペン |
| ● | | ● | エネーボ配合経腸用液 |
| | ● | | エバシールド筋注セット |
| | | ● | エバステルOD錠10mg |
| | | ● | エバステルOD錠5mg |
| | | ● | エバステル錠10mg |
| | | ● | エパデールEMカプセル2g |
| | | ● | エパデールS300 |
| | | ● | エパデールS600 |
| | | ● | エパデールS900 |
| | | ● | エパデールカプセル300 |
| | | ● | エバミール錠1.0 |
| | ● | | エパルレスタット錠50mg「VTRS」 |
| | | ● | エビスタ錠60mg |
| | | ● | エピデュオゲル |
| ● | | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 |
| | ● | | エピビル錠150 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | エビプロスタット配合錠DB |
| | | ● | エピペン注射液0.15mg |
| | ● | ● | エピペン注射液0.3mg |
| ● | | ● | エビリファイOD錠12mg |
| | | ● | エビリファイOD錠24mg |
| ● | | ● | エビリファイOD錠3mg |
| | | ● | エビリファイOD錠6mg |
| | | ● | エビリファイ散1% |
| | ● | | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ |
| | | ● | エビリファイ錠12mg |
| | ● | ● | エビリファイ錠1mg |
| | | ● | エビリファイ錠3mg |
| | | ● | エビリファイ錠6mg |
| ● | | | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 |
| ● | | | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 |
| | | ● | エピレオプチマル散50% |
| ● | | ● | エフィエントOD錠20mg |
| | ● | ● | エフィエント錠2.5mg |
| ● | | ● | エフィエント錠3.75mg |
| | | ● | エフィエント錠5mg |
| | | ● | エプクルーサ配合錠 |
| ● | | ● | エフピーOD錠2.5 |
| | | ● | エフメノカプセル100mg |
| ● | | ● | エブランチルカプセル15mg |
| | | ● | エブランチルカプセル30mg |
| | ● | ● | エブリスディドライシロップ60mg |
| | ● | | エプレノン錠25mg「杏林」 |
| ● | | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| | | ● | エベレンゾ錠100mg |
| | ● | ● | エベレンゾ錠20mg |
| | ● | ● | エベレンゾ錠50mg |
| ● | | | エボジン注シリンジ1500 |
| ● | | | エボジン注シリンジ3000 |
| | ● | | エボジン皮下注シリンジ24000 |
| | ● | | エホチール注10mg |
| | | ● | エミレース錠10mg |
| | ● | ● | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター |
| | ● | | エムプリシティ点滴静注用300mg |
| | ● | | エムプリシティ点滴静注用400mg |
| ● | | | エムラクリーム |
| | | ● | エラスチーム錠1800 |
| ● | | ● | エリキユース錠2.5mg |
| ● | | ● | エリキユース錠5mg |
| | | ● | エリザスカプセル外用400μg |
| ● | | ● | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 |
| | ● | ● | エリスロシンドライシロップW20% |
| ● | | ● | エリスロシン錠100mg |
| | | ● | エリスロシン錠200mg |
| ● | | | エリスロシン点滴静注用500mg |
| ● | | | エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | エリル点滴静注液30mg |
| | | ● | エルカルチンFF錠100mg |
| | | ● | エルカルチンFF錠250mg |
| | | ● | エルカルチンFF内用液10% |
| | | ● | エルカルチンFF内用液10%分包10mL |
| ● | | | エルシトニン注20S |
| | ● | | エルシトニン注40単位 |
| ● | | | エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「日医工」 |
| ● | | ● | エルネオパNF1号輸液（1000mL） |
| | | ● | エルネオパNF1号輸液（1500mL） |
| | ● | ● | エルネオパNF1号輸液（2000mL） |
| ● | | ● | エルネオパNF2号輸液（1000mL） |
| ● | | ● | エルネオパNF2号輸液（1500mL） |
| | | ● | エルネオパNF2号輸液（2000mL） |
| ● | | ● | エレジェクト注シリンジ |
| | ● | | エレクトリプタン錠20mg「VTRS」 |
| ● | | ● | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 |
| ● | | ● | エレンタール配合内用剤 |
| | | ● | エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 |
| | | ● | エンクラッセ62.5 μ gエリプタ7吸入用 |
| | ● | ● | エンシュア・H |
| | ● | ● | エンズプリング皮下注120mgシリンジ |
| | ● | | エンタイビオ点滴静注用300mg |
| | ● | ● | エンタイビオ皮下注108mgペン |
| ● | | | エンタカポン錠100mg「JG」 |
| ● | | ● | エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 |
| ● | | ● | エンドキササン錠50mg |
| ● | | | エンハーツ点滴静注用100mg |
| | | ● | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL |
| | | ● | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL |
| | | ● | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL |
| | | ● | エンブレル皮下注用25mg |
| | | ● | エンペシドクリーム1% |
| ● | | ● | エンレスト錠100mg |
| | | ● | エンレスト錠200mg |
| | | ● | エンレスト錠50mg |
| | | ● | オイグルコン錠2.5mg |
| ● | | ● | オイラックスHクリーム |
| ● | | ● | オイラックスクリーム10% |
| | | ● | オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 |
| | | ● | オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入 |
| | | ● | オーグメンチン配合錠125SS |
| ● | | ● | オーグメンチン配合錠250RS |
| | | ● | オークル錠100mg |
| | | ● | オースギ大黃甘草湯エキスT錠 |
| | | ● | オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 |
| ● | | | オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」 |
| ● | | | オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」 |
| ● | | | オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」 |
| ● | | ● | オキサロールローション25 μ g/g |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | オキサロール注10 μ g |
| ● | | | オキサロール注2.5 μ g |
| ● | | ● | オキサロール軟膏25 μ g/g |
| ● | | ● | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 |
| ● | | ● | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 |
| ● | | ● | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 |
| ● | | ● | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 |
| ● | | | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 |
| ● | | | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 |
| | | ● | オキシコンチンTR錠10mg |
| | | ● | オキシコンチンTR錠20mg |
| | | ● | オキシコンチンTR錠40mg |
| | | ● | オキシコンチンTR錠5mg |
| ● | | | オキシドール「ホエイ」 |
| | | ● | オキナゾールクリーム1% |
| ● | | ● | オキナゾール錠100mg |
| ● | | ● | オキナゾール錠600mg |
| ● | | ● | オキノーム散10mg |
| ● | | ● | オキノーム散2.5mg |
| | | ● | オキノーム散20mg |
| ● | | ● | オキノーム散5mg |
| | | ● | オキファスト注10mg |
| | | ● | オキファスト注50mg |
| | | ● | オクソラレンローション0.3% |
| | | ● | オクソラレン軟膏0.3% |
| ● | | | オクトレオスキャン静注用セット |
| ● | | | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 |
| ● | | | オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」 |
| | | ● | オゼックス細粒小児用15% |
| | | ● | オゼックス錠150 |
| ● | | | オセルタミビルDS3%「サワイ」 |
| ● | | | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 |
| | ● | ● | オゼンピック皮下注2mg |
| | ● | ● | オダイン錠125mg |
| | ● | ● | オテズラ錠10mg |
| | ● | ● | オテズラ錠20mg |
| | ● | ● | オテズラ錠30mg |
| | ● | | オテズラ錠スターターパック |
| ● | | | オニバイド点滴静注43mg |
| ● | | | オノアクト点滴静注用150mg |
| ● | | | オノアクト点滴静注用50mg |
| | | ● | オノンカプセル112.5mg |
| | | ● | オノンドライシロップ10% |
| | | ● | オパルモン錠5 μ g |
| ● | | | オピソート注射用0.1g |
| | ● | ● | オフエブカプセル100mg |
| | ● | ● | オフエブカプセル150mg |
| ● | | | オフサグリーン静注用25mg |
| ● | | | オブジーボ点滴静注120mg |
| ● | | | オブジーボ点滴静注240mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | オプスミット錠10mg |
| | | ● | オプソ内服液10mg |
| | | ● | オプソ内服液5mg |
| ● | | | オプチレイ350注100mL |
| | | ● | オペプリム |
| ● | | | オムニパーク300注シリンジ100mL |
| ● | | | オムニパーク300注シリンジ150mL |
| ● | | | オムニパーク300注シリンジ50mL |
| ● | | | オムニパーク300注シリンジ80mL |
| ● | | | オムニパーク350注100mL |
| ● | | | オムニパーク350注シリンジ70mL |
| | | ● | オメプラール錠10 |
| | | ● | オメプラール錠20 |
| ● | | | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 |
| | | ● | オラデオカプセル150mg |
| | | ● | オラドールトローチ0.5mg |
| ● | | | オラネジン液1.5%OR消毒用アプリーケータ25mL |
| | ● | | オラビ錠口腔用50mg |
| ● | | ● | オリブ油*(日興製薬) |
| ● | | ● | オリブ油「ヨシダ」 |
| ● | | ● | オルケディア錠1mg |
| | | ● | オルケディア錠2mg |
| ● | | ● | オルセノン軟膏0.25% |
| ● | | | オルダミン注射用1g |
| ● | | | オルツビーオ静注用1000 |
| | | ● | オルツビーオ静注用3000 |
| | | ● | オルツビーオ静注用4000 |
| | ● | | オルドレブ点滴静注用150mg |
| | ● | | オルプロリクス静注用2000 |
| | ● | ● | オルプロリクス静注用3000 |
| | ● | | オルプロリクス静注用4000 |
| | ● | ● | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 |
| | ● | ● | オルミエント錠2mg |
| | | ● | オルミエント錠4mg |
| ● | | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 |
| | | ● | オルメテックOD錠10mg |
| | | ● | オルメテックOD錠20mg |
| | | ● | オルメテックOD錠40mg |
| | | ● | オルメテックOD錠5mg |
| | ● | | オレンシア点滴静注用250mg |
| | ● | ● | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL |
| | | ● | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL |
| ● | | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
| ● | | | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 |
| | | ● | オングリザ錠2.5mg |
| | | ● | オングリザ錠5mg |
| ● | | | オンコビン注射用1mg |
| | ● | ● | オンジェンティス錠25mg |
| ● | | | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 |
| ● | | | オンデキサ静注用200mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | | オンパットロ点滴静注2mg/mL |
| ● | | ● | オンプレス吸入用カプセル150 μ g |
| | ● | | オンボー点滴静注300mg |
| | ● | ● | オンボー皮下注100mgオートインジェクター |
| ● | | | カーディオライト注射液 第一 (370MBq) |
| ● | | | カーディオライト注射液 第一 (600MBq) |
| ● | | | カーディオライト注射液 第一 (740MBq) |
| ● | | | カーボスター透析剤・L |
| ● | | | カーボスター透析剤・P |
| ● | | | カーミバック生理食塩液L (1500mL) |
| ● | | | カイプロリス点滴静注用10mg |
| ● | | | カイプロリス点滴静注用40mg |
| ● | | | ガザイバ点滴静注1000mg |
| | | ● | ガスコンドロップ内用液2% |
| | | ● | ガスコン散10% |
| ● | | ● | ガスコン錠40mg |
| | | ● | ガスコン錠80mg |
| | | ● | ガスターD錠10mg |
| | | ● | ガスターD錠20mg |
| | | ● | ガスター散10% |
| | | ● | ガスター散2% |
| | | ● | ガスター錠10mg |
| | | ● | ガスター錠20mg |
| ● | | ● | ガスター注射液10mg |
| ● | | ● | ガスター注射液20mg |
| | | ● | ガストローム顆粒66.7% |
| ● | | ● | ガストログラフィン経口・注腸用 |
| | | ● | ガスモチン散1% |
| | | ● | ガスモチン錠2.5mg |
| | | ● | ガスモチン錠5mg |
| | | ● | ガスロンN・OD錠4mg |
| | ● | ● | ガスロンN錠2mg |
| | | ● | ガスロンN錠4mg |
| | | ● | カソデックスOD錠80mg |
| | | ● | カソデックス錠80mg |
| | ● | | カタプレス錠150 μ g |
| | | ● | カタプレス錠75 μ g |
| | | ● | カタリン点眼用0.005% |
| ● | | ● | ガチフロ点眼液0.3% |
| | ● | ● | カチリ「ヨシダ」 |
| ● | | ● | カデックス軟膏0.9% |
| | ● | ● | カデックス軟膏分包153mg |
| | | ● | カデュエット配合錠1番 |
| | | ● | カデュエット配合錠2番 |
| | | ● | カデュエット配合錠3番 |
| | | ● | カデュエット配合錠4番 |
| ● | | | カドサイラ点滴静注用100mg |
| ● | | | カドサイラ点滴静注用160mg |
| ● | | | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」 |
| ● | | | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 |
| ● | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL |
| ● | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL |
| ● | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL |
| | | ● | カトレップパップ70mg |
| | | ● | カナグルOD錠100mg |
| | ● | ● | カナグル錠100mg |
| | | ● | ガナトン錠50mg |
| ● | | ● | カナマイシンカプセル250mg「明治」 |
| | | ● | カナリア配合錠 |
| | | ● | カバサール錠0.25mg |
| ● | | ● | カバサール錠1.0mg |
| | ● | ● | ガバベン錠200mg |
| | | ● | ガバベン錠300mg |
| | | ● | ガバベン錠400mg |
| | | ● | カプトリル錠12.5mg |
| | ● | ● | カプトリル錠25mg |
| | ● | | カブリビ注射用10mg |
| | ● | ● | カボメティクス錠20mg |
| | ● | ● | カボメティクス錠60mg |
| ● | | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 |
| | | ● | ガランターゼ散50% |
| | ● | | ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 |
| | ● | | ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 |
| ● | | | カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 |
| | | ● | カリメートドライシロップ92.59% |
| | | ● | カリメート経口液20% |
| ● | | ● | カリメート散 |
| ● | | ● | カルグート錠5 |
| | | ● | カルケンスカプセル100mg |
| | ● | | カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」 |
| | | ● | カルスロット錠10 |
| | | ● | カルスロット錠20 |
| | | ● | カルスロット錠5 |
| ● | | | カルセド注射用20mg |
| ● | | | カルセド注射用50mg |
| ● | | ● | カルタンOD錠500mg |
| | | ● | カルタン錠500 |
| ● | | ● | カルチコール注射液8.5%5mL |
| ● | | | カルディオダイナ注 |
| | | ● | カルデナリン錠0.5mg |
| | | ● | カルデナリン錠1mg |
| | | ● | カルデナリン錠2mg |
| | | ● | カルデナリン錠4mg |
| | | ● | カルナクリン錠25 |
| ● | | ● | カルナクリン錠50 |
| ● | | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 |
| ● | | | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 |
| ● | | | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 |
| | | ● | カルブロック錠16mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | カルブロック錠8mg |
| ● | | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 |
| ● | | | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 |
| ● | | | カルボカインアンプル注0.5% |
| ● | | | カルボカインアンプル注1% |
| ● | | | カルボカインアンプル注2% |
| ● | | | カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 |
| ● | | | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 |
| ● | | | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 |
| ● | | | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 |
| ● | | | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 |
| | | ● | カログラ錠120mg |
| | | ● | カロナールシロップ2% |
| | | ● | カロナール細粒20% |
| ● | | ● | カロナール細粒50% |
| ● | | ● | カロナール錠200 |
| | ● | ● | カロナール錠300 |
| | | ● | カロナール錠500 |
| | ● | | カンサイダス点滴静注用50mg |
| | ● | | カンサイダス点滴静注用70mg |
| ● | | | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 |
| ● | | | カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 |
| ● | | | カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 |
| | | ● | カンデサルタン錠4mg「あすか」 |
| | | ● | カンデサルタン錠8mg「あすか」 |
| ● | | | キイトルーダ点滴静注100mg |
| | | ● | キサラタン点眼液0.005% |
| ● | | | キシロカインゼリー2% |
| ● | | ● | キシロカインビスカス2% |
| ● | | ● | キシロカインポンプスプレー8% |
| ● | | ● | キシロカイン液「4%」 |
| ● | | | キシロカイン注シリンジ0.5% |
| ● | | | キシロカイン注シリンジ1% |
| ● | | | キシロカイン注ポリアンプ2% |
| ● | | | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 |
| ● | | | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 |
| ● | | | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有 |
| ● | | | キシロカイン点眼液4% |
| | | ● | キックリンカプセル250mg |
| ● | | | キドニーシンチTc-99m注 |
| | | ● | キネダック錠50mg |
| | | ● | キプレスチュアブル錠5mg |
| | | ● | キプレス細粒4mg |
| | | ● | キプレス錠10mg |
| | ● | | ギャバロン髄注0.005% |
| | ● | | ギャバロン髄注0.05% |
| | ● | | ギャバロン髄注0.2% |
| | | ● | キャブピリン配合錠 |
| | | ● | キャベジンUコーワ錠25mg |
| | | ● | キューバール100エアゾール |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | キューバール50エアゾール |
| | | ● | キョーリンAP2配合顆粒 |
| ● | | | キロサイド注200mg |
| ● | | | キロサイド注20mg |
| ● | | | キロサイド注40mg |
| ● | | ● | キンダベート軟膏0.05% |
| | ● | | キンダリー透析剤AF2号 (6L) |
| | ● | | キンダリー透析剤AF3号 |
| | ● | ● | ゲーフィス錠5mg |
| ● | | | クエチアピン細粒50%「タカタ」 |
| ● | | | クエチアピン錠100mg「明治」 |
| ● | | | クエチアピン錠25mg「明治」 |
| | ● | | クエンメット配合散 |
| ● | | | クエンメット配合錠 |
| ● | | | クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP |
| ● | | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 |
| | | ● | グラアルファ配合点眼液 |
| | | ● | グラクティブ錠100mg |
| | | ● | グラクティブ錠25mg |
| | | ● | グラクティブ錠50mg |
| ● | | ● | グラケーカプセル15mg |
| | | ● | クラシエ安中散料エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ黄連解毒湯エキス錠 |
| | | ● | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 |
| | | ● | クラシエ五苓散料エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ五苓散料エキス錠 |
| | | ● | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 |
| | | ● | クラシエ柴苓湯エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ人参養栄湯エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ桃核承気湯エキス錠 |
| ● | | ● | クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ八味地黄丸料エキス錠 |
| | | ● | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 |
| | | ● | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 |
| | | ● | クラシエ補中益気湯エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ防風通聖散エキス錠 |
| | | ● | クラシエ防風通聖散料エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ防己黄耆湯エキス細粒 |
| | | ● | クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 |
| | | ● | グラセプターカプセル1mg |
| | ● | ● | グラナテック点眼液0.4% |
| ● | | | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 |
| ● | | ● | クラバモックス小児用配合ドライシロップ |
| | | ● | クラビット細粒10% |
| | | ● | クラビット錠250mg |
| | | ● | クラビット錠500mg |
| | | ● | クラビット点眼液0.5% |
| | | ● | クラビット点眼液1.5% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | クラフォラン注射用0.5g |
| ● | | | クラフォラン注射用1g |
| ● | | ● | グラマリール錠25mg |
| | | ● | グラマリール錠50mg |
| | | ● | クラリシッド錠200mg |
| | | ● | クラリスドライシロップ10%小児用 |
| ● | | | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 |
| ● | | | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 |
| | | ● | クラリス錠200 |
| | | ● | クラリス錠50小児用 |
| | | ● | クラリチンドライシロップ1% |
| | | ● | クラリチンレディタブ錠10mg |
| | ● | ● | クラリチン錠10mg |
| ● | | ● | グランダキシン錠50 |
| | ● | | クランポール末 |
| ● | | | クリアクター 静注用80万 |
| ● | | | クリアボーン注 |
| | | ● | クリアミン配合錠A1.0 |
| | | ● | グリコラン錠250mg |
| ● | | | グリセオール注 |
| ● | | | グリセリン「ケンエー」 |
| ● | | ● | グリセリンBC液「ヨシダ」 |
| | | ● | グリセリン浣腸「オヲタ」120 |
| | | ● | グリセリン浣腸「オヲタ」60 |
| | | ● | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 |
| ● | | ● | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL) |
| ● | | ● | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL) |
| ● | | ● | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL) |
| | | ● | グリセリン浣腸液50%「東豊」 |
| ● | | ● | グリチロン配合錠 |
| | | ● | グリベック錠100mg |
| | | ● | グリミクロンHA錠20mg |
| | | ● | グリミクロン錠40mg |
| ● | | | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 |
| ● | | | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 |
| ● | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」 |
| ● | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 |
| ● | | ● | グルカゴン注射用1単位「ILS」 |
| ● | | ● | グルコンサンK細粒4mEq/g |
| ● | | ● | グルコンサンK錠5mEq |
| | | ● | グルファストOD錠10mg |
| | | ● | グルファストOD錠5mg |
| | | ● | グルファスト錠10mg |
| | | ● | グルファスト錠5mg |
| | | ● | グルベス配合OD錠 |
| | | ● | グルベス配合錠 |
| | | ● | グレースビット錠50mg |
| ● | | | クレキサン皮下注キット2000IU |
| | | ● | クレストールOD錠2.5mg |
| | | ● | クレストールOD錠5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | クレストール錠2.5mg |
| | | ● | クレストール錠5mg |
| | ● | ● | クレセンバカプセル100mg |
| | | ● | クレナフィン爪外用液10% |
| | | ● | クレメジン細粒分包2g |
| ● | | ● | クレメジン速崩錠500mg |
| | | ● | グロウジェクト皮下注12mg |
| | | ● | グロウジェクト皮下注6mg |
| | | ● | クロスエイトMC静注用1000単位 |
| | | ● | クロスエイトMC静注用500単位 |
| ● | | | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 |
| ● | | | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 |
| ● | | | グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」 |
| ● | | ● | クロマイ膣錠100mg |
| | | ● | クロミッド錠50mg |
| ● | | | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 |
| | | ● | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 |
| ● | | | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 |
| | | ● | ケアラム錠25mg |
| | ● | ● | ケアロードLA錠60μg |
| | ● | ● | ケイキサレートドライシロップ76% |
| | | ● | ケイキサレート散 |
| ● | | | ケイセントラ静注用1000 |
| ● | | | ケイセントラ静注用500 |
| ● | | ● | ケイツーN静注10mg |
| ● | | ● | ケイツーシロップ0.2% |
| ● | | ● | ゲーベンクリーム1% |
| ● | | ● | ケーワン錠5mg |
| | ● | ● | ケシンプタ皮下注20mgペン |
| ● | | ● | ケタスカプセル10mg |
| | | ● | ケタス点眼液0.01% |
| | ● | | ケタラール筋注用500mg |
| ● | | | ケタラール静注用200mg |
| | | ● | ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」 |
| ● | | ● | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 |
| | | ● | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 |
| ● | | | ケトプロフェン筋注50mg「日新」 |
| ● | | ● | ケトプロフェン坐剤75mg「JG」 |
| | ● | | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL |
| ● | | | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL |
| | ● | | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 |
| | ● | ● | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター |
| | | ● | ケブザラ皮下注200mgシリンジ |
| | | ● | ケフラールカプセル250mg |
| | | ● | ケフラール細粒小児用100mg |
| ● | | ● | ケフレックスカプセル250mg |
| ● | | ● | ケフレックスシロップ用細粒200 |
| ● | | | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 |
| ● | | | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 |
| ● | | ● | ケラチナミンコーワクリーム20% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ケルロング錠5mg |
| | ● | ● | ケレンディア錠10mg |
| | ● | ● | ケレンディア錠20mg |
| | | ● | ゲンタシンクリーム0.1% |
| | | ● | ゲンタシン軟膏0.1% |
| ● | | | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 |
| ● | | | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 |
| ● | | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 |
| ● | | | コアテック注5mg |
| ● | | ● | コートリル錠10mg |
| | ● | | コートロシンZ筋注0.5mg |
| ● | | | コートロシン注射用0.25mg |
| | | ● | コートン錠25mg |
| ● | | | ゴービック水性懸濁注シリンジ |
| | | ● | コールタイジン点鼻液 |
| ● | | ● | コスパノンカプセル40mg |
| | | ● | コスパノン錠40mg |
| | ● | | コスメゲン静注用0.5mg |
| | ● | ● | コセンティクス皮下注150mgペン |
| | | ● | コソプトミニ配合点眼液 |
| ● | | ● | コソプト配合点眼液 |
| | | ● | コタロー安中散エキスカプセル |
| | | ● | コタロー桔梗石膏エキス細粒 |
| | | ● | コタロー香蘇散エキス細粒 |
| | | ● | コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 |
| | | ● | コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 |
| | | ● | コタロー小建中湯エキス細粒 |
| | | ● | コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 |
| | | ● | コタロー腸癰湯エキス細粒 |
| | | ● | コタロー八味丸料エキス細粒 |
| | | ● | コタロー平胃散エキス細粒 |
| | | ● | コタロー麻子仁丸料エキス細粒 |
| | | ● | コディオ配合錠EX |
| | | ● | コディオ配合錠MD |
| | | ● | コテインリン酸塩散1%「タケダ」 |
| | | ● | コテインリン酸塩散10%「第一三共」 |
| ● | | ● | コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」 |
| | | ● | コテインリン酸塩錠20mg「第一三共」 |
| | | ● | ゴナールエフ皮下注ペン450 |
| | | ● | ゴナールエフ皮下注ペン900 |
| ● | | | ゴナックス皮下注用120mg |
| ● | | | ゴナックス皮下注用240mg |
| ● | | | ゴナックス皮下注用80mg |
| | | ● | ゴナトロピン注用5000単位 |
| | | ● | コニール錠2 |
| | | ● | コニール錠4 |
| | | ● | コニール錠8 |
| | ● | ● | コバルトトリイ静注用1000 |
| | | ● | コバルトトリイ静注用2000 |
| | ● | ● | コパキソン皮下注20mgシリンジ |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | コバシル錠2mg |
| | | ● | コバシル錠4mg |
| | | ● | コムクロシヤンプー0.05% |
| | | ● | コムタン錠100mg |
| | | ● | コメリアンコーワ錠100 |
| ● | | ● | コメリアンコーワ錠50 |
| | ● | ● | コララン錠2.5mg |
| | | ● | コララン錠5mg |
| | | ● | コララン錠7.5mg |
| ● | | ● | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 |
| | ● | ● | コレアジン錠12.5mg |
| | | ● | コレクチム軟膏0.25% |
| | ● | ● | コレクチム軟膏0.5% |
| | | ● | コレチメント錠9mg |
| | | ● | コレバインミニ83% |
| | ● | ● | コレバイン錠500mg |
| | ● | ● | コンサータ錠18mg |
| | ● | ● | コンサータ錠27mg |
| | | ● | コンサータ錠36mg |
| | | ● | コンスタン0.4mg錠 |
| ● | | | コントミン筋注25mg |
| ● | | ● | コントミン糖衣錠12.5mg |
| | | ● | コントミン糖衣錠25mg |
| | | ● | コンバントリン錠100mg |
| ● | | | コンファクトF静注用500単位 |
| | | ● | コンプラビン配合錠 |
| | | ● | コンベッククリーム5% |
| ● | | ● | コンベック軟膏5% |
| ● | | | サークリサ点滴静注100mg |
| ● | | | サークリサ点滴静注500mg |
| | | ● | ザーコリカプセル200mg |
| | ● | ● | ザーコリカプセル250mg |
| | | ● | サーティカン錠0.25mg |
| | | ● | サーティカン錠0.5mg |
| | | ● | サーティカン錠0.75mg |
| | | ● | ザーネ軟膏0.5% |
| ● | | | サーファクテン気管注入用120mg |
| | | ● | サアミオン錠5mg |
| | ● | | ザイアジェン錠300mg |
| | | ● | ザイザルシロップ0.05% |
| | | ● | ザイザル錠5mg |
| | ● | ● | ザイティガ錠250mg |
| | | ● | ザイティガ錠500mg |
| | | ● | サイトテック錠100 |
| ● | | ● | サイトテック錠200 |
| | | ● | サイバインコ錠100mg |
| | | ● | サイバインコ錠200mg |
| | | ● | サイバインコ錠50mg |
| ● | | ● | サイプレジン1%点眼液 |
| | | ● | ザイボックス錠600mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | サイモグロブリン点滴静注用25mg |
| ● | | | サイラムザ点滴静注液100mg |
| ● | | | サイラムザ点滴静注液500mg |
| | | ● | サイレース錠1mg |
| | | ● | サイレース錠2mg |
| ● | | | サイレース静注2mg |
| | | ● | ザイロリック錠100 |
| | | ● | ザイロリック錠50 |
| | | ● | サインバルタカプセル20mg |
| | | ● | サインバルタカプセル30mg |
| | | ● | ザガーロカプセル0.1mg |
| | | ● | ザガーロカプセル0.5mg |
| | | ● | ザクラス配合錠HD |
| | | ● | ザクラス配合錠LD |
| | | ● | ザジテンカプセル1mg |
| | | ● | ザジテンドライシロップ0.1% |
| | | ● | ザジテン点眼液0.05% |
| | | ● | ザジテン点鼻液0.05% |
| | ● | | ザノサー点滴静注用1g |
| | ● | | ザバクサ配合点滴静注用 |
| | ● | | サビーン点滴静注用500mg |
| | | ● | ザファテック錠100mg |
| | | ● | ザファテック錠50mg |
| | ● | | サフネロー点滴静注300mg |
| ● | | | サブラッド血液ろ過用補充液BSG |
| ● | | | サホライド液歯科用38% |
| | ● | ● | サムスカOD錠15mg |
| | | ● | サムスカOD錠30mg |
| | | ● | サムスカOD錠7.5mg |
| | | ● | サムスカ顆粒1% |
| ● | | | サムタス点滴静注用16mg |
| ● | | | サムタス点滴静注用8mg |
| | ● | ● | サムチレール内用懸濁液15% |
| | | ● | ザラカム配合点眼液 |
| | ● | ● | サラジェン錠5mg |
| | ● | ● | サラゾピリン坐剤500mg |
| | ● | ● | サラゾピリン錠500mg |
| | ● | ● | サリグレンカプセル30mg |
| | | ● | サリベートエアゾール |
| | ● | ● | サルコートカプセル外用50 μ g |
| ● | | ● | ザルコニン0.025%綿球20 |
| ● | | | ザルコニン液0.05 |
| | ● | ● | サルタノールインヘラー100 μ g |
| | | ● | ザルティア錠2.5mg |
| | | ● | ザルティア錠5mg |
| | ● | | ザルトラップ点滴静注100mg |
| | ● | | ザルトラップ点滴静注200mg |
| ● | | | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 |
| ● | | ● | サワシリンカプセル250 |
| | | ● | サワシリン細粒10% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | サワシリン錠250 |
| | | ● | サンコバ点眼液0.02% |
| | ● | | サンディミュン点滴静注用250mg |
| | | ● | サンディミュン内用液10% |
| | ● | | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg |
| | ● | | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg |
| | ● | | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg |
| | | ● | サンドスタチン皮下注用100 μ g |
| | ● | ● | サンドスタチン皮下注用50 μ g |
| | | ● | サンピロ点眼液0.5% |
| | | ● | サンピロ点眼液1% |
| | | ● | サンピロ点眼液2% |
| ● | | ● | サンピロ点眼液3% |
| | ● | ● | サンリズムカプセル25mg |
| | | ● | サンリズムカプセル50mg |
| ● | | | サンリズム注射液50 |
| ● | | | ジアグノグリーン注射用25mg |
| | ● | ● | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 |
| | | ● | シアナマイド内用液1%「タナベ」 |
| ● | | | シアノキット注射用5gセット |
| ● | | | シアノコバラミン注射液1,000 μ g「トーワ」 |
| | | ● | シアリス錠10mg |
| | | ● | シアリス錠20mg |
| | | ● | シーブリ吸入用カプセル50 μ g |
| ● | | | ジーラスタ皮下注3.6mg |
| ● | | | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド |
| | | ● | ジェイゾロフトOD錠25mg |
| | | ● | ジェイゾロフト錠25mg |
| | | ● | ジェイゾロフト錠50mg |
| ● | | | ジェービックV |
| ● | | ● | ジェニナック錠200mg |
| | | ● | ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」 |
| | ● | ● | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 |
| | | ● | ジェノトロピンTC注用12mg |
| | | ● | ジェノトロピンゴークイック注用12mg |
| | | ● | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg |
| | ● | | ジェブタナ点滴静注60mg |
| | | ● | ジェミーナ配合錠 |
| | | ● | ジオトリフ錠20mg |
| | | ● | ジオトリフ錠30mg |
| | ● | ● | ジオトリフ錠40mg |
| | | ● | ジクアスLX点眼液3% |
| | | ● | ジクアス点眼液3% |
| ● | | ● | ジクトルテープ75mg |
| | | ● | シグマート錠5mg |
| | | ● | シクレスト舌下錠5mg |
| ● | | | シクロスポリンカプセル10mg「サンド」 |
| ● | | | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 |
| | ● | | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 |
| | | ● | ジゴキシシンKY錠0.25 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | ジゴシン散0.1% |
| | | ● | ジゴシン錠0.125mg |
| | | ● | ジゴシン錠0.25mg |
| ● | | | ジゴシン注0.25mg |
| | ● | ● | ジスバルカプセル40mg |
| ● | | | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 |
| ● | | | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 |
| | | ● | ジスロマックカプセル小児用100mg |
| | | ● | ジスロマック細粒小児用10% |
| ● | | ● | ジスロマック錠250mg |
| | ● | ● | ジスロマック錠600mg |
| ● | | | ジスロマック点滴静注用500mg |
| | | ● | ジセレカ錠100mg |
| | | ● | ジセレカ錠200mg |
| ● | | | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 |
| | | ● | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU |
| | | ● | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU |
| | ● | | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 |
| ● | | | シタラビン点滴静注液1g「NIG」 |
| ● | | | シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 |
| ● | | ● | シナール配合錠 |
| | | ● | シナール配合顆粒 |
| ● | | | シナジス筋注液100mg |
| ● | | | シナジス筋注液50mg |
| | | ● | ジビイ 静注用1000 |
| | | ● | ジビイ 静注用2000 |
| | | ● | ジビイ 静注用3000 |
| | | ● | ジピリダモール散12.5%「JG」 |
| ● | | | ジピリダモール錠25mg「トーワ」 |
| ● | | | ジピリダモール静注液10mg「日医工」 |
| | ● | | ジフォルタ注射液20mg |
| ● | | | ジブカルソー注 |
| | | ● | ジフルカンカプセル100mg |
| ● | | ● | ジプレキサザイデイス錠10mg |
| ● | | ● | ジプレキサザイデイス錠2.5mg |
| ● | | ● | ジプレキサザイデイス錠5mg |
| ● | | | ジプレキサ筋注用10mg |
| | | ● | ジプレキサ錠10mg |
| | | ● | ジプレキサ錠2.5mg |
| | | ● | ジプレキサ錠5mg |
| | ● | ● | シプロキサシン錠100mg |
| | | ● | シプロキサシン錠200mg |
| ● | | | シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 |
| | | ● | シベクトロ錠200mg |
| | | ● | シベノール錠100mg |
| | | ● | シベノール錠50mg |
| ● | | | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 |
| | ● | ● | シムジア皮下注200mgオートクリックス |
| | | ● | シムジア皮下注200mgシリンジ |
| | ● | | ジムソ膀胱内注入液50% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | | シムツーザ配合錠 |
| | | ● | シムビコートタービュヘイラー30吸入 |
| ● | | ● | シムビコートタービュヘイラー60吸入 |
| ● | | | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 |
| | ● | ● | ジャカビ錠5mg |
| ● | | ● | ジャディアンス錠10mg |
| | | ● | ジャディアンス錠25mg |
| | | ● | ジャドニュ顆粒分包360mg |
| | ● | ● | ジャドニュ顆粒分包90mg |
| | | ● | ジャヌビア錠100mg |
| | | ● | ジャヌビア錠25mg |
| ● | | ● | ジャヌビア錠50mg |
| | | ● | シュアポスト錠0.25mg |
| | | ● | シュアポスト錠0.5mg |
| | | ● | ジュリナ錠0.5mg |
| | | ● | ジュンコウ 補中益気湯FCエキス錠 医療用 |
| ● | | | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| ● | | | ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 |
| ● | | | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 |
| ● | | ● | ジルテックドライシロップ1.25% |
| | | ● | ジルテック錠10 |
| | | ● | ジルテック錠5 |
| | ● | | シルニジピン錠5mg「NIG」 |
| | ● | ● | ジレニアカプセル0.5mg |
| ● | | | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 |
| ● | | | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 |
| | ● | | シングリックス筋注用 |
| | | ● | シングレアOD錠10mg |
| | | ● | シングレアチュアブル錠5mg |
| | | ● | シングレア細粒4mg |
| | | ● | シングレア錠10mg |
| | | ● | シングレア錠5mg |
| | | ● | ジンタス錠50mg |
| ● | | | シンビット静注用50mg |
| | | ● | シンフェーズT28錠 |
| ● | | ● | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター |
| | | ● | シンポニー皮下注50mgシリンジ |
| | | ● | シンメトレル錠100mg |
| | | ● | シンメトレル錠50mg |
| | | ● | シンレスタール錠250mg |
| | | ● | スイニー錠100mg |
| ● | | ● | スインプロイク錠0.2mg |
| | | ● | スーグラ錠25mg |
| | | ● | スーグラ錠50mg |
| | | ● | スージャヌ配合錠 |
| | ● | ● | スーテントカプセル12.5mg |
| ● | | | スープレッソ吸入麻酔液 |
| ● | | | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 |
| | ● | | スキサメトニウム注100「マルイシ」 |
| ● | | | スキャンドネストカートリッジ3% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | | スキリージ点滴静注600mg |
| | ● | | スキリージ皮下注150mgペン1mL |
| | ● | | スキリージ皮下注360mgオートドージャー |
| ● | | | スコピゾル眼科用液 |
| | | ● | スタデルム軟膏5% |
| | ● | ● | スタラシドカプセル50 |
| | | ● | スタレボ配合錠L100 |
| | | ● | スタレボ配合錠L50 |
| | | ● | スチックゼノールA |
| | | ● | スチバーガ錠40mg |
| | | ● | ステーブラOD錠0.1mg |
| | | ● | ステーブラ錠0.1mg |
| | ● | | ステラーラ点滴静注130mg |
| | ● | | ステラーラ皮下注45mgシリンジ |
| ● | | ● | ステリクロンW液0.02 |
| ● | | ● | ステリクロンW液0.05 |
| | ● | | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ |
| | ● | | ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ |
| | | ● | ステロネマ注腸1.5mg |
| | | ● | ステロネマ注腸3mg |
| | | ● | ストミンA配合錠 |
| | | ● | ストラテラカプセル10mg |
| | | ● | ストラテラカプセル25mg |
| | | ● | ストラテラカプセル5mg |
| | | ● | ストラテラ内用液0.4% |
| | ● | ● | ストロカイン錠5mg |
| | ● | ● | ストロメクトール錠3mg |
| ● | | ● | スピール膏M |
| | | ● | スピオルトレスピマット28吸入 |
| ● | | ● | スピオルトレスピマット60吸入 |
| | ● | ● | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 |
| ● | | ● | スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 |
| | ● | ● | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g |
| ● | | | スピロラクトン錠25mg「日医工」 |
| ● | | ● | スピロペント錠10 μ g |
| ● | | | ズファジラン筋注5mg |
| ● | | ● | ズファジラン錠10mg |
| | ● | ● | スプリセル錠20mg |
| | ● | ● | スプリセル錠50mg |
| | | ● | スプレキュア点鼻液0.15% |
| ● | | ● | スペリア錠200 |
| ● | | ● | スポンゼル |
| | | ● | スマイラフ錠100mg |
| | ● | ● | スマイラフ錠50mg |
| | ● | | スマトリプタン錠50mg「VTRS」 |
| | | ● | スミスリンローション5% |
| ● | | ● | スミフェロン注DS300万IU |
| | ● | ● | スミフェロン注DS600万IU |
| ● | | | スルバシリン静注用0.75g |
| ● | | | スルバシリン静注用1.5g |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | スルバシリン静注用3g |
| ● | | | スルピリド錠50mg「サワイ」 |
| | | ● | セイブルOD錠50mg |
| | | ● | セイブルOD錠75mg |
| | | ● | セイブル錠25mg |
| | | ● | セイブル錠50mg |
| | | ● | セイブル錠75mg |
| | ● | | ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット |
| | ● | | ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット |
| | | ● | セクターローション3% |
| | ● | ● | ゼジューラ錠100mg |
| | | ● | ゼスタッククリーム |
| | | ● | セスデンカプセル30mg |
| | | ● | ゼスラン錠3mg |
| | | ● | セタプリル錠25mg |
| | | ● | ゼチーア錠10mg |
| ● | | ● | セディール錠10mg |
| | | ● | セディール錠5mg |
| | | ● | セパゾン錠1 |
| | | ● | セパミット-Rカプセル10 |
| ● | | ● | セパミット-R細粒2% |
| | | ● | ゼビアックスローション2% |
| | | ● | ゼビアックス油性クリーム2% |
| ● | | | ゼビュディ点滴静注液500mg |
| ● | | | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 |
| ● | | | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 |
| ● | | | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 |
| ● | | ● | セファドール錠25mg |
| | ● | ● | セファランチン錠1mg |
| | | ● | セファランチン末1% |
| | | ● | ゼフィックス錠100 |
| ● | | | セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 |
| | | ● | セフゾンカプセル100mg |
| | | ● | セフゾン細粒小児用10% |
| ● | | | セフタジジム静注用1g「VTRS」 |
| ● | | | セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 |
| ● | | | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 |
| | | ● | ゼフナートクリーム2% |
| | | ● | ゼフナート外用液2% |
| ● | | | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 |
| | | ● | ゼペリン点眼液0.1% |
| ● | | | セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」 |
| | | ● | ゼポラステープ40mg |
| | | ● | ゼポラスパップ40mg |
| | | ● | セムブリックス錠20mg |
| | | ● | セムブリックス錠40mg |
| | | ● | セララ錠25mg |
| | | ● | セララ錠50mg |
| | ● | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」 |
| ● | | ● | セルシン散1% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | セルセプトカプセル250 |
| | | ● | セルタッチテープ70 |
| | | ● | セルタッチパップ70 |
| ● | | | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 |
| | | ● | セルニルトン錠 |
| ● | | | ゼルフィルム |
| ● | | | ゼルフォーム |
| | | ● | セルベックスカプセル50mg |
| ● | | ● | セルベックス細粒10% |
| | ● | ● | ゼルヤンツ錠5mg |
| | | ● | セレクトール錠100mg |
| ● | | | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 |
| ● | | | セレコキシブ錠200mg「DSEP」 |
| | | ● | セレコックス錠100mg |
| | | ● | セレコックス錠200mg |
| | ● | ● | セレジストOD錠5mg |
| | | ● | セレジスト錠5mg |
| | | ● | セレスタミン配合錠 |
| | | ● | セレナール錠10 |
| | | ● | セレナール錠5 |
| | | ● | セレニカR錠200mg |
| ● | | ● | セレニカR顆粒40% |
| | | ● | セレネース細粒1% |
| | | ● | セレネース錠0.75mg |
| | | ● | セレネース錠1.5mg |
| | | ● | セレネース錠3mg |
| ● | | ● | セレネース注5mg |
| | | ● | セレベント50ディスカス |
| ● | | ● | ゼローダ錠300 |
| | | ● | セロクエル100mg錠 |
| | | ● | セロクエル25mg錠 |
| | | ● | セロクラール錠10mg |
| | | ● | セロクラール錠20mg |
| | | ● | セロケンL錠120mg |
| | | ● | セロケン錠20mg |
| | ● | ● | ゼンタコートカプセル3mg |
| ● | | | センノシド錠12mg「トーワ」 |
| | | ● | ソーティクツ錠6mg |
| | | ● | ゾーミッグRM錠2.5mg |
| | | ● | ゾーミッグ錠2.5mg |
| | | ● | ソグルーヤ皮下注10mg |
| | | ● | ソグルーヤ皮下注5mg |
| ● | | ● | ゾコーバ錠125mg |
| | ● | ● | ゾスパタ錠40mg |
| | | ● | ソセゴン錠25mg |
| ● | | | ソセゴン注射液15mg |
| ● | | | ソセゴン注射液30mg |
| ● | | | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 |
| | ● | | ソナゾイド注射用16μL |
| | | ● | ソニアス配合錠HD |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ソニアス配合錠LD |
| ● | | ● | ゾビラックス眼軟膏3% |
| | | ● | ゾビラックス錠200 |
| | | ● | ゾビラックス顆粒40% |
| ● | | ● | ソフラチュール貼付剤10cm |
| | | ● | ゾフルーザ錠10mg |
| | ● | ● | ゾフルーザ錠20mg |
| | ● | ● | ソマゾン注射用10mg |
| | ● | | ソマチュリン皮下注120mg |
| | | ● | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル |
| | | ● | ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル |
| ● | | | ゾラデックスLA10.8mgデポ |
| ● | | ● | ソラナックス0.4mg錠 |
| ● | | ● | ソランタール錠100mg |
| | ● | ● | ソリクア配合注ソロスター |
| ● | | | ソリタ-T2号輸液 |
| | | ● | ソリタ-T配合顆粒2号 |
| ● | | ● | ソリタ-T配合顆粒3号 |
| ● | | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
| | ● | | ソリリス点滴静注300mg |
| ● | | | ソル・コーテフ静注用500mg |
| ● | | ● | ソル・コーテフ注射用100mg |
| ● | | | ソル・メドロール静注用125mg |
| ● | | | ソル・メドロール静注用40mg |
| ● | | | ソル・メドロール静注用500mg |
| ● | | | ソルダクトン静注用200mg |
| ● | | | ソルデム1輸液 |
| ● | | | ソルデム3A輸液（200mL） |
| ● | | | ソルデム3A輸液（500mL） |
| | ● | ● | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ |
| | | ● | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 |
| ● | | ● | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 |
| | ● | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 |
| ● | | | ソルラクトS輸液 |
| ● | | ● | ソルラクト輸液 |
| | ● | ● | ゾレア皮下注300mgペン |
| ● | | | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」 |
| | | ● | ソレトン錠80 |
| | | ● | ターゼナカプセル0.1mg |
| | | ● | ターゼナカプセル0.25mg |
| | | ● | ターゼナカプセル1mg |
| | ● | ● | ダーブロック錠1mg |
| ● | | ● | ダーブロック錠2mg |
| | | ● | ダーブロック錠4mg |
| | | ● | ダーブロック錠6mg |
| | | ● | ダイアート錠30mg |
| | | ● | ダイアート錠60mg |
| ● | | ● | ダイアコートクリーム0.05% |
| ● | | ● | ダイアコート軟膏0.05% |
| ● | | ● | ダイアアップ坐剤10 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | ダイアアップ坐剤4 |
| | | ● | ダイアアップ坐剤6 |
| ● | | ● | ダイアモックス錠250mg |
| ● | | | ダイアモックス注射用500mg |
| | | ● | ダイアモックス末 |
| | ● | | タイガシル点滴静注用50mg |
| | | ● | タイケルブ錠250mg |
| | ● | | タイサブリ点滴静注300mg |
| ● | | | ダイチロナ筋注 |
| | | ● | ダイドロネル錠200 |
| ● | | | ダウノマイシン静注用20mg |
| | ● | ● | タウリン散98%「大正」 |
| | | ● | タガメット錠200mg |
| | | ● | タガメット注射液200mg |
| ● | | | ダカルバジン注用100 |
| | ● | ● | タクザイロ皮下注300mgシリンジ |
| ● | | ● | ダクチル錠50mg |
| | ● | ● | タグリッソ錠40mg |
| ● | | ● | タグリッソ錠80mg |
| ● | | ● | タケキャブOD錠10mg |
| ● | | ● | タケキャブOD錠20mg |
| | | ● | タケキャブ錠10mg |
| | | ● | タケキャブ錠20mg |
| | | ● | タケプロンOD錠15 |
| | | ● | タケプロンOD錠30 |
| | | ● | タケプロンカプセル15 |
| | | ● | タケプロンカプセル30 |
| ● | | | タケプロン静注用30mg |
| | | ● | タケルダ配合錠 |
| ● | | | タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm) |
| ● | | | タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm) |
| | ● | | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 |
| | ● | | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 |
| | | ● | タシグナカプセル150mg |
| | | ● | タシグナカプセル200mg |
| ● | | | タゾピペ配合静注用2.25「明治」 |
| ● | | | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 |
| ● | | | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 |
| | | ● | タチオン散20% |
| | | ● | タチオン錠100mg |
| ● | | | タチオン注射用100mg |
| ● | | | ダットスキャン静注 |
| | | ● | タナドーパ顆粒75% |
| | | ● | タナトリル錠10 |
| | | ● | タナトリル錠2.5 |
| | ● | ● | タナトリル錠5 |
| | | ● | タバリス錠100mg |
| | | ● | タバリス錠150mg |
| | ● | ● | タフィンラーカプセル50mg |
| | ● | ● | タフィンラーカプセル75mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | ダフクリア錠200mg |
| | | ● | タブコム配合点眼液 |
| | ● | | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 |
| | ● | ● | タブネオスカプセル10mg |
| | | ● | タブレクタ錠150mg |
| | ● | ● | タブレクタ錠200mg |
| | | ● | タプロスミニ点眼液0.0015% |
| | | ● | タプロス点眼液0.0015% |
| | | ● | タベジール錠1mg |
| | | ● | タペンタ錠100mg |
| | | ● | タペンタ錠25mg |
| | | ● | タペンタ錠50mg |
| | | ● | タミフルカプセル75 |
| | | ● | タミフルドライシロップ3% |
| ● | | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 |
| ● | | | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 |
| ● | | | ダラキューロ配合皮下注 |
| ● | | ● | ダラシンTゲル1% |
| ● | | ● | ダラシнкаプセル150mg |
| ● | | ● | タリージェOD錠10mg |
| | | ● | タリージェOD錠15mg |
| | | ● | タリージェOD錠2.5mg |
| ● | | ● | タリージェOD錠5mg |
| | | ● | タリージェ錠10mg |
| | | ● | タリージェ錠15mg |
| | | ● | タリージェ錠2.5mg |
| | | ● | タリージェ錠5mg |
| | | ● | タリオンOD錠10mg |
| | | ● | タリオン錠10mg |
| | | ● | タリオン錠5mg |
| ● | | ● | タリビッド眼軟膏0.3% |
| ● | | ● | タリビッド耳科用液0.3% |
| | | ● | タリビッド点眼液0.3% |
| | | ● | タリムス点眼液0.1% |
| | | ● | タルセバ錠100mg |
| | | ● | タルセバ錠150mg |
| | | ● | タルセバ錠25mg |
| ● | | | ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」 |
| ● | | | ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」 |
| ● | | | ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 |
| ● | | | ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」 |
| ● | | | ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 |
| ● | | ● | ダントリウムカプセル25mg |
| ● | | | ダントリウム静注用20mg |
| ● | | ● | タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 |
| | ● | ● | タンボコール錠50mg |
| | | ● | チアトンカプセル10mg |
| | | ● | チアトンカプセル5mg |
| ● | | ● | チウラジール錠50mg |
| ● | | | チエナム点滴静注用0.5g |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | チオラ錠100 |
| | ● | ● | チガソнкаプセル10 |
| | | ● | チガソнкаプセル25 |
| ● | | | チザニジン錠1mg「日医工」 |
| | | ● | チモプトールXE点眼液0.25% |
| | | ● | チモプトールXE点眼液0.5% |
| | | ● | チモプトール点眼液0.25% |
| | | ● | チモプトール点眼液0.5% |
| ● | | | チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 |
| | | ● | チョコラA錠1万単位 |
| | | ● | チョコラA末1万単位/g |
| ● | | ● | チラーヂンS散0.01% |
| | | ● | チラーヂンS錠100μg |
| | | ● | チラーヂンS錠12.5μg |
| ● | | ● | チラーヂンS錠25μg |
| ● | | ● | チラーヂンS錠50μg |
| | | ● | チラーヂンS錠75μg |
| | ● | | チラーヂンS静注液200μg |
| | ● | ● | ツイミーグ錠500mg |
| ● | | ● | ツインラインNF配合経腸用液 |
| | | ● | ツートラム錠100mg |
| | | ● | ツートラム錠150mg |
| | | ● | ツートラム錠25mg |
| | | ● | ツートラム錠50mg |
| | ● | ● | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラの生薬オウギ |
| | | ● | ツムラの生薬ケイヒ |
| | | ● | ツムラの生薬シャクヤク |
| | | ● | ツムラの生薬ショウキョウ |
| | | ● | ツムラの生薬タイソウ |
| | | ● | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ紫雲膏 |
| | | ● | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) |
| | | ● | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用) |
| ● | | ● | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) |
| | ● | ● | ディアコミットドライシロップ分包250mg |
| | | ● | ティーエスワン配合OD錠T20 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ティーエスワン配合OD錠T25 |
| | | ● | ティーエスワン配合カプセルT20 |
| | | ● | ティーエスワン配合カプセルT25 |
| | | ● | ティーエスワン配合顆粒T20 |
| | | ● | ティーエスワン配合顆粒T25 |
| | | ● | ディオバン錠160mg |
| | | ● | ディオバン錠20mg |
| | | ● | ディオバン錠40mg |
| | | ● | ディオバン錠80mg |
| ● | | | テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 |
| ● | | | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 |
| ● | | | ディスオーバ消毒液0.55% |
| ● | | | ディスコビスク1.0眼粘弾剤 |
| | ● | ● | ディナゲスト錠0.5mg |
| | | ● | ディナゲスト錠1mg |
| | | ● | ディビゲル1mg |
| | | ● | ディフェリングル0.1% |
| | | ● | ディレグラ配合錠 |
| | | ● | デエビゴ錠10mg |
| ● | | ● | デエビゴ錠2.5mg |
| ● | | ● | デエビゴ錠5mg |
| | | ● | テオドール錠100mg |
| | | ● | テオドール錠200mg |
| | | ● | テオドール錠50mg |
| | | ● | テオドール顆粒20% |
| ● | | | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 |
| ● | | | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 |
| ● | | | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 |
| ● | | ● | デカドロン錠0.5mg |
| ● | | ● | デカドロン錠4mg |
| ● | | ● | デキサート注射液1.65mg |
| ● | | ● | デキサート注射液3.3mg |
| ● | | ● | デキサート注射液6.6mg |
| ● | | | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 |
| ● | | | テクネMAAキット |
| ● | | | テクネMAG3注射液(200MBq) |
| ● | | | テクネMAG3注射液(300MBq) |
| ● | | | テクネMAG3注射液(400MBq) |
| ● | | | テクネMDP注射液(370MBq) |
| ● | | | テクネMDP注射液(555MBq) |
| ● | | | テクネMDP注射液(740MBq) |
| ● | | | テクネMDP注射液(925MBq) |
| ● | | | テクネシンチ注-10M |
| ● | | | テクネシンチ注-20M |
| ● | | | テクネピロリン酸キット |
| ● | | | テクネフチン酸キット |
| | ● | ● | テクフィデラカプセル120mg |
| | | ● | テクフィデラカプセル240mg |
| ● | | ● | テグレート細粒50% |
| | | ● | テグレート錠100mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | テグレトール錠200mg |
| | | ● | デザレックス錠5mg |
| | ● | | デシコビ配合錠HT |
| | | ● | テシプール錠1mg |
| ● | | | テスチノンデポー筋注用250mg |
| ● | | | デスフェラル注射用500mg |
| | | ● | デスマプレシン・スプレー10協和 |
| | ● | | デスマプレシン静注4 μ g「フェリング」 |
| ● | | ● | デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」 |
| | ● | ● | テゼスパイア皮下注210mgペン |
| ● | | | テセントリク点滴静注1200mg |
| | ● | | テセントリク点滴静注840mg |
| ● | | | テタガムP筋注シリンジ250 |
| ● | | | テタノブリンIH静注1500単位 |
| | | ● | デタントール0.01%点眼液 |
| | | ● | デタントールR錠3mg |
| | | ● | デタントールR錠6mg |
| ● | | | デトキソール静注液2g |
| | ● | ● | テトラミド錠10mg |
| | | ● | テトラミド錠30mg |
| | | ● | テネリアOD錠20mg |
| | | ● | テネリアOD錠40mg |
| | ● | ● | テネリア錠20mg |
| | | ● | テネリア錠40mg |
| ● | | ● | テノーミン錠25 |
| | | ● | テノーミン錠50 |
| | | ● | テノゼット錠300mg |
| ● | | ● | デノタスチュアブル配合錠 |
| ● | | ● | デパケンR錠100mg |
| ● | | ● | デパケンR錠200mg |
| ● | | ● | デパケンシロップ5% |
| | | ● | デパケン細粒40% |
| | | ● | デパケン錠100mg |
| | | ● | デパケン錠200mg |
| | | ● | デパス細粒1% |
| | | ● | デパス錠0.25mg |
| | | ● | デパス錠0.5mg |
| | | ● | デパス錠1mg |
| | ● | ● | テビケイ錠50mg |
| | ● | ● | テプミトコ錠250mg |
| | | ● | デプロメール錠25 |
| | | ● | デプロメール錠50 |
| | | ● | デプロメール錠75 |
| | | ● | デベルザ錠20mg |
| | ● | | テモゾロミド錠100mg「NK」 |
| | ● | | テモゾロミド錠20mg「NK」 |
| | | ● | テモダールカプセル100mg |
| | | ● | テモダールカプセル20mg |
| | ● | | テモダール点滴静注用100mg |
| | | ● | デュアック配合ゲル |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | デュオトラバ配合点眼液 |
| ● | | | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 |
| | ● | ● | デュピクセント皮下注200mgシリンジ |
| | | ● | デュピクセント皮下注300mgシリンジ |
| ● | | ● | デュピクセント皮下注300mgペン |
| | ● | ● | デュファストン錠5mg |
| ● | | | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 |
| | | ● | デュロテップMTパッチ12.6mg |
| | | ● | デュロテップMTパッチ16.8mg |
| | | ● | デュロテップMTパッチ2.1mg |
| | | ● | デュロテップMTパッチ4.2mg |
| | | ● | デュロテップMTパッチ8.4mg |
| ● | | ● | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) |
| | ● | | テラムロ配合錠AP「DSEP」 |
| ● | | | テラルピシン注射用10mg |
| ● | | ● | テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」 |
| ● | | | テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 |
| | ● | ● | テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター |
| | ● | | テリボン皮下注用56.5 μ g |
| ● | | ● | テリルジー100エリプタ30吸入用 |
| ● | | ● | テリルジー200エリプタ30吸入用 |
| | | ● | テルネリン錠1mg |
| | | ● | デルモベートクリーム0.05% |
| | | ● | デルモベートスカルプローション0.05% |
| ● | | | テルモ血液バッグCPDA(200mL用) |
| ● | | | テルモ血液バッグCPDA(400mL用) |
| ● | | ● | テルモ生食(100mL袋) |
| ● | | ● | テルモ生食(1L袋) |
| ● | | | テルモ糖注5%(100mL) |
| | | ● | テレミンソフト坐薬10mg |
| | | ● | テレミンソフト坐薬2mg |
| ● | | | トアラセット配合錠「日新」 |
| | ● | | ドウベイト配合錠 |
| | ● | | トーリセル点滴静注液25mg |
| ● | | | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 |
| ● | | | ドキシル注20mg |
| ● | | | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 |
| ● | | | ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 |
| | | ● | ドグマチールカプセル50mg |
| | | ● | ドグマチール細粒10% |
| | | ● | ドグマチール錠100mg |
| | | ● | ドグマチール錠50mg |
| | ● | | トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 |
| ● | | | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 |
| ● | | | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 |
| | ● | | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 |
| ● | | | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 |
| ● | | | ドパコール配合錠L100 |
| | | ● | ドパストン散98.5% |
| ● | | | ドパストン静注25mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」 |
| ● | | | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」 |
| | | ● | トビエース錠4mg |
| | | ● | トビエース錠8mg |
| | | ● | トピナ細粒10% |
| ● | | ● | トピナ錠50mg |
| | | ● | トプシムクリーム0.05% |
| ● | | ● | ドプスOD錠100mg |
| | | ● | ドプスOD錠200mg |
| ● | | | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 |
| ● | | | トブラシン注60mg |
| | | ● | トブラシン点眼液0.3% |
| | | ● | トフラニール錠10mg |
| | ● | ● | トフラニール錠25mg |
| | ● | | ドプラム注射液400mg |
| | | ● | ドボネックス軟膏50μg/g |
| | ● | ● | ドボベットゲル |
| | ● | ● | ドボベットフォーム |
| | ● | ● | ドボベット軟膏 |
| | | ● | トミロン錠100 |
| | | ● | ドラール錠15 |
| | | ● | トライコア錠53.3mg |
| | | ● | トライコア錠80mg |
| | ● | ● | トラクリア錠62.5mg |
| ● | | | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 |
| ● | | | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 |
| | ● | | トラセミドOD錠4mg「TE」 |
| ● | | ● | トラゼンタ錠5mg |
| ● | | | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 |
| | | ● | トラディアンス配合錠AP |
| | | ● | トラディアンス配合錠BP |
| ● | | | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 |
| ● | | | トラネキサム酸錠250mg「YD」 |
| ● | | | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 |
| ● | | | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 |
| | | ● | トラバタンズ点眼液0.004% |
| ● | | ● | トラベルミン配合錠 |
| ● | | ● | トラマールOD錠25mg |
| | | ● | トラマールOD錠50mg |
| ● | | | トラマール注100 |
| | | ● | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 |
| | | ● | ドラマミン錠50mg |
| | | ● | トラムセット配合錠 |
| | | ● | トランサミンカプセル250mg |
| ● | | ● | トランサミン散50% |
| | | ● | トランサミン錠250mg |
| | | ● | トランサミン注10% |
| | | ● | トランサミン注5% |
| ● | | ● | トランドレート錠50mg |
| | | ● | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | | トリーメク配合錠 |
| ● | | ● | トリクロリールシロップ10% |
| | ● | | トリセノックス点滴静注12mg |
| | ● | | トリビック |
| ● | | ● | トリプタノール錠10 |
| | ● | ● | トリプタノール錠25 |
| ● | | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 |
| ● | | ● | トリンテリックス錠10mg |
| | | ● | トリンテリックス錠20mg |
| | | ● | トルカブ錠160mg |
| | | ● | トルカブ錠200mg |
| | | ● | トルソプト点眼液1% |
| | ● | ● | トルツ皮下注80mgオートインジェクター |
| | | ● | ドルナー錠20 μ g |
| ● | | | トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」 |
| ● | | | トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」 |
| ● | | | ドルミカム注射液10mg |
| ● | | ● | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス |
| | ● | | トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL |
| ● | | ● | トレーランG液75g |
| ● | | ● | トレシーバ注フレックスタッチ |
| | | ● | トレシーバ注ペンフィル |
| | | ● | トレドミン錠15mg |
| | | ● | トレドミン錠25mg |
| | ● | ● | トレプロスト吸入液1.74mg |
| | ● | ● | トレプロスト注射液100mg |
| | ● | ● | トレプロスト注射液200mg |
| | ● | ● | トレプロスト注射液20mg |
| | ● | ● | トレプロスト注射液50mg |
| | ● | | トレミフェン錠40mg「サワイ」 |
| | ● | | トレムフィア皮下注100mgシリンジ |
| | ● | ● | トレリーフOD錠25mg |
| | ● | | トロデルビ点滴静注用200mg |
| | | ● | トロペロン錠0.5mg |
| ● | | | ドロレプタン注射液25mg |
| ● | | ● | ロンピン液モチダソフトボトル1万 |
| ● | | ● | ナイキサン錠100mg |
| ● | | ● | ナウゼリンOD錠10 |
| | | ● | ナウゼリンOD錠5 |
| | | ● | ナウゼリンドライシロップ1% |
| ● | | ● | ナウゼリン坐剤10 |
| ● | | ● | ナウゼリン坐剤30 |
| ● | | ● | ナウゼリン坐剤60 |
| | | ● | ナウゼリン錠10 |
| | | ● | ナウゼリン錠5 |
| | | ● | ナサニール点鼻液0.2% |
| ● | | ● | ナゼアOD錠0.1mg |
| ● | | ● | ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 |
| | ● | ● | ナディック錠30mg |
| | | ● | ナトリックス錠1 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ナトリックス錠2 |
| | | ● | ナパゲルンローション3% |
| | | ● | ナパゲルン軟膏3% |
| ● | | | ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」 |
| ● | | | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」 |
| ● | | | ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」 |
| ● | | | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 |
| | ● | | ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」 |
| | ● | | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 |
| ● | | ● | ナルサス錠12mg |
| | | ● | ナルサス錠24mg |
| ● | | ● | ナルサス錠2mg |
| ● | | ● | ナルサス錠6mg |
| ● | | | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」 |
| ● | | ● | ナルベイン注20mg |
| ● | | ● | ナルベイン注2mg |
| ● | | ● | ナルラピド錠1mg |
| ● | | ● | ナルラピド錠2mg |
| ● | | ● | ナルラピド錠4mg |
| ● | | | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 |
| ● | | | ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 |
| ● | | | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 |
| | ● | ● | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 |
| ● | | | ニコランジル錠5mg「トーワ」 |
| ● | | | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 |
| ● | | | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 |
| | ● | | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 |
| ● | | ● | ニゾラールクリーム2% |
| ● | | ● | ニゾラールローション2% |
| | ● | | ニトプロ持続静注液6mg |
| | ● | | ニドラン注射用25mg |
| | | ● | ニトロールRカプセル20mg |
| ● | | | ニトロール持続静注25mgシリンジ |
| | | ● | ニトロール錠5mg |
| ● | | | ニトロール注5mg |
| ● | | | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 |
| ● | | ● | ニトロダームTTS25mg |
| ● | | ● | ニトロペン舌下錠0.3mg |
| | | ● | ニバジール錠2mg |
| | | ● | ニバジール錠4mg |
| ● | | | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 |
| ● | | ● | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 |
| ● | | ● | ニフラン点眼液0.1% |
| ● | | | ニフレック配合内用剤 |
| | ● | ● | ニュープロパッチ13.5mg |
| | | ● | ニュープロパッチ18mg |
| | ● | ● | ニュープロパッチ2.25mg |
| | ● | ● | ニュープロパッチ4.5mg |
| | ● | ● | ニュープロパッチ9mg |
| ● | | | ニューモボックスNPシリンジ |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | ニューレプチル細粒10% |
| | | ● | ニューロタン錠100mg |
| | | ● | ニューロタン錠25mg |
| | | ● | ニューロタン錠50mg |
| ● | | | ニューロライト注射液第一 (400MBq) |
| ● | | | ニューロライト注射液第一 (600MBq) |
| | ● | ● | ニューベクオ錠300mg |
| | | ● | ニンラーロカプセル2.3mg |
| | | ● | ニンラーロカプセル3mg |
| | | ● | ニンラーロカプセル4mg |
| | ● | ● | ヌーカラ皮下注100mgペン |
| ● | | | ネイサート坐剤 |
| | | ● | ネイリンカプセル100mg |
| ● | | | ネオアミュー輸液 |
| | | ● | ネオーラル10mgカプセル |
| | | ● | ネオーラル25mgカプセル |
| | | ● | ネオーラル50mgカプセル |
| | ● | ● | ネオーラル内用液10% |
| | | ● | ネオキシテープ73.5mg |
| ● | | ● | ネオシネジンコーワ5%点眼液 |
| ● | | | ネオシネジンコーワ注1mg |
| ● | | ● | ネオステリンググリーンうがい液0.2% |
| | | ● | ネオドバストン配合錠L100 |
| ● | | | ネオフィリン注PL250mg |
| ● | | ● | ネオメドロールEE軟膏 |
| ● | | ● | ネオ消アル「ヨシダ」 |
| | | ● | ネキシウムカプセル10mg |
| | | ● | ネキシウムカプセル20mg |
| ● | | ● | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg |
| | | ● | ネクサバル錠200mg |
| | | ● | ネシーナ錠12.5mg |
| | | ● | ネシーナ錠25mg |
| | | ● | ネシーナ錠6.25mg |
| ● | | | ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ |
| ● | | | ネスブ注射液180 μ gプラシリンジ |
| ● | | | ネスブ注射液60 μ gプラシリンジ |
| | | ● | ネリゾナクリーム0.1% |
| | | ● | ネリゾナソリューション0.1% |
| | | ● | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% |
| | | ● | ネリゾナ軟膏0.1% |
| | | ● | ネルボン散1% |
| | | ● | ネルボン錠10mg |
| ● | | ● | ネルボン錠5mg |
| | | ● | ノイエルカプセル200mg |
| ● | | ● | ノイキノン錠10mg |
| ● | | | ノイトロジン注100 μ g |
| ● | | ● | ノイロトロピン錠4単位 |
| ● | | | ノイロトロピン注射液3.6単位 |
| | ● | ● | ノウリアスト錠20mg |
| ● | | | ノーベルパール静注用250mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | | ノクサフィル錠100mg |
| | | ● | ノックピン原末 |
| ● | | | ノバスタンHI注10mg/2mL |
| ● | | ● | ノバミン錠5mg |
| ● | | | ノバントロン注20mg |
| | | ● | ノフロ点眼液0.3% |
| | | ● | ノベルジン錠25mg |
| | | ● | ノベルジン錠50mg |
| | | ● | ノベルジン顆粒5% |
| ● | | ● | ノボセブンHI静注用1mg シリンジ |
| ● | | | ノボセブンHI静注用5mg シリンジ |
| | ● | ● | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン |
| | | ● | ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル |
| | ● | ● | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン |
| | ● | ● | ノボラピッド注 100単位/mL |
| | ● | ● | ノボラピッド注 フレックスタッチ |
| | | ● | ノボラピッド注 フレックスペン |
| | | ● | ノボラピッド注 ペンフィル |
| | | ● | ノボリン30R注フレックスペン |
| | | ● | ノボリンN注フレックスペン |
| ● | | ● | ノボリンR注フレックスペン |
| | ● | ● | ノリトレン錠10mg |
| | | ● | ノリトレン錠25mg |
| ● | | | ノルアドリナリン注1mg |
| | | ● | ノルスパンテープ10mg |
| | ● | ● | ノルスパンテープ20mg |
| | ● | ● | ノルスパンテープ5mg |
| | | ● | ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg |
| | ● | ● | ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg |
| | | ● | ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg |
| | | ● | ノルバスクOD錠10mg |
| | | ● | ノルバスクOD錠2.5mg |
| | | ● | ノルバスクOD錠5mg |
| | | ● | ノルバスク錠10mg |
| | | ● | ノルバスク錠2.5mg |
| | | ● | ノルバスク錠5mg |
| | | ● | ノルバデックス錠10mg |
| | | ● | ノルバデックス錠20mg |
| | ● | | バージェタ点滴静注420mg/14mL |
| | ● | | ハーセプチン注射用150 |
| | ● | | ハーセプチン注射用60 |
| ● | | | パーヒューザミン注 |
| ● | | ● | ハーフジゴキシシンKY錠0.125 |
| | | ● | ハーボニー配合錠 |
| | ● | ● | パーロデル錠2.5mg |
| | | ● | バイアグラ錠25mg |
| | | ● | バイアグラ錠50mg |
| ● | | ● | バイアスピリン錠100mg |
| ● | | | ハイカムチン注射用1.1mg |
| | ● | | ハイカリックRF輸液 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ハイカリック液-1号 |
| | | ● | ハイカリック液-2号 |
| | | ● | バイカロン錠25mg |
| | ● | | バイクロット配合静注用 |
| | | ● | ハイコパールカプセル500 μ g |
| | | ● | ハイシー顆粒25% |
| | | ● | ハイゼット錠50mg |
| | | ● | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL |
| | ● | ● | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL |
| | ● | ● | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL |
| | ● | ● | ハイドレアカプセル500mg |
| | | ● | ハイパジールコーワ点眼液0.25% |
| | | ● | ハイベン錠100mg |
| | | ● | ハイベン錠200mg |
| ● | | ● | ハイボン錠20mg |
| | | ● | ハイヤスタ錠10mg |
| | | ● | バイロテンシン錠10mg |
| | | ● | バイロテンシン錠5mg |
| ● | | ● | バキシルCR錠12.5mg |
| | | ● | バキシルCR錠25mg |
| ● | | ● | バキロビッドバック300 |
| ● | | ● | バキロビッドバック600 |
| | | ● | バクシダール錠100mg |
| | ● | ● | バクスミー点鼻粉末剤3mg |
| | | ● | バクタミニ配合錠 |
| ● | | ● | バクタ配合錠 |
| ● | | ● | バクタ配合顆粒 |
| | ● | | バクトラミン注 |
| | | ● | バクトラミン配合顆粒 |
| ● | | ● | バクトロバン鼻腔用軟膏2% |
| | ● | | バクニューバンス水性懸濁注シリンジ |
| ● | | | バクリタキセル注射液150mg「サワイ」 |
| ● | | | バクリタキセル注射液30mg「サワイ」 |
| | | ● | バスタロンクリーム20% |
| | | ● | バスタロンソフト軟膏10% |
| | | ● | バスタロンソフト軟膏20% |
| | | ● | バスタロンローション10% |
| | | ● | パタノール点眼液0.1% |
| ● | | | パッチテスト試薬 |
| ● | | ● | バップフォー錠10 |
| | | ● | バップフォー錠20 |
| | ● | | バドセブ点滴静注用20mg |
| | ● | | バドセブ点滴静注用30mg |
| ● | | | バトラー フローデンフォームN |
| | | ● | パナルジン細粒10% |
| ● | | ● | パナルジン錠100mg |
| | | ● | バナン錠100mg |
| | | ● | パニマイシン点眼液0.3% |
| ● | | | パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 |
| | ● | | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | パピロックミニ点眼液0.1% |
| ● | | ● | バファリン配合錠A81 |
| | | ● | バフセオ錠150mg |
| | | ● | バフセオ錠300mg |
| ● | | | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 |
| | ● | | バベンチオ点滴静注200mg |
| | ● | | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 |
| | ● | | パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」 |
| ● | | | バム静注500mg |
| | ● | | ハラヴェン静注1mg |
| | | ● | バラクルード錠0.5mg |
| ● | | | バラシクロピル錠500mg「サワイ」 |
| ● | | | バラシクロピル顆粒50%「トーワ」 |
| | ● | ● | バラミヂンカプセル300mg |
| | | ● | パリエット錠10mg |
| | | ● | パリエット錠20mg |
| | | ● | バリキサドライシロップ5000mg |
| | ● | ● | バリキサ錠450mg |
| ● | | ● | バリコンミール |
| ● | | ● | バリブライトP |
| | | ● | ハルシオン0.125mg錠 |
| | ● | ● | ハルシオン0.25mg錠 |
| | | ● | バルトレックス錠500 |
| | | ● | バルトレックス顆粒50% |
| | | ● | ハルナールD錠0.1mg |
| | | ● | ハルナールD錠0.2mg |
| ● | | | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 |
| | | ● | バルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 |
| | | ● | バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 |
| ● | | ● | バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 |
| | | ● | バルミコート吸入液0.25mg |
| ● | | ● | バルミコート吸入液0.5mg |
| | | ● | バルモディアXR錠0.2mg |
| | | ● | バルモディアXR錠0.4mg |
| | ● | ● | バルモディア錠0.1mg |
| | | ● | ハルロピテープ16mg |
| | ● | ● | ハルロピテープ24mg |
| | | ● | ハルロピテープ32mg |
| | | ● | ハルロピテープ40mg |
| | ● | ● | ハルロピテープ8mg |
| ● | | | バル筋注100mg「AFP」 |
| ● | | ● | バレイショデンプン「ケンエー」 |
| | ● | | パロキセチン錠10mg「明治」 |
| ● | | ● | バロス発泡顆粒-S |
| ● | | | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 |
| ● | | | ハロペリドール錠1mg「タカタ」 |
| ● | | | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 |
| ● | | | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 |
| ● | | ● | バンコマイシン眼軟膏1% |
| ● | | ● | パントシン散20% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | パントシン注10% |
| ● | | | ハンプ注射用1000 |
| ● | | ● | ビ・シフロール錠0.125mg |
| ● | | ● | ビ・シフロール錠0.5mg |
| | ● | | ピアスカイ注340mg |
| ● | | | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 |
| ● | | | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」 |
| | | ● | ヒアレインミニ点眼液0.1% |
| | | ● | ヒアレインミニ点眼液0.3% |
| | | ● | ヒアレイン点眼液0.1% |
| | | ● | ヒアレイン点眼液0.3% |
| | | ● | ピーエイ配合錠 |
| ● | | | ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% |
| | ● | | ピーゼットシー糖衣錠2mg |
| | | ● | ピートル顆粒分包250mg |
| | | ● | ピートル顆粒分包500mg |
| ● | | ● | ピーフリード輸液 |
| ● | | | ビームゲン注0.25mL |
| ● | | | ビームゲン注0.5mL |
| | ● | | ビーリンサイト点滴静注用35 μ g |
| | ● | | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL |
| | ● | | ビヴラッツ点滴静注液150mg |
| ● | | | ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」 |
| ● | | ● | ピオスリー配合OD錠 |
| | | ● | ピオスリー配合散 |
| | | ● | ピオスリー配合錠 |
| | | ● | ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」 |
| | ● | ● | ピオチン散0.2%「フソー」 |
| | | ● | ピオチン散0.2%「ホエイ」 |
| | ● | | ピオチン注1mg「フソー」 |
| | | ● | ピオフェルミンR散 |
| | | ● | ピオフェルミンR錠 |
| | | ● | ピオフェルミン錠剤 |
| | | ● | ピオフェルミン配合散 |
| ● | | | ビカネイト輸液 |
| ● | | | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 |
| | ● | | ビキセオス配合静注用 |
| | | ● | ビクシリンカプセル250mg |
| ● | | | ビクシリン注射用0.25g |
| ● | | | ビクシリン注射用1g |
| ● | | | ビクシリン注射用2g |
| | ● | | ビクタルビ配合錠 |
| | ● | ● | ビクトーザ皮下注18mg |
| ● | | | ビケンHA |
| ● | | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 |
| ● | | | ビジクリア配合錠 |
| | ● | | ビシバニール注射用1KE |
| | ● | | ビシバニール注射用5KE |
| ● | | | ビスコート0.5眼粘弾剤 |
| ● | | ● | ビスラーゼ注射液20mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ヒスロンH錠200mg |
| | ● | ● | ヒスロン錠5 |
| | | ● | ビソノテープ2mg |
| ● | | ● | ビソノテープ4mg |
| | | ● | ビソノテープ8mg |
| ● | | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 |
| ● | | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 |
| ● | | | ビダーザ注射用100mg |
| ● | | ● | ビタジェクト注キット |
| ● | | ● | ビタシミン注射液100mg |
| ● | | ● | ビタシミン注射液500mg |
| | | ● | ビタノイリンカプセル50 |
| ● | | | ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 |
| ● | | | ビタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 |
| | | ● | ビタミンB6散10%「マルイシ」 |
| ● | | ● | ビタメジン静注用 |
| ● | | ● | ビタメジン配合カプセルB25 |
| | | ● | ビタメジン配合カプセルB50 |
| | | ● | ビタメジン配合散 |
| | | ● | ヒダントールF配合錠 |
| | ● | ● | ヒダントール錠25mg |
| ● | | | ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」 |
| ● | | ● | ビドキサール錠10mg |
| | | ● | ビドキサール錠20mg |
| | ● | | ビドキサール注30mg |
| ● | | | ピトレシン注射液20 |
| | ● | | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 |
| | ● | | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 |
| | | ● | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 |
| | | ● | ビバンセカプセル20mg |
| | | ● | ビバンセカプセル30mg |
| | | ● | ビビアント錠20mg |
| | ● | ● | ヒフデュラ配合皮下注 |
| | ● | ● | ビブラマイシン錠100mg |
| | | ● | ビブラマイシン錠50mg |
| ● | | | ビペラシリンNa注射用1g「NIG」 |
| | | ● | ヒポカ15mgカプセル |
| ● | | ● | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 |
| ● | | ● | ビムパットドライシロップ10% |
| ● | | ● | ビムパット錠100mg |
| ● | | ● | ビムパット錠50mg |
| ● | | | ビムパット点滴静注100mg |
| ● | | ● | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 |
| | | ● | ヒューマトロブ注射用12mg |
| | | ● | ヒューマトロブ注射用6mg |
| | | ● | ヒューマリン3/7注カート |
| | | ● | ヒューマリンN注100単位/mL |
| | | ● | ヒューマリンN注カート |
| | | ● | ヒューマリンN注ミリオペン |
| ● | | ● | ヒューマリンR注100単位/mL |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ヒューマリンR注カート |
| | | ● | ヒューマログミックス25注カート |
| | ● | ● | ヒューマログミックス25注ミリオペン |
| | | ● | ヒューマログミックス50注カート |
| | | ● | ヒューマログミックス50注ミリオペン |
| | ● | ● | ヒューマログ注100単位/mL |
| | | ● | ヒューマログ注カート |
| | | ● | ヒューマログ注ミリオペン |
| ● | | ● | ヒューマログ注ミリオペンHD |
| | | ● | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL |
| | ● | ● | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL |
| | | ● | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL |
| | ● | ● | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL |
| ● | | ● | ピラノアOD錠20mg |
| | | ● | ピラノア錠20mg |
| | ● | ● | ピラフトピカプセル75mg |
| | ● | ● | ピラマイド原末 |
| | ● | | ピリヴィジェン10%静注10g/100mL |
| | ● | | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL |
| | ● | | ピリヴィジェン10%静注20g/200mL |
| | ● | | ピリヴィジェン10%静注5g/50mL |
| ● | | | ピリスコピン点滴静注50 |
| | ● | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 |
| ● | | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 |
| | | ● | ヒルドイドクリーム0.3% |
| | | ● | ヒルドイドソフト軟膏0.3% |
| | | ● | ヒルドイドフォーム0.3% |
| ● | | ● | ヒルドイドローション0.3% |
| ● | | | ヒルトニン0.5mg注射液 |
| | ● | ● | ビルトリシド錠600mg |
| | ● | ● | ヒルナミン錠(25mg) |
| ● | | ● | ヒルナミン錠(5mg) |
| | | ● | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 |
| | ● | ● | ビレスパ錠200mg |
| | ● | ● | ビレチア細粒10% |
| | ● | ● | ビレチア錠(25mg) |
| ● | | | ブレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 |
| | ● | | ビロイ点滴静注用100mg |
| | ● | ● | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター |
| | ● | ● | ビンダケルカプセル20mg |
| | ● | ● | ビンマックカプセル61mg |
| | ● | | ファイバ静注用1000 |
| | | ● | ファスティック錠30 |
| | | ● | ファスティック錠90 |
| | ● | | ファセンラ皮下注30mgシリンジ |
| | ● | | ファムシクロビル錠250mg「日医工」 |
| | | ● | ファムビル錠250mg |
| ● | | | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 |
| ● | | | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 |
| ● | | | ファモチジン細粒2%「サワイ」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ファロムドライシロップ小児用10% |
| | | ● | ファロム錠150mg |
| | | ● | ファロム錠200mg |
| ● | | ● | ファンギゾンシロップ100mg/mL |
| | ● | ● | フィアスプ注 100単位/mL |
| | ● | ● | フィアスプ注 フレックスタッチ |
| | ● | ● | フィコンパ細粒1% |
| | ● | ● | フィコンパ錠2mg |
| | | ● | フィコンパ錠4mg |
| ● | | | フィジオ140輸液 |
| ● | | | フィジオ35輸液 |
| | | ● | ブイタマークリーム1% |
| ● | | | ブイフェンド200mg静注用 |
| | | ● | ブイフェンド錠200mg |
| | | ● | ブイフェンド錠50mg |
| | | ● | フィブラストスプレー250 |
| ● | | ● | フィブラストスプレー500 |
| | ● | | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 |
| ● | | | フィブロガミンP静注用 |
| | ● | ● | フィラジル皮下注30mgシリンジ |
| ● | | | フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「NK」 |
| ● | | | フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「NK」 |
| ● | | | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」 |
| | | ● | フィンテプラ内用液2.2mg/mL |
| ● | | | プールシンチ注 |
| | | ● | フェアストン錠40 |
| | ● | | フェインジェクト静注500mg |
| ● | | | フェキシフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 |
| ● | | | フェジン静注40mg |
| ● | | | フェスゴ配合皮下注 IN |
| ● | | | フェスゴ配合皮下注 MA |
| ● | | | フェソロデックス筋注250mg |
| | ● | | フェノール「コザカイ・M」 |
| ● | | ● | フェノバールエリキシル0.4% |
| ● | | ● | フェノバール散10% |
| | | ● | フェノバール錠30mg |
| ● | | | フェノバール注射液100mg |
| ● | | | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 |
| | | ● | フェブリック錠10mg |
| | | ● | フェブリック錠20mg |
| | | ● | フェブリック錠40mg |
| | | ● | フェマーラ錠2.5mg |
| ● | | ● | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 |
| ● | | | フェルビナクパップ70mg「ユートク」 |
| | | ● | フェルムカプセル100mg |
| ● | | ● | フェロ・グラデュメット錠105mg |
| ● | | ● | フェロベリン配合錠 |
| | | ● | フェロミア錠50mg |
| | | ● | フェロミア顆粒8.3% |
| ● | | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 |
| ● | | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 |
| ● | | | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 |
| ● | | | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 |
| ● | | ● | フェントステープ0.5mg |
| ● | | ● | フェントステープ1mg |
| | | ● | フェントステープ2mg |
| | | ● | フェントステープ4mg |
| | | ● | フェントステープ6mg |
| | | ● | フェントステープ8mg |
| | | ● | フオイパン錠100mg |
| | | ● | フォサマック錠35mg |
| ● | | ● | フォシーガ錠10mg |
| ● | | ● | フォシーガ錠5mg |
| | ● | ● | フォスブロック錠250mg |
| | | ● | フォゼベル錠10mg |
| | | ● | フォゼベル錠20mg |
| | | ● | フォゼベル錠30mg |
| | ● | ● | フォゼベル錠5mg |
| ● | | ● | フォリアミン錠 |
| | | ● | フォルテオ皮下注キット600μg |
| | | ● | ブコラム口腔用液10mg |
| ● | | ● | ブコラム口腔用液2.5mg |
| ● | | ● | ブコラム口腔用液5mg |
| | | ● | ブコラム口腔用液7.5mg |
| | | ● | フシジンレオ軟膏2% |
| | ● | ● | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 |
| | | ● | フスコデ配合錠 |
| ● | | ● | ブスコパン錠10mg |
| ● | | ● | ブスコパン注20mg |
| | ● | | ブスルフェクス点滴静注用60mg |
| ● | | ● | ブドウ糖「フソー」 |
| ● | | | ブドウ糖注50%PL「フソー」 |
| ● | | | ブライアン点滴静注1g |
| | ● | ● | ブラケニル錠200mg |
| ● | | ● | ブラザキサカプセル110mg |
| ● | | ● | ブラザキサカプセル75mg |
| ● | | ● | フラジール内服錠250mg |
| ● | | ● | フラジール膣錠250mg |
| ● | | ● | ブラダロン錠200mg |
| ● | | ● | プラノバル配合錠 |
| ● | | | ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 |
| | | ● | ブラビックス錠25mg |
| | | ● | ブラビックス錠75mg |
| ● | | | プラリア皮下注60mgシリンジ |
| ● | | ● | フランドルテープ40mg |
| | | ● | フランドル錠20mg |
| ● | | | プランルカストDS10%「タカタ」 |
| | | ● | フリウェル配合錠LD「あすか」 |
| | | ● | フリウェル配合錠ULD「あすか」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | プリズバインド静注液2.5g |
| | | ● | フリバスOD錠50mg |
| | | ● | フリバスOD錠75mg |
| | | ● | フリバス錠25mg |
| | | ● | フリバス錠50mg |
| | | ● | フリバス錠75mg |
| ● | | ● | プリピナ液0.05% |
| | | ● | プリピナ点眼液0.5mg/mL |
| ● | | ● | プリマキン錠15mg「サノフィ」 |
| | ● | ● | プリミドン細粒99.5%「日医工」 |
| | | ● | プリミドン錠250mg「日医工」 |
| ● | | ● | プリモボラン錠5mg |
| | | ● | フリュザクラカプセル1mg |
| | | ● | フリュザクラカプセル5mg |
| | | ● | プリンペラン細粒2% |
| | ● | ● | プリンペラン錠5 |
| ● | | ● | プリンペラン注射液10mg |
| | | ● | フルイトラン錠1mg |
| ● | | ● | フルイトラン錠2mg |
| ● | | ● | フルービックHAシリンジ |
| ● | | | フルオレサイト静注500mg |
| ● | | | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 |
| ● | | | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 |
| ● | | | フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」 |
| ● | | | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 |
| | | ● | フルカリック1号輸液 |
| | | ● | フルカリック2号輸液 |
| | | ● | フルカリック3号輸液 |
| | | ● | フルコートF軟膏 |
| ● | | | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 |
| | | ● | プルゼニド錠12mg |
| | | ● | フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 |
| ● | | ● | フルタイド100ディスカス |
| | | ● | フルタイド200ディスカス |
| ● | | ● | フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 |
| | | ● | フルタイド50ディスカス |
| | | ● | フルダラ錠10mg |
| | ● | | フルダラ静注用50mg |
| | | ● | フルツロンカプセル200 |
| ● | | ● | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 |
| | | ● | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 |
| | | ● | フルティフォーム50エアゾール56吸入用 |
| | | ● | フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 |
| | | ● | フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 |
| | ● | | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 |
| ● | | ● | ブルフェン錠100 |
| | | ● | ブルフェン錠200 |
| | | ● | ブルフェン顆粒20% |
| | ● | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 |
| ● | | | フルマリン静注用1g |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | フルメタクリーム |
| | | ● | フルメタローション |
| | | ● | フルメタ軟膏 |
| | | ● | フルメトロン点眼液0.02% |
| | | ● | フルメトロン点眼液0.1% |
| ● | | | プレアミン-P注射液 |
| | ● | ● | ブレーザベスカプセル100mg |
| | ● | | ブレオ注射用15mg |
| | ● | | ブレオ注射用5mg |
| ● | | | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 |
| ● | | | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 |
| ● | | | プレグランディン腔坐剤1mg |
| ● | | | プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」 |
| | | ● | プレタールOD錠100mg |
| | | ● | プレタールOD錠50mg |
| | | ● | プレタール散20% |
| | | ● | ブレディニン錠25 |
| | ● | ● | ブレディニン錠50 |
| | | ● | ブレドニゾロン散「タケダ」1% |
| ● | | ● | ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) |
| | | ● | ブレドニゾロン錠5mg(旭化成) |
| | | ● | ブレドニン眼軟膏 |
| ● | | ● | ブレドニン錠5mg |
| | | ● | ブレドネマ注腸20mg |
| ● | | | プレベナー20水性懸濁注 |
| | | ● | ブレマリン錠0.625mg |
| | | ● | プレミネント配合錠LD |
| | | ● | プロ・バンサイン錠15mg |
| ● | | | プロウペス腔用剤10mg |
| ● | | | フローレス眼検査用試験紙0.7mg |
| | ● | | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 |
| ● | | | プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 |
| ● | | | プロギノン・デポー筋注10mg |
| | | ● | プロクトセディル坐薬 |
| | | ● | プロクトセディル軟膏 |
| | ● | ● | プログラフカプセル0.5mg |
| | ● | ● | プログラフカプセル1mg |
| | ● | | プログラフ注射液2mg |
| | ● | | プログラフ注射液5mg |
| | ● | ● | プログラフ顆粒0.2mg |
| | | ● | プロサイリン錠20 |
| ● | | | プロジフ静注液100 |
| ● | | | プロジフ静注液200 |
| | | ● | フロジン外用液5% |
| | | ● | プロスターールL錠50mg |
| | ● | ● | プロスターール錠25 |
| ● | | | プロスタルモン・F注射液1000 |
| ● | | | プロスタンディン注射用20 μ g |
| ● | | | プロスタンディン点滴静注用500 μ g |
| ● | | ● | プロスタンディン軟膏0.003% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | プロセキソール錠0.5mg |
| ● | | | フロセミド細粒4%「EMEC」 |
| ● | | | フロセミド錠20mg「NIG」 |
| ● | | | フロセミド注20mg「NIG」 |
| ● | | | プロタノールL注0.2mg |
| ● | | | プロタノールL注1mg |
| | | ● | プロタノールS錠15mg |
| ● | | | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 |
| ● | | | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 |
| | ● | | プロテカジンOD錠10 |
| | | ● | プロテカジン錠10 |
| | | ● | プロテカジン錠5 |
| ● | | ● | プロトピック軟膏0.03%小児用 |
| ● | | ● | プロトピック軟膏0.1% |
| ● | | ● | プロナーゼMS |
| | | ● | プロナック点眼液0.1% |
| ● | | | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 |
| | ● | ● | プロノン錠150mg |
| | | ● | プロパジール錠50mg |
| ● | | | プロハンス静注5mL |
| | | ● | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 |
| | | ● | ブロプレス錠12 |
| | | ● | ブロプレス錠2 |
| | | ● | ブロプレス錠4 |
| | | ● | ブロプレス錠8 |
| | | ● | プロペシア錠0.2mg |
| | | ● | プロペシア錠1mg |
| | | ● | プロペト |
| | | ● | プロベラ錠2.5mg |
| | | ● | フロベン錠40 |
| ● | | ● | フロベン顆粒8% |
| ● | | | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 |
| | | ● | プロマックD錠75 |
| | | ● | プロマック顆粒15% |
| ● | | | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 |
| ● | | ● | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 |
| ● | | | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 |
| | | ● | フロモックス小児用細粒100mg |
| | | ● | フロモックス錠100mg |
| | | ● | フロモックス錠75mg |
| ● | | ● | フロリードDクリーム1% |
| ● | | ● | フロリードゲル経口用2% |
| ● | | ● | フロリネフ錠0.1mg |
| | | ● | ベイスンOD錠0.2 |
| | | ● | ベイスンOD錠0.3 |
| | | ● | ベイスン錠0.2 |
| | | ● | ベイスン錠0.3 |
| | ● | | バイフォータス筋注100mgシリンジ |
| | ● | | バイフォータス筋注50mgシリンジ |
| | ● | ● | ページニオ錠100mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | ベージニオ錠150mg |
| | | ● | ベージニオ錠50mg |
| | ● | ● | ベオーバ錠50mg |
| ● | | | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL |
| | | ● | ベガモックス点眼液0.5% |
| ● | | | ヘキザックAL1%OR綿棒16 |
| ● | | | ヘキザックAL液1% |
| ● | | ● | ペキロンクリーム0.5% |
| ● | | | ベクティビックス点滴静注100mg |
| ● | | | ベクティビックス点滴静注400mg |
| ● | | | ベクルリー点滴静注用100mg |
| | | ● | ベザトールSR錠200mg |
| | ● | ● | ベサノイドカプセル10mg |
| ● | | | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 |
| | | ● | ベシケアOD錠2.5mg |
| | | ● | ベシケアOD錠5mg |
| | | ● | ベシケア錠2.5mg |
| | | ● | ベシケア錠5mg |
| | | ● | ベスタチンカプセル30mg |
| | | ● | ベストロン耳鼻科用1% |
| | ● | ● | ベストロン点眼用0.5% |
| | ● | | ベスポンサ点滴静注用1mg |
| | | ● | ベセルナクリーム5% |
| | | ● | ベタナミン錠10mg |
| | | ● | ベタニス錠25mg |
| ● | | ● | ベタニス錠50mg |
| ● | | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 |
| | ● | ● | ベタフェロン皮下注用960万国単位 |
| ● | | | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 |
| ● | | | ペチロルファン配合注HD |
| | | ● | ベトネベートクリーム0.12% |
| ● | | | ベナンバックス注用300mg |
| ● | | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
| | ● | ● | ベネクレクタ錠100mg |
| | ● | ● | ベネクレクタ錠10mg |
| | ● | ● | ベネクレクタ錠50mg |
| | | ● | ベネシッド錠250mg |
| | | ● | ベネット錠17.5mg |
| | | ● | ベネット錠2.5mg |
| | | ● | ベネット錠75mg |
| | | ● | ベネトリン吸入液0.5% |
| | | ● | ベネフィクス静注用1000 |
| ● | | ● | ベネフィクス静注用2000 |
| | | ● | ベネフィクス静注用500 |
| ● | | | ベノキシール点眼液0.4% |
| ● | | | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 |
| ● | | | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 |
| ● | | | ヘパティメージ注 |
| | ● | ● | ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」 |
| ● | | ● | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 |
| ● | | | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 |
| ● | | | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」 |
| | ● | ● | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| | | ● | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 |
| | | ● | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 |
| | | ● | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 |
| | | ● | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 |
| ● | | ● | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 |
| | ● | ● | ヘパンED配合内用剤 |
| | | ● | ベピオゲル2.5% |
| | | ● | ベピオローション2.5% |
| | ● | ● | ベプシドカプセル25mg |
| | ● | | ベプシドカプセル50mg |
| ● | | | ベプシド注100mg |
| ● | | | ヘブスブリンIH静注1000単位 |
| ● | | | ヘブスブリン筋注用200単位 |
| ● | | | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL |
| ● | | | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL |
| | | ● | ベプリコール錠100mg |
| | | ● | ベプリコール錠50mg |
| ● | | | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 |
| | ● | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 |
| | ● | ● | ヘマンジオールシロップ小児用0.375% |
| | ● | ● | ヘムライブラ皮下注105mg |
| | ● | ● | ヘムライブラ皮下注150mg |
| | ● | ● | ヘムライブラ皮下注60mg |
| | ● | ● | ヘムライブラ皮下注90mg |
| | ● | ● | ベムリディ錠25mg |
| ● | | | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 |
| ● | | | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 |
| ● | | ● | ヘモクロンカプセル200mg |
| | | ● | ヘモリンガル舌下錠0.18mg |
| ● | | | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 |
| ● | | | ベラプロストNa錠20 μ g「VTRS」 |
| | | ● | ペリアクチンシロップ0.04% |
| | | ● | ペリアクチン散1% |
| | | ● | ペリアクチン錠4mg |
| ● | | | ペリオドン |
| | | ● | ベリキューボ錠10mg |
| | ● | ● | ベリキューボ錠2.5mg |
| | | ● | ベリキューボ錠5mg |
| ● | | ● | ベリチーム配合顆粒 |
| ● | | | ベリナートP静注用500 |
| | ● | ● | ベリナート皮下注用2000 |
| | ● | | ベルケイド注射用3mg |
| ● | | | ベルコムローション |
| | | ● | ベルサンチン錠100mg |
| | | ● | ベルサンチン錠25mg |
| | | ● | ベルジピンLAカプセル20mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ペルジピンLAカプセル40mg |
| | | ● | ペルジピン散10% |
| | | ● | ペルジピン錠10mg |
| ● | | ● | ペルジピン錠20mg |
| | | ● | ベルソムラ錠10mg |
| ● | | ● | ベルソムラ錠15mg |
| | | ● | ベルソムラ錠20mg |
| ● | | | ヘルニコア椎間板注用1.25単位 |
| | | ● | ヘルベッサーRカプセル100mg |
| | | ● | ヘルベッサーRカプセル200mg |
| | | ● | ヘルベッサー錠30 |
| | | ● | ペルマックス錠250 μ g |
| | | ● | ペルマックス錠50 μ g |
| | ● | ● | ベレキシブル錠80mg |
| | | ● | ペロテックエロゾル100 |
| | | ● | ベンザリン細粒1% |
| | | ● | ベンザリン錠10 |
| | | ● | ベンザリン錠2 |
| | | ● | ベンザリン錠5 |
| ● | | | ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」 |
| ● | | | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 |
| ● | | | ベンゾダイン注 |
| | ● | ● | ペンタサ坐剤1g |
| | | ● | ペンタサ錠250mg |
| | | ● | ペンタサ錠500mg |
| ● | | ● | ペンタサ注腸1g |
| | ● | ● | ペンタサ顆粒94% |
| ● | | | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 |
| ● | | | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」 |
| | ● | ● | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター |
| ● | | | ペンレステープ18mg |
| | | ● | ポアラクリーム0.12% |
| ● | | ● | ポアラ軟膏0.12% |
| | | ● | ポイデヤ錠50mg |
| ● | | | ボースデル内用液10 |
| | ● | | ポートルーザ点滴静注液800mg |
| ● | | ● | ホーリンV腔用錠1mg |
| | | ● | ホーリン錠1mg |
| ● | | ● | ホクナリンテープ0.5mg |
| ● | | ● | ホクナリンテープ1mg |
| | | ● | ホクナリンテープ2mg |
| | | ● | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 |
| | ● | | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 |
| ● | | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 |
| | ● | ● | ボシュリフ錠100mg |
| ● | | | ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」 |
| ● | | | ホストイン静注750mg |
| ● | | | ホスミシンS静注用2g |
| ● | | ● | ホスミシンドライシロップ400 |
| | | ● | ホスミシン錠250 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ホスミシン錠500 |
| ● | | ● | ボスミン外用液0.1% |
| ● | | | ボスミン注1mg |
| ● | | ● | ホスリボン配合顆粒 |
| | ● | ● | ホスレノールOD錠250mg |
| | | ● | ホスレノールチュアブル錠250mg |
| ● | | | ポタコールR輸液 |
| ● | | ● | ポチシート20% |
| | ● | | ポテリジオ点滴静注20mg |
| ● | | | ポトックス注用100単位 |
| ● | | | ポトックス注用50単位 |
| | | ● | ボナロン経口ゼリー35mg |
| | | ● | ボナロン錠35mg |
| | | ● | ボナロン錠5mg |
| | | ● | ボノサップパック400 |
| | | ● | ボノサップパック800 |
| | | ● | ボノピオンパック |
| ● | | | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 |
| ● | | | ポビドンヨードゲル10%「VTRS」 |
| ● | | | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 |
| ● | | | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 |
| ● | | | ポピヨドン10%綿棒12 |
| | ● | | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL |
| ● | | | ポマリストカプセル1mg |
| ● | | | ポマリストカプセル2mg |
| ● | | | ポマリストカプセル3mg |
| ● | | | ポマリストカプセル4mg |
| ● | | | ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 |
| ● | | | ポライビー点滴静注用140mg |
| ● | | | ポライビー点滴静注用30mg |
| | | ● | ボラキス錠1 |
| | | ● | ボラキス錠2 |
| | | ● | ボラザG坐剤 |
| | | ● | ボラザG軟膏 |
| ● | | | ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」 |
| | | ● | ボララミンシロップ0.04% |
| | | ● | ボララミン散1% |
| ● | | ● | ボララミン錠2mg |
| ● | | | ボララミン注5mg |
| ● | | | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 |
| ● | | | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 |
| | ● | | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |
| | | ● | ホリゾン錠2mg |
| ● | | | ホリゾン注射液10mg |
| | ● | | ポリドカスクレロール1%注2mL |
| | ● | | ホリナート錠25mg「タイハウ」 |
| | | ● | ポリフル細粒83.3% |
| | ● | ● | ポリフル錠500mg |
| | | ● | ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」 |
| ● | | ● | ポルタレンSRカプセル37.5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ボルタレンゲル1% |
| ● | | ● | ボルタレンサポ12.5mg |
| ● | | ● | ボルタレンサポ25mg |
| ● | | ● | ボルタレンサポ50mg |
| | | ● | ボルタレンテープ15mg |
| | | ● | ボルタレンテープ30mg |
| | | ● | ボルタレンローション1% |
| | | ● | ボルタレン錠25mg |
| ● | | | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 |
| | ● | ● | ボルトラック原末 |
| ● | | | ボルヒール組織接着用(1mL) |
| ● | | | ボルヒール組織接着用(3mL) |
| ● | | | ボルヒール組織接着用(5mL) |
| ● | | | ボルベン輸液6% |
| | | ● | ボンアルファクリーム2μg/g |
| | | ● | ボンアルファハイローション20μg/g |
| | | ● | ボンアルファハイ軟膏20μg/g |
| | | ● | ボンアルファローション2μg/g |
| ● | | ● | ボンアルファ軟膏2μg/g |
| | ● | ● | ボンゾール錠100mg |
| | | ● | ボンゾール錠200mg |
| | | ● | ボンタールカプセル250mg |
| | | ● | ボンタールシロップ3.25% |
| | | ● | ボンピバ錠100mg |
| ● | | | ボンピバ静注1mgシリンジ |
| ● | | | マーカイン注0.5% |
| ● | | | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 |
| ● | | | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 |
| ● | | ● | マーズレンS配合顆粒 |
| | | ● | マーズレン配合錠0.375ES |
| | | ● | マーズレン配合錠0.5ES |
| | | ● | マーズレン配合錠1.0ES |
| | | ● | マーデュオックス軟膏 |
| | | ● | マーベロン21 |
| | ● | | マイオザイム点滴静注用50mg |
| ● | | | マイオビュー注シリンジ(296MBq) |
| ● | | | マイオビュー注シリンジ(592MBq) |
| ● | | | マイオビュー注シリンジ(740MBq) |
| | | ● | マイコスポールクリーム1% |
| | | ● | マイザークリーム0.05% |
| ● | | ● | マイザー軟膏0.05% |
| ● | | ● | マイスタン細粒1% |
| | | ● | マイスタン錠10mg |
| | | ● | マイスタン錠5mg |
| | | ● | マイスリー錠10mg |
| | | ● | マイスリー錠5mg |
| ● | | ● | マイテラーゼ錠10mg |
| ● | | | マイトマイシン眼科外用液用2mg |
| | ● | | マイトマイシン注用10mg |
| | ● | | マイトマイシン注用2mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | | マイロターグ点滴静注用5mg |
| | | ● | マヴィレット配合錠 |
| ● | | | マキュエイド眼注用40mg |
| ● | | | マグコロール散68%分包50g |
| | | ● | マクサルトリPD錠10mg |
| | | ● | マクサルトリ錠10mg |
| ● | | | マグセント注100mL |
| ● | | ● | マグミット細粒83% |
| | | ● | マグミット錠250mg |
| ● | | ● | マグミット錠330mg |
| ● | | ● | マグミット錠500mg |
| | | ● | マサーレッド錠12.5mg |
| | | ● | マサーレッド錠25mg |
| | | ● | マサーレッド錠5mg |
| | | ● | マサーレッド錠75mg |
| ● | | | マスキンスクラブ4% |
| ● | | ● | マドパー配合錠 |
| | | ● | マドパー配合錠L50 |
| | ● | | マブキャンパス点滴静注30mg |
| | | ● | マブリン散1% |
| | ● | | マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 |
| | | ● | マラロン配合錠 |
| | | ● | マリゼブ錠12.5mg |
| | | ● | マリゼブ錠25mg |
| ● | | | マルトス輸液10% |
| | | ● | マンジャロ皮下注10mgアテオス |
| | | ● | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス |
| | | ● | マンジャロ皮下注15mgアテオス |
| | ● | ● | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス |
| | ● | ● | マンジャロ皮下注5mgアテオス |
| | | ● | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス |
| ● | | | ミオMIBG-I123注射液 |
| | | ● | ミオカーム内服液 33.3% |
| ● | | ● | ミオコールスプレー0.3mg |
| | ● | | ミオテクター冠血管注 |
| | | ● | ミオナール錠50mg |
| | | ● | ミオナール顆粒10% |
| | | ● | ミカトリオ配合錠 |
| ● | | | ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」 |
| | | ● | ミカムロ配合錠AP |
| | | ● | ミカムロ配合錠BP |
| | | ● | ミカルデイス錠20mg |
| | | ● | ミカルデイス錠40mg |
| | | ● | ミカルデイス錠80mg |
| | ● | ● | ミグシス錠5mg |
| | ● | | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 |
| | | ● | ミケランLAカプセル15mg |
| | | ● | ミケランLA点眼液2% |
| | | ● | ミケラン錠5mg |
| | | ● | ミケラン点眼液2% |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|--------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | ミケルナ配合点眼液 |
| | ● | ● | ミコブティンカプセル150mg |
| | | ● | ミコンビ配合錠AP |
| | | ● | ミコンビ配合錠BP |
| | ● | | ミダゾラム注射液10mg「NIG」 |
| ● | | | ミダフレッサ静注0.1% |
| | ● | | ミチーガ皮下注用30mgバイアル |
| | ● | ● | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ |
| ● | | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 |
| | ● | ● | ミッドペリック135腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付) |
| | ● | ● | ミッドペリック135腹膜透析液 2L |
| | ● | ● | ミッドペリック250腹膜透析液 2L |
| | ● | ● | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU |
| | ● | ● | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU |
| ● | | ● | ミドリンM点眼液0.4% |
| ● | | ● | ミドリンP点眼液 |
| ● | | ● | ミニプレス錠0.5mg |
| | | ● | ミニプレス錠1mg |
| | | ● | ミニリンメルトOD錠120 μ g |
| | | ● | ミニリンメルトOD錠240 μ g |
| | | ● | ミニリンメルトOD錠25 μ g |
| | | ● | ミニリンメルトOD錠50 μ g |
| | ● | ● | ミニリンメルトOD錠60 μ g |
| | | ● | ミネブロOD錠1.25mg |
| ● | | ● | ミネブロOD錠2.5mg |
| | | ● | ミネブロOD錠5mg |
| | | ● | ミネブロ錠1.25mg |
| | | ● | ミネブロ錠2.5mg |
| | | ● | ミネブロ錠5mg |
| | | ● | ミノアレ散66.7% |
| ● | | | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 |
| ● | | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 |
| ● | | | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 |
| | | ● | ミノマイシンカプセル100mg |
| | | ● | ミノマイシンカプセル50mg |
| | | ● | ミノマイシン錠50mg |
| | | ● | ミノマイシン顆粒2% |
| ● | | ● | ミヤBM細粒 |
| ● | | ● | ミヤBM錠 |
| ● | | | ミラクリッド注射液10万単位 |
| ● | | | ミラクリッド注射液5万単位 |
| | | ● | ミラベックスLA錠0.375mg |
| | ● | ● | ミラベックスLA錠1.5mg |
| ● | | | ミリプラ動注用70mg |
| ● | | | ミリプラ用懸濁用液4mL |
| ● | | | ミルセラ注シリンジ100 μ g |
| ● | | | ミルセラ注シリンジ150 μ g |
| ● | | | ミルセラ注シリンジ200 μ g |
| ● | | | ミルセラ注シリンジ250 μ g |
| ● | | | ミルセラ注シリンジ25 μ g |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | ミルセラ注シリンジ50 μ g |
| ● | | | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 |
| | ● | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 |
| | | ● | ミルラクト細粒50% |
| | ● | | ミルリーラ注射液10mg |
| ● | | | ミレーナ52mg |
| ● | | | ミンクリア内用散布液0.8% |
| ● | | ● | ムコサールドライシロップ1.5% |
| | | ● | ムコスタ錠100mg |
| | | ● | ムコスタ点眼液UD2% |
| | | ● | ムコソルバンL錠45mg |
| | | ● | ムコソルバン錠15mg |
| | | ● | ムコダインDS50% |
| | | ● | ムコダインシロップ5% |
| | | ● | ムコダイン錠250mg |
| | | ● | ムコダイン錠500mg |
| | ● | ● | ムルプレタ錠3mg |
| | | ● | ムンデシンカプセル100mg |
| | | ● | メイアクトMS小児用細粒10% |
| ● | | ● | メイアクトMS錠100mg |
| | | ● | メイラックス細粒1% |
| ● | | ● | メイラックス錠1mg |
| | | ● | メイラックス錠2mg |
| ● | | | メイロン静注8.4% 250mL |
| ● | | | メイロン静注8.4%(20mL |
| | | ● | メインテート錠0.625mg |
| | | ● | メインテート錠2.5mg |
| | | ● | メインテート錠5mg |
| | ● | ● | メーゼント錠0.25mg |
| | ● | ● | メーゼント錠2mg |
| ● | | ● | メキシチールカプセル100mg |
| ● | | ● | メキシチールカプセル50mg |
| ● | | | メキシチール点滴静注125mg |
| | ● | ● | メキニスト錠0.5mg |
| | ● | ● | メキニスト錠2mg |
| | ● | ● | メクトビ錠15mg |
| | | ● | メサデルムクリーム0.1% |
| | | ● | メサデルムローション0.1% |
| | | ● | メサデルム軟膏0.1% |
| ● | | ● | メサペイン錠10mg |
| ● | | ● | メサペイン錠5mg |
| ● | | | メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 |
| | | ● | メジコン散10% |
| ● | | ● | メジコン錠15mg |
| | ● | ● | メスチノン錠60mg |
| ● | | ● | メソトレキセート錠2.5mg |
| ● | | | メソトレキセート点滴静注液1000mg |
| ● | | | メソトレキセート点滴静注液200mg |
| | | ● | メタクト配合錠HD |
| | | ● | メタクト配合錠LD |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | メタボリン注射液50mg |
| | | ● | メタライト250カプセル |
| | | ● | メタルカプターゼカプセル100mg |
| | ● | ● | メチコパール細粒0.1% |
| | | ● | メチコパール錠250 μ g |
| ● | | ● | メチコパール錠500 μ g |
| ● | | | メチコパール注射液500 μ g |
| ● | | ● | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 |
| ● | | | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 |
| ● | | | メチレンブルー静注50mg「第一三共」 |
| | | ● | メトアナ配合錠HD |
| | | ● | メトアナ配合錠LD |
| ● | | ● | メトグルコ錠250mg |
| | | ● | メトグルコ錠500mg |
| | ● | ● | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL |
| | | ● | メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL |
| | | ● | メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL |
| | | ● | メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL |
| ● | | | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 |
| ● | | ● | メトリジンD錠2mg |
| | | ● | メトリジン錠2mg |
| ● | | ● | メドロール錠4mg |
| | | ● | メネシット配合錠100 |
| | | ● | メノエイドコンビパッチ |
| | | ● | メバロチン錠10 |
| | | ● | メバロチン錠5 |
| ● | | | メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」 |
| | ● | ● | メファキン「ヒサミツ」錠275 |
| ● | | ● | メプチンエア-10 μ g吸入100回 |
| | | ● | メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回 |
| | | ● | メプチンシロップ5 μ g/mL |
| | | ● | メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 |
| | | ● | メプチンドライシロップ0.005% |
| | | ● | メプチンミニ錠25 μ g |
| ● | | ● | メプチン吸入液0.01% |
| | | ● | メプチン吸入液ユニット0.3mL |
| | | ● | メプチン吸入液ユニット0.5mL |
| | | ● | メプチン錠50 μ g |
| | | ● | メマリーOD錠20mg |
| | | ● | メマリーOD錠5mg |
| | | ● | メマリー錠10mg |
| | | ● | メマリー錠20mg |
| | | ● | メマリー錠5mg |
| ● | | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 |
| ● | | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 |
| | | ● | メラトベル顆粒小児用0.2% |
| | | ● | メリスロン錠12mg |
| | | ● | メリスロン錠6mg |
| | | ● | メルカゾール錠2.5mg |
| ● | | ● | メルカゾール錠5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | メルカゾール注10mg |
| | | ● | メレックス錠0.5mg |
| | | ● | メレックス錠1mg |
| ● | | | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 |
| ● | | | メロペネム点滴静注用1g「明治」 |
| | ● | | メンクアッドファイ筋注 |
| | | ● | メンタックスクリーム1% |
| | | ● | メンドンカプセル7.5mg |
| | | ● | モイゼルト軟膏0.3% |
| | | ● | モイゼルト軟膏1% |
| | ● | ● | モーバー錠100mg |
| | | ● | モービック錠10mg |
| | | ● | モービック錠5mg |
| | | ● | モーラステープ20mg |
| | | ● | モーラステープL40mg |
| | | ● | モーラスパップ30mg |
| | | ● | モーラスパップ60mg |
| | | ● | モーラスパップXR120mg |
| | | ● | モーラスパップXR240mg |
| ● | | | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 |
| ● | | | モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」 |
| | ● | | モゾビル皮下注24mg |
| | | ● | モディオダール錠100mg |
| | | ● | モニラック・シロップ65% |
| ● | | | モノヴァー静注500mg |
| | | ● | モビコール配合内用剤HD |
| | ● | ● | モビコール配合内用剤LD |
| ● | | | モビプレップ配合内用剤 |
| ● | | ● | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 |
| ● | | ● | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 |
| | | ● | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」 |
| | | ● | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 |
| ● | | | モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 |
| ● | | | モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 |
| ● | | | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」 |
| | | ● | ヤーズフレックス配合錠 |
| | | ● | ヤーズ配合錠 |
| ● | | | ヤーボイ点滴静注液20mg |
| ● | | | ヤーボイ点滴静注液50mg |
| | | ● | ヤクバンテープ20mg |
| | | ● | ヤクバンテープ40mg |
| | | ● | ヤクバンテープ60mg |
| | | ● | ユーエフティE配合顆粒T100 |
| | | ● | ユーエフティE配合顆粒T150 |
| | | ● | ユーエフティE配合顆粒T200 |
| | ● | ● | ユーエフティ配合カプセルT100 |
| | | ● | ユーゼル錠25mg |
| ● | | ● | ユーバスタ軟膏 |
| ● | | ● | ユービット錠100mg |
| ● | | ● | ユーロジン1mg錠 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ユーロジン2mg錠 |
| | | ● | ユナシン錠375mg |
| | | ● | ユニシア配合錠HD |
| | | ● | ユニシア配合錠LD |
| ● | | | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g |
| | | ● | ユニフィルLA錠100mg |
| | | ● | ユニフィルLA錠200mg |
| | | ● | ユニフィルLA錠400mg |
| ● | | ● | ユベラNカプセル100mg |
| | | ● | ユベラNソフトカプセル200mg |
| ● | | ● | ユベラ錠50mg |
| | | ● | ユベラ軟膏 |
| | | ● | ユリーフ錠2mg |
| | | ● | ユリーフ錠4mg |
| | | ● | ユリス錠0.5mg |
| | ● | ● | ユリス錠1mg |
| | | ● | ユリス錠2mg |
| | | ● | ユリノーム錠25mg |
| | | ● | ユリノーム錠50mg |
| | ● | | ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL |
| | ● | | ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL |
| | | ● | ヨウレチン散0.02% |
| | ● | ● | ヨウレチン錠「100」 |
| ● | | | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 |
| ● | | ● | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 |
| ● | | | ヨーグリ |
| | | ● | ヨーデルS糖衣錠-80 |
| ● | | | ヨードカプセル-123 |
| | ● | ● | ヨクイニンエキス散「コタロー」 |
| | | ● | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 |
| | ● | | ヨンデリス点滴静注用0.25mg |
| | ● | | ヨンデリス点滴静注用1mg |
| ● | | ● | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ |
| | | ● | ラキソベロン錠2.5mg |
| | | ● | ラキソベロン内用液0.75% |
| | | ● | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 |
| ● | | | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 |
| | | ● | ラクティオンパップ70mg |
| ● | | | ラクトリングルS注「フソー」 |
| ● | | ● | ラグノスNF経口ゼリー分包12g |
| | | ● | ラクリミン点眼液0.05% |
| ● | | ● | ラゲブリオカプセル200mg |
| ● | ● | ● | ラコールNF配合経腸用液 |
| | ● | ● | ラコールNF配合経腸用半固形剤 |
| ● | | ● | ラジカット点滴静注バッグ30mg |
| | ● | ● | ラジカット内用懸濁液2.1% |
| | | ● | ラシックス錠10mg |
| | | ● | ラシックス錠20mg |
| | | ● | ラシックス錠40mg |
| ● | | | ラシックス注100mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | ラジレス錠150mg |
| | ● | | ラスリテック点滴静注用1.5mg |
| | ● | | ラスリテック点滴静注用7.5mg |
| ● | | | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 |
| | | ● | ラツーダ錠20mg |
| ● | | ● | ラツーダ錠40mg |
| | | ● | ラツーダ錠60mg |
| | | ● | ラツーダ錠80mg |
| | | ● | ラックビーR散 |
| ● | | ● | ラックビー微粒N |
| | | ● | ラニラビッド錠0.05mg |
| ● | | | ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg |
| ● | | | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg |
| ● | | | ラビピュール筋注用 |
| | | ● | ラピフォートワイプ2.5% |
| ● | | | ラボナール注射用0.5g |
| | | ● | ラボナ錠50mg |
| | ● | ● | ラミクター錠100mg |
| | ● | ● | ラミクター錠25mg |
| | | ● | ラミクター錠小児用2mg |
| | ● | ● | ラミクター錠小児用5mg |
| ● | | ● | ラミシールクリーム1% |
| ● | | ● | ラミシール外用液1% |
| | ● | ● | ラミシール錠125mg |
| ● | | | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 |
| | ● | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 |
| ● | | | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 |
| ● | | ● | ランタスXR注ソロスター |
| | | ● | ランタス注カート |
| | | ● | ランタス注ソロスター |
| | | ● | ランドセン錠0.5mg |
| ● | | | ランマーク皮下注120mg |
| ● | | ● | リアメット配合錠 |
| ● | | ● | リアルダ錠1200mg |
| | ● | ● | リーゼ錠5mg |
| | | ● | リーバクト配合経口ゼリー |
| ● | | ● | リーバクト配合顆粒 |
| | | ● | リーマス錠100 |
| | | ● | リーマス錠200 |
| ● | | ● | リウマトレックスカプセル2mg |
| ● | | ● | リオナ錠250mg |
| | | ● | リオベル配合錠HD |
| | | ● | リオベル配合錠LD |
| | | ● | リオレサール錠10mg |
| | ● | ● | リオレサール錠5mg |
| | | ● | リカルボン錠1mg |
| | ● | ● | リカルボン錠50mg |
| | ● | | リクスミア皮下注300μg |
| ● | | ● | リクシアナOD錠15mg |
| ● | | ● | リクシアナOD錠30mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | リクシアナOD錠60mg |
| | | ● | リクシアナ錠15mg |
| | | ● | リクシアナ錠30mg |
| | | ● | リクシアナ錠60mg |
| | ● | | リクラスト点滴静注液5mg |
| ● | | | リコモジュリン点滴静注用12800 |
| | ● | | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 |
| ● | | ● | リザベncapセル100mg |
| ● | | ● | リザベnc細粒10% |
| ● | | ● | リザベnc点眼液0.5% |
| | ● | | リスパダール コンスタ筋注用50mg |
| | | ● | リスパダールOD錠0.5mg |
| | | ● | リスパダールOD錠1mg |
| | | ● | リスパダール細粒1% |
| | | ● | リスパダール錠1mg |
| | | ● | リスパダール錠2mg |
| | | ● | リスパダール錠3mg |
| | | ● | リスパダール内用液1mg/mL |
| ● | | ● | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 |
| ● | | | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 |
| | | ● | リスミー錠1mg |
| | | ● | リスミー錠2mg |
| ● | | ● | リズミック錠10mg |
| ● | | | リスモダンP静注50mg |
| | | ● | リスモダンR錠150mg |
| | | ● | リスモダンカプセル100mg |
| | | ● | リスモダンカプセル50mg |
| | | ● | リズモンTG点眼液0.5% |
| | ● | | リゾピスト注 |
| | ● | ● | リタリン錠10mg |
| | ● | | リツキサnc点滴静注100mg |
| | ● | | リツキサnc点滴静注500mg |
| ● | | | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 |
| ● | | | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 |
| | | ● | リットフォーロカプセル50mg |
| ● | | | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 |
| ● | | | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 |
| ● | | | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 |
| | | ● | リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 |
| ● | | | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 |
| | ● | ● | リドメックスコーワローション0.3% |
| | ● | | リネゾリド錠600mg「明治」 |
| | ● | | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 |
| ● | | | リバーロキサバncOD錠10mg「バイエル」 |
| ● | | | リバーロキサバncOD錠15mg「バイエル」 |
| ● | | ● | リパクレオncカプセル150mg |
| | | ● | リパクレオnc顆粒300mg分包 |
| | ● | ● | リバスタッチパッチ13.5mg |
| | ● | ● | リバスタッチパッチ18mg |
| | ● | ● | リバスタッチパッチ4.5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|-------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | リバスタッチパッチ9mg |
| | | ● | リバゼブ配合錠HD |
| | | ● | リバゼブ配合錠LD |
| | ● | | リハビックス-K1号輸液 |
| | ● | | リハビックス-K2号輸液 |
| | | ● | リバロOD錠1mg |
| | | ● | リバロOD錠2mg |
| | | ● | リバロ錠1mg |
| | | ● | リバロ錠2mg |
| ● | | | リピオドール480注10mL |
| | | ● | リピディル錠53.3mg |
| | | ● | リピディル錠80mg |
| | | ● | リピトール錠10mg |
| | | ● | リピトール錠5mg |
| ● | | ● | リファジンカプセル150mg |
| | ● | ● | リフキシマ錠200mg |
| | | ● | リフヌア錠45mg |
| | | ● | リフレックス錠15mg |
| | ● | ● | リベルサス錠14mg |
| | ● | ● | リベルサス錠3mg |
| | ● | ● | リベルサス錠7mg |
| | | ● | リボスチン点眼液0.025% |
| ● | | ● | リボトリール細粒0.1% |
| | | ● | リボトリール細粒0.5% |
| ● | | ● | リボトリール錠0.5mg |
| | | ● | リボトリール錠1mg |
| | | ● | リポバス錠10 |
| | | ● | リポバス錠20 |
| | | ● | リポバス錠5 |
| ● | | ● | リマチル錠100mg |
| | | ● | リマチル錠50mg |
| ● | | | リマプロストアアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 |
| | | ● | リムパーザ錠100mg |
| | ● | ● | リムパーザ錠150mg |
| | ● | | リメタゾン静注2.5mg |
| ● | | | リュープリンPRO注射用キット22.5mg |
| ● | | | リュープリンSR注射用キット11.25mg |
| ● | | | リュープリン注射用1.88mg |
| ● | | | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 |
| ● | | | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 |
| | | ● | リリカOD錠150mg |
| | | ● | リリカOD錠25mg |
| | | ● | リリカOD錠75mg |
| | | ● | リリカカプセル150mg |
| | | ● | リリカカプセル25mg |
| | | ● | リリカカプセル75mg |
| ● | | | リルゾール錠50mg「AA」 |
| | | ● | リルテック錠50 |
| ● | | ● | リレンザ |
| | | ● | リンヴォック錠15mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | リンヴォック錠30mg |
| | ● | ● | リンヴォック錠45mg |
| | ● | ● | リンヴォック錠7.5mg |
| | ● | ● | リンゼス錠0.25mg |
| ● | | ● | リンデロン-DPゾル |
| | | ● | リンデロン-DP軟膏 |
| ● | | ● | リンデロン-VGクリーム0.12% |
| | | ● | リンデロン-VGローション |
| ● | | ● | リンデロン-VG軟膏0.12% |
| | | ● | リンデロン-Vクリーム0.12% |
| ● | | ● | リンデロン-Vローション |
| | | ● | リンデロン-V軟膏0.12% |
| | | ● | リンデロン坐剤0.5mg |
| | | ● | リンデロン坐剤1.0mg |
| ● | | ● | リンデロン錠0.5mg |
| ● | | ● | リンデロン注2mg(0.4%) |
| ● | | ● | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% |
| | | ● | リンラキサー錠250mg |
| | ● | | リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 |
| ● | | | リン酸Na補正液0.5mmol/mL |
| | | ● | ル・エストロジェル0.06% |
| ● | | ● | ルーラン錠4mg |
| | | ● | ルーラン錠8mg |
| | ● | ● | ルコナック爪外用液5% |
| | | ● | ルジオミール錠10mg |
| | | ● | ルジオミール錠25mg |
| | | ● | ルセフィODフィルム2.5mg |
| | ● | ● | ルセフィ錠2.5mg |
| | | ● | ルセフィ錠5mg |
| | ● | | ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL |
| | | ● | ルナベル配合錠LD |
| | | ● | ルナベル配合錠ULD |
| | | ● | ルネスタ錠1mg |
| | | ● | ルネスタ錠2mg |
| | ● | ● | ルパフィン錠10mg |
| | | ● | ルブラック錠4mg |
| | | ● | ルブラック錠8mg |
| | | ● | ルボックス錠25 |
| | | ● | ルボックス錠50 |
| | ● | ● | ルマケラス錠120mg |
| | | ● | ルミガン点眼液0.03% |
| | | ● | ルミセフ皮下注210mgシリンジ |
| | | ● | ルムジェブ注100単位/mL |
| | | ● | ルムジェブ注ミリオペン |
| | ● | ● | ルムジェブ注ミリオペンHD |
| | | ● | ルリコンクリーム1% |
| | | ● | ルリコン液1% |
| | | ● | ルリコン軟膏1% |
| | | ● | ルリッド錠150 |
| | | ● | レイボー錠100mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | ● | ● | レイボー錠50mg |
| ● | | ● | レキサルティOD錠1mg |
| | ● | ● | レキソタン錠1 |
| | | ● | レキソタン錠2 |
| | | ● | レキソタン錠5 |
| ● | | | レギチーン注射液5mg |
| | | ● | レキップCR錠2mg |
| | | ● | レキップCR錠8mg |
| | | ● | レキップ錠0.25mg |
| | | ● | レキップ錠1mg |
| | | ● | レキップ錠2mg |
| ● | | ● | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L |
| ● | | ● | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB1.5L |
| ● | | ● | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB2L |
| ● | | ● | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L |
| | ● | ● | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 UVTB1.5L |
| | | ● | レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 SB・機器専用2L |
| | | ● | レクサブロ錠10mg |
| | ● | ● | レクタブル2mg注腸フォーム14回 |
| ● | | ● | レクチゾール錠25mg |
| | ● | ● | レグナイト錠300mg |
| | | ● | レグバラ錠25mg |
| | | ● | レグバラ錠75mg |
| | ● | | レクピオ皮下注300mgシリンジ |
| | | ● | レザルタス配合錠HD |
| | | ● | レザルタス配合錠LD |
| | | ● | レスキュラ点眼液0.12% |
| ● | | ● | レスタミンコーワクリーム1% |
| ● | | | レスピア静注・経口液60mg |
| | | ● | レスミット錠2 |
| | | ● | レスミット錠5 |
| | | ● | レスリン錠25 |
| | | ● | レスリン錠50 |
| | | ● | レダマイシンカプセル150mg |
| | | ● | レットヴィモカプセル40mg |
| | ● | ● | レットヴィモカプセル80mg |
| | ● | | レトロゾール錠2.5mg「サンド」 |
| ● | | ● | レナデックス錠4mg |
| | | ● | レニベース錠10 |
| | | ● | レニベース錠2.5 |
| | | ● | レニベース錠5 |
| | ● | ● | レパーサ皮下注140mgペン |
| | ● | ● | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー |
| | | ● | レバチオODフィルム20mg |
| | | ● | レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg |
| | ● | ● | レバチオ錠20mg |
| ● | | | レバミピド錠100mg「オーツカ」 |
| ● | | | レブラミドカプセル5mg |
| | ● | | レブロジル皮下注用25mg |
| | ● | | レブロジル皮下注用75mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | ● | レペタン坐剤0.2mg |
| | | ● | レペタン坐剤0.4mg |
| ● | | ● | レペタン注0.2mg |
| | | ● | レペトールカプセル200mg |
| ● | | ● | レベミル注 フレックスペン |
| | | ● | レベミル注 ペンフィル |
| ● | | | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 |
| ● | | | レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」 |
| ● | | | レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 |
| ● | | | レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 |
| ● | | | レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」 |
| ● | | | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 |
| ● | | | レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 |
| ● | | | レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 |
| | ● | ● | レボレード錠12.5mg |
| | ● | ● | レボレード錠25mg |
| | ● | | レミケード点滴静注用100 |
| | | ● | レミッチOD錠2.5μg |
| | | ● | レミニールOD錠12mg |
| | | ● | レミニールOD錠4mg |
| | | ● | レミニールOD錠8mg |
| ● | | | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 |
| ● | | | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 |
| | | ● | レリフェン錠400mg |
| | | ● | レルバックス錠20mg |
| | | ● | レルベア100エリプタ14吸入用 |
| | | ● | レルベア100エリプタ30吸入用 |
| | | ● | レルベア200エリプタ14吸入用 |
| ● | | ● | レルベア200エリプタ30吸入用 |
| | ● | ● | レルミナ錠40mg |
| | | ● | レンドルミンD錠0.25mg |
| | | ● | レンドルミン錠0.25mg |
| | ● | ● | レンビマカプセル10mg |
| | ● | ● | レンビマカプセル4mg |
| ● | | ● | ロイケリン散10% |
| | ● | ● | ロイコボリン錠5mg |
| ● | | | ロイコボリン注3mg |
| | | ● | ロイコン錠10mg |
| | ● | | ロイスタチン注8mg |
| | | ● | ローガン錠10mg |
| | | ● | ローコール錠10mg |
| | | ● | ローコール錠20mg |
| | | ● | ロートエキス散<ハチ> |
| | ● | ● | ローブレナ錠100mg |
| ● | | | ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL |
| | | ● | ロカルトロールカプセル0.25 |
| | | ● | ロカルトロールカプセル0.5 |
| | ● | | ロカルトロール注0.5 |
| | | ● | ロキソニンゲル1% |
| | | ● | ロキソニンテープ100mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ロキソニンテープ50mg |
| | | ● | ロキソニンパップ100mg |
| | | ● | ロキソニン細粒10% |
| | | ● | ロキソニン錠60mg |
| ● | | | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 |
| ● | | | ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」 |
| ● | | | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 |
| | | ● | ロケルマ懸濁用散分包10g |
| | ● | ● | ロケルマ懸濁用散分包5g |
| ● | | ● | ロコアテープ |
| ● | | ● | ロコイドクリーム0.1% |
| ● | | ● | ロコイド軟膏0.1% |
| | | ● | ロコルナール錠100mg |
| | | ● | ロコルナール錠50mg |
| | | ● | ロスーゼット配合錠HD |
| | | ● | ロスーゼット配合錠LD |
| ● | | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」 |
| ● | | | ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 |
| | ● | ● | ロズリートレクカプセル200mg |
| | ● | | ロゼウス静注液10mg |
| | ● | | ロゼウス静注液40mg |
| ● | | ● | ロゼックスゲル0.75% |
| | | ● | ロゼレム錠8mg |
| ● | | | ロタリックス内用液 |
| | ● | ● | ロドピン錠25mg |
| | | ● | ロトリガ粒状カプセル2g |
| ● | | ● | ロナセンテープ20mg |
| | | ● | ロナセン錠4mg |
| ● | | | ロナプリーブ注射液セット1332 |
| ● | | | ロナプリーブ注射液セット300 |
| ● | | ● | ロピオン静注50mg |
| ● | | | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 |
| ● | | | ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 |
| | | ● | ロプレソールSR錠120mg |
| | | ● | ロプレソール錠40mg |
| | | ● | ロペミンカプセル1mg |
| ● | | ● | ロペミン細粒0.1% |
| ● | | ● | ロペミン小児用細粒0.05% |
| ● | | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 |
| | ● | | ロミプレート皮下注250 μ g調製用 |
| ● | | | ロラゼバム錠0.5mg「サワイ」 |
| | | ● | ロラメット錠1.0 |
| | | ● | ロルカム錠4mg |
| | | ● | ロレルコ錠250mg |
| | | ● | ロンゲス錠10mg |
| | ● | ● | ロンサーフ配合錠T15 |
| | ● | ● | ロンサーフ配合錠T20 |
| ● | | ● | ワーファリン錠0.5mg |
| ● | | ● | ワーファリン錠1mg |
| | | ● | ワーファリン錠5mg |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| | | ● | ワーファリン顆粒0.2% |
| | ● | ● | ワイテンス錠2mg |
| ● | | ● | ワイドシリン細粒20% |
| | | ● | ワイパックス錠0.5 |
| | | ● | ワイパックス錠1.0 |
| | | ● | ワゴスチグミン散(0.5%) |
| ● | | ● | ワコビタール坐剤15 |
| | | ● | ワコビタール坐剤30 |
| ● | | ● | ワコビタール坐剤50 |
| | | ● | ワソラン錠40mg |
| ● | | | ワソラン静注5mg |
| ● | | | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 |
| | | ● | ワンアルファ錠0.25 μ g |
| | | ● | ワンアルファ錠0.5 μ g |
| ● | | ● | ワンアルファ錠1.0 μ g |
| | | ● | ワンデュロパッチ0.84mg |
| | | ● | ワンデュロパッチ1.7mg |
| | | ● | ワンデュロパッチ3.4mg |
| | | ● | ワンデュロパッチ5mg |
| | | ● | ワンデュロパッチ6.7mg |
| | ● | ● | ワントラム錠100mg |
| ● | | | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg |
| ● | | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニココー」 |
| | | ● | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 |
| | ● | ● | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 |
| ● | | | 亜硝酸アミル「AFP」 |
| ● | | | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 |
| ● | | | 液化亜酸化窒素*(日産) |
| | | ● | 液状フェノール「ケンエー」 |
| ● | | | 液体酸素 |
| ● | | | 塩化Ca補正液1mEq/mL |
| ● | | | 塩化Na補正液1mEq/mL |
| ● | | | 塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス) |
| | | ● | 塩化カリウム |
| | ● | ● | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 |
| ● | | | 塩化タリウム(201Tl)注NMP |
| ● | | | 塩化タリウム-Tl201注射液 |
| ● | | ● | 塩化ナトリウム「オーツカ」 |
| | | ● | 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 |
| | ● | ● | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 |
| | | ● | 加工ブシ末「三和生薬」 |
| ● | | | 乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」 |
| ● | | | 乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」 |
| ● | | | 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」 |
| ● | | | 乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」 |
| ● | | | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 |
| ● | | | 乾燥まむし抗毒素「KMB」 |
| ● | | | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 |
| ● | | | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 |
| ● | | | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|---------------------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 |
| ● | | | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 |
| ● | | ● | 含嗽用ハチアズレ顆粒 |
| | | ● | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 |
| | | ● | 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL |
| ● | | | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL |
| ● | | ● | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL |
| ● | | ● | 強力ポステリザン(軟膏) |
| ● | | ● | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 |
| ● | | | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 |
| | ● | | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 |
| ● | | | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 |
| ● | | | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 |
| ● | | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL |
| ● | | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL |
| ● | | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL |
| ● | | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL |
| ● | | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL |
| ● | | | 献血グロベニン-I静注用2500mg |
| ● | | | 献血グロベニン-I静注用5000mg |
| ● | | | 献血グロベニン-I静注用500mg |
| ● | | | 献血ノンスロン1500注射用 |
| ● | | | 献血ノンスロン500注射用 |
| | ● | | 献血ベニロン-I静注用2500mg |
| | ● | | 献血ベニロン-I静注用5000mg |
| | ● | | 献血ベニロン-I静注用500mg |
| ● | | | 光糖液5% |
| ● | | | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 |
| | | ● | 三和葛根加朮附湯エキス細粒 |
| | | ● | 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 |
| | | ● | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 |
| | | ● | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 |
| | | ● | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 |
| | | ● | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 |
| | | ● | 酸化亜鉛「ケンエー」 |
| ● | | | 酸素 |
| ● | | | 歯科用キシロカインカートリッジ |
| ● | | | 歯科用ホルムクレゾール「村上」 |
| ● | | | 治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL |
| ● | | | 治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL |
| | ● | ● | 臭化カリウム |
| | | ● | 重カマ「ヨシダ」 |
| | | ● | 小児用バクシダール錠50mg |
| | | ● | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 |
| | | ● | 小児用ムコソルバンDS1.5% |
| | | ● | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% |
| ● | | | 消毒用エタノール「ケンエー」 |
| ● | | | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 |
| ● | | ● | 新レシカルボン坐剤 |
| ● | | ● | 親水クリーム「ホエイ」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|------------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリエ」 |
| ● | | ● | 人工涙液マイティア点眼液 |
| ● | | | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 |
| ● | | | 水溶性プレドニン10mg |
| ● | | | 水溶性プレドニン20mg |
| ● | | | 生食注キット「フソー」 |
| ● | | | 生食注シリンジ「NP」(20mL) |
| ● | | ● | 生理食塩液「ヒカリ」50mL |
| ● | | | 静注用キシロカイン2% |
| | ● | | 静注用フローラン0.5mg |
| | ● | | 静注用フローラン専用溶解液 |
| ● | | | 組織培養不活化狂犬病ワクチン |
| ● | | ● | 大塚蒸留水(20mL管) |
| ● | | | 大塚蒸留水(500mL瓶) |
| ● | | | 大塚食塩注10% |
| ● | | ● | 大塚生食注(20mL管) |
| ● | | | 大塚生食注(250mL袋) |
| ● | | ● | 大塚生食注(500mL袋) |
| ● | | | 大塚生食注(広口開栓)1L瓶 |
| ● | | ● | 大塚生食注(広口開栓・細口開栓)500mL瓶 |
| ● | | | 大塚糖液10% |
| ● | | | 大塚糖液20% |
| ● | | | 大塚糖液5%(20mL管) |
| ● | | | 大塚糖液5%(250mL袋) |
| ● | | | 大塚糖液5%(500mL袋) |
| ● | | | 大塚糖液5%2ポート100mL |
| ● | | | 大塚糖液50%(500mL袋) |
| | ● | | 大塚糖液70% |
| ● | | ● | 単シロップ*(日興製薬) |
| | | ● | 炭カル錠500mg「旭化成」 |
| ● | | | 炭酸リチウム錠100mg「大正」 |
| | | ● | 炭酸水素ナトリウム*(小堺) |
| | | ● | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 |
| ● | | | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 |
| | ● | | 注射用GHRP科研100 |
| ● | | | 注射用HCG5,000単位「F」 |
| ● | | | 注射用イホマイド1g |
| ● | | | 注射用エラスポール100 |
| ● | | | 注射用エンドキサン100mg |
| ● | | | 注射用エンドキサン500mg |
| | ● | | 注射用サイメリン50mg |
| | ● | | 注射用フィルデシン1mg |
| | ● | | 注射用フィルデシン3mg |
| ● | | | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 |
| ● | | | 注射用メソトレキセート50mg |
| ● | | | 注射用メソトレキセート5mg |
| ● | | | 注射用水*(光) |
| ● | | | 注射用水PL「フソー」 |
| ● | | ● | 調剤用パンピタン末 |
| ● | | | 沈降破傷風トキソイド「生研」 |

| 院内 | | 院外 | 医薬品名 |
|----|------|----|----------------------|
| 採用 | 患者限定 | 採用 | |
| ● | | | 低分子デキストランL注 |
| | | ● | 点眼・点鼻用リンデロンA液 |
| | ● | | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL |
| ● | | | 動注用アイエーコール100mg |
| ● | | | 二酸化炭素 |
| ● | | ● | 日点アトロピン点眼液1% |
| ● | | | 乳酸カルシウム「ケンエー」 |
| ● | | ● | 乳糖水和物「ホエイ」 |
| ● | | ● | 白色ワセリン「ケンエー」 |
| ● | | | 無水エタノール注「VTRS」 |
| ● | | | 薬用炭「日医工」 |
| ● | | | 硫酸Mg補正液1mEq/mL |
| | | ● | 膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg |